



HL Hutterer & Lechner GmbH

2325 Himberg, Brauhausgasse 3-5

Österreich Austria Autriche

Tel 0043 / (0) 22 35 / 862 91-0, Fax DW 52

e-mail: office@hl.at, www.hl.at

Технічний представник в Україні
Sergii Matveichuk

M: +38 044 531 67 17, M: +38 067 467 37 19

hl.sergey@ukr.net



рекомендована

РОЗДРІБНА ЦІНА з ПДВ

з 1. квітня 2021

Помилки та зміни не виключені

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL2	Подвійне підключення для пральної і посудомийної машини зі зворотним клапаном	22,91
HL2.0	Подвійне підключення для пральної і посудомийної машини зі зворотним клапаном, з плоским ущільненням	22,91
HL2.1	Подвійне підключення для пральної і посудомийної машини зі зворотним клапаном, з вентиляційним клапаном	39,11
HL3	Запобіжний затвор зворотного потоку води 1 "	16,65
HL4	Запобіжний затвор зворотного потоку води DN50	61,09
HL4/7	Запобіжний затвор зворотного потоку води DN75	81,12
HL5/30	Раструб з латуні DN32	8,19
HL5/40	Раструб з латуні DN40	8,19
HL5/50	Раструб з латуні DN50	8,19
HL6	Здвоєний з'єднувальний елемент 6/4 "x3 / 4"	11,40
HL7.WE	Декоративна розетка для унітазного патрубка делимая DN110 біла	12,55
HL7EL.WE	Декоративна розетка для унітазного патрубка DN110 еластик, білий	6,30
HL7EL/90WE	Декоративна розетка для унітазного патрубка DN90 еластик, білий	6,22
HL8EL/30	Сифонна розетка еластична DN32	3,91
HL8EL/40	Сифонна розетка еластична DN40	3,91
HL8EL/50	Сифонна розетка еластична DN50	3,91
HL9/1	Перехідник DN110 ПП / чавун	32,96
HL9/1ET	Перехідник DN110 ПП / етерніт	32,96
HL9/7	Перехідник DN75 ПП / чавун	26,33
HL9/7ET	Перехідник DN75 ПП / етерніт	26,33
HL9/7/1	Перехідник DN75 / 110 ПП / чавун	32,96
HL9/7/1ET	Перехідник DN75 / 110 ПП / етерніт	32,96
HL9/50	Перехідник DN50 ПП / чавун	20,82
HL9/50ET	Перехідник DN50 ПП / етерніт	20,82
HL9/50/1	Перехідник DN50 / 100 ПП / чавун	32,96
HL9/50/1ET	Перехідник DN50 / 100 ПП / етерніт	32,96
HL10/40	Патрубок-подовжувач DN40	10,84
HL10/50	Патрубок-подовжувач DN50	10,84
HL11/40	Кутовий патрубок-подовжувач DN40	10,84
HL11/50	Кутовий патрубок-подовжувач DN50	10,84
HL12.1	Різьбове кільце 5/4 "x6 / 4"	3,43
HL12.2	Різьбове кільце 6/4 "x6 / 4"	3,43
HL12.3	Різьбове кільце 6/4 "x5 / 4"	3,43
HL12.4	Різьбове кільце 2 "x6 / 4"	3,43
HL13/30	Патрубок DN32x5 / 4 "з підключенням для пральної або посудмийної машини	8,90
HL13/40	Патрубок DN40x6 / 4 "з підключенням для пральної або посудмийної машини	8,90
HL13/50	Патрубок DN50x6 / 4 "з підключенням для пральної машини	8,90
HL13.0/40	Прозорий патрубок DN40x6 / 4 "з підключенням для пральної машини	8,90
HL13-2/40	Патрубок DN40x6 / 4 "з 2-ма з'єднаннями для посудмийної або пральної машини	13,04
HL13G/30	Патрубок DN32x5 / 4 "	6,22
HL13G/40	Патрубок DN40x5 / 4 "	6,22
HL13G/50	Патрубок DN50x6 / 4 "	6,22
HL13G.0/40	Патрубок DN40x6 / 4 "прозорий	6,22
HL14/90	Випуск для кухонних мийок з пробкою з нержавіючої сталі? 90 мм, з різьбленням 6/4 "	19,18
HL15-5/4	Злив 5/4 ", сполучна різьблення 6/4"	10,50
HL15-6/4	Злив 6/4 ", сполучна різьблення 6/4"	10,50
HL15U-5/4	Злив 5/4 "з переливом і різьбою 6/4!"	23,32
HL15U-6/4	Злив 6/4 "з переливом і різьбою 6/4"	23,32
HL15U-90	Злив 3 "з переливом і різьбою 6/4"	34,71
HL15.1	Злив 5/4 "з різьбою 5/4", з гвинтом 60 мм і ланцюжком	9,31
HL16	Вихідне коліно DN40x6 / 4 "	8,90
HL16.1	З'єднувальне коліно для душових піддонів DN40 зі зливом 6/4 "	13,04
HL17	Універсальне коліно-перехідник 6/4 "xDN40x3 / 4"	14,79
HL18	Коліно-перехідник 6/4 "x3 / 4"	13,78
HL19	З'єднувальне коліно для пральної або посудомийної машини 1 "x3 / 4"	4,54
HL19.0	З'єднувальне коліно для пральної або посудомийної машини 1 "x3 / 4", плоске ущільнення	4,54

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL19.1	Сполучна прокладка для пральної або посудомийної машини DN40хDN32	4,32
HL19.2	З'єднувальне коліно для пральної або посудомийної машини для шлангів 8 - 13мм	4,54
HL19.C	З'єднувальне коліно для пральної або посудомийної машини 1 "х3 / 4", хром	7,30
HL19.G	З'єднувальне коліно для пральної або посудомийної машини 1 "х3 / 4", сіре	4,95
HL19T/30	Т-образний штуцер DN32 х 5/4 "з HL19	18,29
HL19T/40	Т-образний штуцер DN40 х 6/4 "з HL19	18,29
HL19T.2/30	Т-образний штуцер DN32 х 5/4 "з HL19.2	18,29
HL19T.2/40	Т-образний штуцер DN40 х 6/4 "з HL19.2	18,29
HL20	Крапельна лійка 6/4 "з скобою для кріплення труб	19,78
HL21	Крапельна лійка DN32 з запахозапіраючим пристроєм	21,31
HL22	Стічний з'єднання DN40х6 / 4 "	22,20
HL23	Стічний з'єднання DN40х6 / 4 "	12,29
HL24-5/4	Стічний з'єднання DN40х5 / 4 "з двома сливами	28,87
HL24-6/4	Стічний з'єднання DN40х6 / 4 "з двома сливами	28,87
HL24U-5/4	Стічний з'єднання DN40 зі зливом 5/4 ", переливом	40,60
HL24U-6/4	Стічний з'єднання DN40 зі зливом 6/4 ", переливом	40,60
HL25U-6/4	Стічний з'єднання DN40 зі зливом 6/4 "і переливом, для здвоєної раковини	64,70
HL26	Патрубок DN40х6 / 4 "	12,29
HL27	Стічний з'єднання DN40х6 / 4 "для дворівневої раковини	32,81
HL28	Стічний з'єднання DN40х6 / 4 "для здвоєної раковини з осадників	50,25
HL30.2	Перехідник DN32хR1 / 2 "	15,72
HL30.3	Перехідник DN32хR3 / 4 "	15,72
HL34	Сифонне коліно DN40 / 50 для труб DN32, DN40	9,20
HL34/56	Сифонне коліно DN56 для труб DN32, DN40	9,20
HL35	Сполучна комбінація для умивальника, що складається з HL34, HL44, 2-х HL42	74,72
HL35.0	Сполучна комбінація для умивальника, що складається з HL34, HL45	21,23
HL36N	Насадка d 110мм / 100х100мм / 94х94мм.	28,01
HL37FP	Надставний елемент d 110мм / 123х123мм, з ґратами з нержавіючої сталі 115х115мм, з "СУХИМ" сифоном Primus, з будівельною заглушкою.	47,01
HL37N	Насадка d 110мм / 123х123мм / 115х115мм. Опорні рами в комплекті	28,01
HL37N.1	Насадка d 110мм / 123х123мм / 115х115мм, запахозапіраючим пристрій. Опорні рами в комплекті	35,31
HL37NP	Насадка d 110мм / ПВХ консоль 185х185мм / 115х115мм	36,99
HL37NP.1	Насадка d 110мм / ПВХ консоль 185х185мм / 115х115мм, запахозапіраючим пристрій.	44,66
HL37NPP	Насадка d 110мм / ПВХ консоль 185х185мм / 115х115мм, запахозапіраючим пристрій Primus	60,23
HL37NPr	Насадка d 110мм / 123х123мм / 115х115мм, запахозапіраючим пристрій Primus. Опорні рами в комплекті	50,17
HL38N	Насадка кругла d 110мм / підрамники з високоякісної сталі d 133мм / d 112мм.	57,47
HL38N.1	Насадка кругла d 110мм / підрамники з високоякісної сталі d 131мм / d 112мм, запахозапіраючим пристрій.	57,47
HL38NPr	Насадка кругла d 110мм / підрамники з високоякісної сталі d 131мм / d 112мм, запахозапіраючим пристрій Primus.	72,33
HL38P	Надставний елемент притискної для ПВХ -і каучукових покриттів підлоги	133,12
HL39	Насадка d 110мм / 147х147мм / 140х140мм	28,01
HL39.1	Насадка d 110мм / 147х147мм / 140х140мм з запахозапіраючим пристроєм.	35,31
HL39D	Надставний елемент d 110мм / 147х147мм / 140х140мм	92,82
HL39G	Насадка d 110мм / литі підрамники 150х150мм / 137х137мм чавун	71,63
HL39.1G	Насадка d 110мм / чавунні підрамники 150х150мм / 137х137мм чавун з запахозапіраючим пристроєм	78,26
HL39Pr	Насадка d 110мм / 147х147мм / 140х140мм з запахозапіраючим пристроєм Primus.	50,17
HL39PrG	Насадка d 110мм / чавунні підрамники 150х150мм / 137х137мм чавун з запахозапіраючим пристроєм Primus.	92,30
HL40.2	Перехідник DN40хR1 / 2 "	18,51
HL40.3	Перехідник DN40хR3 / 4 "	18,51
HL40.4	Перехідник DN40хR1 "	18,51
HL41.2	Перехідник DN50хR1 / 2 "	20,56
HL41.3	Перехідник DN50хR3 / 4 "	20,56
HL41.4	Перехідник DN50хR1 "	20,56
HL42.B	Будівельна пробка-заглушка 1/2 "синя	2,72
HL42.R	Будівельна пробка-заглушка 1/2 "червона	2,72
HL42B.MS	Будівельна пробка-заглушка з латунною різьбою 1/2 "синя	5,85
HL42R.MS	Будівельна пробка-заглушка з латунною різьбою 1/2 "червона	5,85
HL43.B	Будівельна пробка-заглушка 3/4 "синя	2,64
HL43.R	Будівельна пробка-заглушка 3/4 "червона	2,64
HL44	Монтажна пластина з отворами	12,03
HL44S	Монтажна пластина звукоізолююча з отворами	23,32
HL45	Будівельна пробка-заглушка DN32 / 40/50	2,42
HL50F.0/60	Душовий лоток для лінійного відведення води з сифоном DN50. Довжина монтажу 600 мм	359,19
HL50F.0/70	Душовий лоток для лінійного відведення води з сифоном DN50. Довжина монтажу 700 мм	370,79
HL50F.0/80	Душовий лоток для лінійного відведення води з сифоном DN50. Довжина монтажу 800 мм	407,24
HL50F.0/90	Душовий лоток для лінійного відведення води з сифоном DN50. Довжина монтажу 900 мм	419,85
HL50F.0/100	Душовий лоток для лінійного відведення води з сифоном DN50. Довжина монтажу 1000 мм	445,80
HL50F.0/110	Душовий лоток для лінійного відведення води з сифоном DN50. Довжина монтажу 1100 мм	458,02
HL50F.0/120	Душовий лоток для лінійного відведення води з сифоном DN50. Довжина монтажу 1200 мм	480,89
HL50F.0/130	Душовий лоток для лінійного відведення води з сифоном DN50. Довжина монтажу 1300 мм	642,19

3

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL050D/90	Решітка серії "ДИЗАЙН" нерж. сталь - матова, підходяща для лотка 900 мм	159,59
HL050D/100	Решітка серії "ДИЗАЙН" нерж. сталь - матова, підходяща для лотка 1000 мм	169,13
HL050D/110	Решітка серії "ДИЗАЙН" нерж. сталь - матова, підходяща для лотка 1100 мм	177,99
HL050D/120	Решітка серії "ДИЗАЙН" нерж. сталь - матова, підходяща для лотка 1200 мм	184,85
HL050D/130	Решітка серії "ДИЗАЙН" нерж. сталь - матова, підходяща для лотка 1300 мм	233,81
HL050D/140	Решітка серії "ДИЗАЙН" нерж. сталь - матова, підходяща для лотка 1400 мм	276,43
HL050D/150	Решітка серії "ДИЗАЙН" нерж. сталь - матова, підходяща для лотка 1500 мм	305,33
HL050D/160	Решітка серії "ДИЗАЙН" нерж. сталь - матова, підходяща для лотка 1600 мм	334,23
HL050D/170	Решітка серії "ДИЗАЙН" нерж. сталь - матова, підходяща для лотка 1700 мм	363,53
HL050D/180	Решітка серії "ДИЗАЙН" нерж. сталь - матова, підходяща для лотка 1800 мм	392,44
HL050D/190	Решітка серії "ДИЗАЙН" нерж. сталь - матова, підходяща для лотка 1900 мм	421,32
HL050D/200	Решітка серії "ДИЗАЙН" нерж. сталь - матова, підходяща для лотка 2000 мм	450,22
HL050D/210	Решітка серії "ДИЗАЙН" нерж. сталь - матова, підходяща для лотка 2100 мм	482,30
HL050I/60	Решітка серії "Індивідуальна" нерж. сталь, відповідна для лотка довжиною 600мм	137,42
HL050I/70	Решітка серії "Індивідуальна" нерж. сталь, відповідна для лотка довжиною 700мм	146,66
HL050I/80	Решітка серії "Індивідуальна" нерж. сталь, відповідна для лотка довжиною 800мм	155,50
HL050I/90	Решітка серії "Індивідуальна" нерж. сталь, відповідна для лотка довжиною 900мм	167,44
HL050I/100	Решітка серії "Індивідуальна" нерж. сталь, відповідна для лотка довжиною 1000мм	174,94
HL050I/110	Решітка серії "Індивідуальна" нерж. сталь, відповідна для лотка довжиною 1100мм	184,47
HL050I/120	Решітка серії "Індивідуальна" нерж. сталь, відповідна для лотка довжиною 1200мм	191,65
HL050I/130	Решітка серії "Індивідуальна" нерж. сталь, відповідна для лотка довжиною 1300мм	196,99
HL050I/140	Решітка серії "Індивідуальна" нерж. сталь, відповідна для лотка довжиною 1400мм	264,95
HL050I/150	Решітка серії "Індивідуальна" нерж. сталь, відповідна для лотка довжиною 1500мм	293,86
HL050I/160	Решітка серії "Індивідуальна" нерж. сталь, відповідна для лотка довжиною 1600 мм	323,16
HL050I/170	Решітка серії "Індивідуальна" нерж. сталь, відповідна для лотка довжиною 1700мм	352,04
HL050I/180	Решітка серії "Індивідуальна" нерж. сталь, відповідна для лотка довжиною 1800мм	380,97
HL050I/190	Решітка серії "Індивідуальна" нерж. сталь, відповідна для лотка довжиною 1900мм	409,87
HL050I/200	Решітка серії "Індивідуальна" нерж. сталь, відповідна для лотка довжиною 2000мм	438,75
HL050I/210	Решітка серії "Індивідуальна" нерж. сталь, відповідна для лотка довжиною 2100мм	470,01
HL050S/60	Решітка серії "СТАНДАРТ" з профільованої нерж. стали, для душевого лотка 600мм	67,24
HL050S/70	Решітка серії "СТАНДАРТ" з профільованої нерж. стали, для душевого лотка 700мм	69,26
HL050S/80	Решітка серії "СТАНДАРТ" з профільованої нерж. стали, для душевого лотка 800мм	71,34
HL050S/90	Решітка серії "СТАНДАРТ" з профільованої нерж. стали, для душевого лотка 900мм	73,73
HL050S/100	Решітка серії "СТАНДАРТ" з профільованої нерж. стали, для душевого лотка 1000мм	75,74
HL050S/110	Решітка серії "СТАНДАРТ" з профільованої нерж. стали, для душевого лотка 1100мм	77,80
HL050S/120	Решітка серії "СТАНДАРТ" з профільованої нерж. стали, для душевого лотка 1200мм	80,16
HL050S/130	Решітка серії "СТАНДАРТ" з профільованої нерж. стали, для душевого лотка 1300мм	91,48
HL050S/140	Решітка серії "СТАНДАРТ" з профільованої нерж. стали, для душевого лотка 1400мм	127,61
HL050S/150	Решітка серії "СТАНДАРТ" з профільованої нерж. стали, для душевого лотка 1500мм	137,10
HL050S/160	Решітка серії "СТАНДАРТ" з профільованої нерж. стали, для душевого лотка 1600мм	146,58
HL050S/170	Решітка серії "СТАНДАРТ" з профільованої нерж. стали, для душевого лотка 1700мм	156,09
HL050S/180	Решітка серії "СТАНДАРТ" з профільованої нерж. стали, для душевого лотка 1800мм	165,20
HL050S/190	Решітка серії "СТАНДАРТ" з профільованої нерж. стали, для душевого лотка 1900мм	174,69
HL050S/200	Решітка серії "СТАНДАРТ" з профільованої нерж. стали, для душевого лотка 2000мм	184,18
HL050S/210	Решітка серії "СТАНДАРТ" з профільованої нерж. стали, для душевого лотка 2100мм	194,11
HL51	Випуск-напівавтомат 6/4 "з пристроєм для переливу і зливу води для ванн, душ. Піддонів	25,51
HL53K	Корпус душевого лотка InFloor, DN50	153,59
HL53KC	Корпус душевого лотка InFloor CeraDrain, DN50	360,81
HL53KF	Корпус плоского душевого лотка InFloor, DN40	153,59
HL53KFC	Корпус плоского душевого лотка InFloor CeraDrain, DN40	360,81
HL53KV	Корпус душевого лотка InFloor, DN50, verticale	193,82
HL53KVC	Корпус душевого лотка InFloor CeraDrain, DN50	414,81
HL052M	Надставний елемент з нержавіючої сталі з матовим відтінком 300 x 50 мм для HL53 InFloor	506,07
HL052P	Надставний елемент з нержавіючої сталі, полірованої 300 x 50 мм для HL53 InFloor	537,63
HL053S/90	Решітка душевого лотка InFloor, високоякісна нержавіюча сталь, "Стандарт", 900мм	227,72
HL053S/100	Решітка душевого лотка InFloor, високоякісна нержавіюча сталь, "Стандарт", 1000мм	283,72
HL053S/120	Решітка душевого лотка InFloor, високоякісна нержавіюча сталь, "Стандарт", 1200мм	308,36
HL053M/80	Решітка душевого лотка InFloor, високоякісна нержавіюча сталь, матова, 800мм	536,78
HL053M/85	Решітка душевого лотка InFloor, високоякісна нержавіюча сталь, матова, 850мм	555,92
HL053M/90	Решітка душевого лотка InFloor, високоякісна нержавіюча сталь, матова, 900мм	577,45
HL053M/95	Решітка душевого лотка InFloor, високоякісна нержавіюча сталь, матова, 950мм	596,68
HL053M/100	Решітка душевого лотка InFloor, високоякісна нержавіюча сталь, матова, 1000мм	617,71
HL053M/110	Решітка душевого лотка InFloor, високоякісна нержавіюча сталь, матова, 1100мм	657,31
HL053M/120	Решітка душевого лотка InFloor, високоякісна нержавіюча сталь, матова, 1200мм	699,98
HL053M/130	Решітка душевого лотка InFloor, високоякісна нержавіюча сталь, матова, 1300мм	744,11
HL053M/140	Решітка душевого лотка InFloor, високоякісна нержавіюча сталь, матова, 1400мм	811,01
HL053M/150	Решітка душевого лотка InFloor, високоякісна нержавіюча сталь, матова, 1500мм	869,94
HL053P/80	Решітка душевого лотка InFloor, високоякісна нерж. сталь, полірована, 800мм	648,33

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL053P/85	Решітка душового лотка InFloor, високоякісна нерж. сталь, полірована, 850мм	666,90
HL053P/90	Решітка душового лотка InFloor, високоякісна нерж. сталь, полірована, 900мм	688,26
HL053P/95	Решітка душового лотка InFloor, високоякісна нерж. сталь, полірована, 950мм	707,45
HL053P/100	Решітка душового лотка InFloor, високоякісна нерж. сталь, полірована, 1000мм	726,69
HL053P/110	Решітка душового лотка InFloor, високоякісна нерж. сталь, полірована, 1100мм	768,19
HL053P/120	Решітка душового лотка InFloor, високоякісна нерж. сталь, полірована, 1200мм	810,82
HL053P/130	Решітка душового лотка InFloor, високоякісна нерж. сталь, полірована, 1300мм	854,95
HL053P/140	Решітка душового лотка InFloor, високоякісна нерж. сталь, полірована, 1400мм	921,85
HL053P/150	Решітка душового лотка InFloor, високоякісна нерж. сталь, полірована, 1500мм	980,73
HL053WS/90	Решітка душового лотка InFloor, високоякісна нержавіюча сталь, "Стандарт", 900мм	254,95
HL053WS/100	Решітка душового лотка InFloor, високоякісна нержавіюча сталь, "Стандарт", 1000мм	318,74
HL053WS/120	Решітка душового лотка InFloor, високоякісна нержавіюча сталь, "Стандарт", 1200мм	333,81
HL53K.2	Корпус душового лотка InFloor Duo, DN50	262,66
HL53KF.2	Корпус плоского душового лотка InFloor Duo, 2x DN40	262,66
HL053M.2/130	Решітка душового лотка InFloor Duo, високоякісна нерж. сталь, матова, 1300мм	1 716,41
HL053M.2/140	Решітка душового лотка InFloor Duo, високоякісна нерж. сталь, матова, 1400мм	1 787,09
HL053M.2/150	Решітка душового лотка InFloor Duo, високоякісна нерж. сталь, матова, 1500мм	1 869,13
HL053M.2/160	Решітка душового лотка InFloor Duo, високоякісна нерж. сталь, матова, 1600мм	2 004,03
HL053M.2/170	Решітка душового лотка InFloor Duo, високоякісна нерж. сталь, матова, 1700мм	2 089,26
HL053M.2/180	Решітка душового лотка InFloor Duo, високоякісна нерж. сталь, матова, 1800мм	2 149,11
HL053M.2/190	Решітка душового лотка InFloor Duo, високоякісна нерж. сталь, матова, 1900мм	2 232,06
HL053M.2/200	Решітка душового лотка InFloor Duo, високоякісна нерж. сталь, матова, 2000мм	2 293,82
HL053P.2/130	Решітка душового лотка InFloor Duo, високоякісна нерж. сталь, полірована, 1300мм	1 950,18
HL053P.2/140	Решітка душового лотка InFloor Duo, високоякісна нерж. сталь, полірована, 1400мм	2 023,49
HL053P.2/150	Решітка душового лотка InFloor Duo, високоякісна нерж. сталь, полірована, 1500мм	2 108,08
HL053P.2/160	Решітка душового лотка InFloor Duo, високоякісна нерж. сталь, полірована, 1600мм	2 213,32
HL053P.2/170	Решітка душового лотка InFloor Duo, високоякісна нерж. сталь, полірована, 1700мм	2 333,39
HL053P.2/180	Решітка душового лотка InFloor Duo, високоякісна нерж. сталь, полірована, 1800мм	2 349,31
HL053P.2/190	Решітка душового лотка InFloor Duo, високоякісна нерж. сталь, полірована, 1900мм	2 481,29
HL053P.2/200	Решітка душового лотка InFloor Duo, високоякісна нерж. сталь, полірована, 2000мм	2 545,69
HL62/1	Покрівельна воронка DN110 з затискним елементом.	123,62
HL62/2	Покрівельна воронка DN125 з затискним елементом.	123,62
HL62/5	Покрівельна воронка DN160 з затискним елементом.	123,62
HL62/7	Покрівельна воронка DN75 із затискним елементом.	123,62
HL62B/1	Покрівельна воронка DN110 з затискним елементом. Прохідна - 148x148мм / 137x137мм.	156,85
HL62B/2	Покрівельна воронка DN125 з затискним елементом. Прохідна - 148x148мм / 137x137мм.	156,85
HL62B/5	Покрівельна воронка DN160 з затискним елементом. Прохідна - 148x148мм / 137x137мм.	156,85
HL62B/7	Покрівельна воронка DN75 із затискним елементом. Прохідна - 148x148мм / 137x137мм.	156,85
HL62BF/1	Покрівельна воронка DN110 для експлуатованої покрівлі, вертикальний випуск, з ПП-фланцем	140,27
HL62BF/2	Покрівельна воронка DN125 для експлуатованої покрівлі, вертикальний випуск, з ПП-фланцем	136,29
HL62BF/7	Покрівельна воронка DN75 для експлуатованої покрівлі, вертикальний випуск, з ПП-фланцем	136,29
HL62BH/1	Покрівельна воронка DN110 з бітумним полотном. Прохідна - 148x148мм / 137x137мм.	161,88
HL62BH/2	Покрівельна воронка DN125 з бітумним полотном. Прохідна - 148x148мм / 137x137мм.	161,88
HL62BH/5	Покрівельна воронка DN160 з бітумним полотном. Прохідна - 148x148мм / 137x137мм.	161,88
HL62BH/7	Покрівельна воронка DN75 з бітумним полотном. Прохідна - 148x148мм / 137x137мм.	161,88
HL62BP/1	Покрівельна воронка DN110 з ПВХ для експлуатованої покрівлі - 148x148мм / 137x137мм	156,85
HL62BP/2	Покрівельна воронка DN125 з ПВХ для експлуатованої покрівлі - 148x148мм / 137x137мм	156,85
HL62BP/5	Покрівельна воронка DN160 з ПВХ для експлуатованої покрівлі - 148x148мм / 137x137мм	156,85
HL62BP/7	Покрівельна воронка DN75 з ПВХ для експлуатованої покрівлі - 148x148мм / 137x137мм	156,85
HL62F/1	Покрівельна воронка DN110, вертикальний випуск, з ПП-фланцем	101,35
HL62F/2	Покрівельна воронка DN125, вертикальний випуск, з ПП-фланцем	101,35
HL62F/7	Покрівельна воронка DN75, вертикальний випуск, з ПП-фланцем	101,35
HL62H/1	Покрівельна воронка DN110 з бітумним полотном.	128,02
HL62H/2	Покрівельна воронка DN125 з бітумним полотном.	128,02
HL62H/5	Покрівельна воронка DN160 з бітумним полотном.	128,02
HL62H/7	Покрівельна воронка DN75 з бітумним полотном.	128,02
HL62P/1	Покрівельна воронка DN110 з ПВХ-консоллю	123,62
HL62P/2	Покрівельна воронка DN125 з ПВХ-консоллю	123,62
HL62P/5	Покрівельна воронка DN160 з ПВХ-консоллю	123,62
HL62P/7	Покрівельна воронка DN75 з ПВХ-консоллю	123,62
HL62Safe/1	Воронка для аварійного водостоку DN110 з можливістю регулювання товщини шару води	250,07
HL62Safe/2	Воронка для аварійного водостоку DN125 з можливістю регулювання товщини шару води	250,07
HL62Safe/5	Воронка для аварійного водостоку DN160 з можливістю регулювання товщини шару води	250,07
HL62Safe/7	Воронка для аварійного водостоку DN75 з можливістю регулювання товщини шару води	250,07
HL62FSafe/1	Воронка для аварійного водостоку DN110 з корпусом з ПП.	231,13
HL62FSafe/2	Воронка для аварійного водостоку DN125 з корпусом з ПП.	231,13
HL62FSafe/7	Воронка для аварійного водостоку DN75 з корпусом з ПП.	231,13
HL62HSafe/1	Воронка для аварійного водостоку DN110 з полімербітумним полотном.	265,04

7

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL63.1P/2	Покрівельна воронка DrainBox DN125 з ПВХ-консоллю і з електропідігрівом (10-30Вт / 230В)	312,02
HL63.1P/7	Покрівельна воронка DrainBox DN75 з ПВХ-консоллю і з електропідігрівом (10-30Вт / 230В)	312,02
HL64	Покрівельна воронка DN75 / 110 горизонтальний випуск з затискним елементом.	160,24
HL64B	Покрівельна воронка DN75 / 110 горизонтальний із затискним елементом. Прохідна - 148x148мм / 137x137мм.	186,13
HL64BF/1	Покрівельна воронка DN110 для експлуатованої покрівлі, горизонтальний випуск, з ПП-фланцем.	181,84
HL64BF/7	Покрівельна воронка DN75 для експлуатованої покрівлі, горизонтальний випуск, з ПП-фланцем.	181,84
HL64BH	Покрівельна воронка DN75 / 110 горизонтальний з бітумним полотном. Прохідна - 148x148мм / 137x137мм.	201,73
HL64BP/1	Покрівельна воронка DN110 для експлуатованої покрівлі, горизонтальний випуск, з ПВХ-фланцем	191,75
HL64BP/7	Покрівельна воронка DN75 для експлуатованої покрівлі, горизонтальний випуск, з ПВХ-фланцем	191,75
HL64F/1	Покрівельна воронка DN110, горизонтальний випуск, з ПП-фланцем	152,79
HL64F/7	Покрівельна воронка DN75, горизонтальний випуск, з ПП-фланцем	152,79
HL64H	Покрівельна воронка DN75 / 110 горизонтальний з бітумним полотном.	167,76
HL64P/1	Покрівельна воронка DN110, горизонтальний випуск, з ПВХ-фланцем	164,93
HL64P/7	Покрівельна воронка DN75, горизонтальний випуск, з ПВХ-фланцем	164,93
HL64Safe	Воронка для аварійного водостоку з горизонтальним випуском DN75 / 110	279,03
HL64FSafe/1	Воронка для аварійного водостоку з горизонтальним випуском DN110 з корпусом з ПП.	270,08
HL64FSafe/7	Воронка для аварійного водостоку з горизонтальним випуском DN75 з корпусом з ПП.	270,08
HL64HSafe	Воронка для аварійного водостоку з горизонтальним випуском DN75 / 110 з полімербітумом.	294,00
HL64PSafe/1	Воронка для аварійного водостоку з горизонтальним випуском DN110 з корпусом з ПВХ,.	279,03
HL64PSafe/7	Воронка для аварійного водостоку з горизонтальним випуском DN75 з корпусом з ПВХ.	279,03
HL64FPower	Воронка для водостоку з відсікачем повітря, з корпусом з ПП DN75	265,61
HL64FPowerSafe	Воронка для водостоку з відсікачем повітря, з корпусом з ПП DN75	265,86
HL64HPower	Воронка для водостоку з відсікачем повітря, з полімербітумним полотном DN75	295,39
HL64HPowerSafe	Воронка для аварійного водостоку з відсікачем повітря, горизонт. DN75, з бітум. полотном.	295,72
HL64PPower	Воронка для водостоку з відсікачем повітря, з корпусом з ПВХ DN75	295,39
HL64PPowerSafe	Воронка для аварійного водостоку з відсікачем повітря, з горизонт. випуском DN75, ПВХ.	295,39
HL64.1	Покрівельна воронка DN75 / 110 горизонтальний випуск з затискним елементом (10-30Вт / 230В).	327,26
HL64.1B	Покрівельна воронка DN75 / 110 горизонтальний із затискним елементом і підігрівом (10-30Вт / 230В). Прохідна - 148x148мм / 137x137мм.	354,26
HL64.1BF/1	Покрівельна воронка DN110 для експлуатованої покрівлі, горизонтальний випуск, з ПП-фланцем і електрообігрівом (10-30W / 230V)	352,51
HL64.1BF/7	Покрівельна воронка DN75 для експлуатованої покрівлі, горизонтальний випуск, з ПП-фланцем і електрообігрівом (10-30W / 230V)	352,51
HL64.1BH	Покрівельна воронка DN75 / 110 горизонтальний з бітумним полотном і підігрівом (10-30Вт / 230В). Прохідна - 148x148мм / 137x137мм.	374,56
HL64.1BP/1	Покрівельна воронка DN110 для експлуатованої покрівлі, горизонтальний випуск, з ПВХ-фланцем і електрообігрівом (10-30W / 230V)	364,80
HL64.1BP/7	Покрівельна воронка DN75 для експлуатованої покрівлі, горизонтальний випуск, з ПВХ-фланцем і електрообігрівом (10-30W / 230V)	364,80
HL64.1F/1	Покрівельна воронка DN110, горизонтальний випуск, з ПП-фланцем і електрообігрівом (10-30W / 230V)	322,94
HL64.1F/7	Покрівельна воронка DN75, горизонтальний випуск, з ПП-фланцем і електрообігрівом (10-30W / 230V)	322,94
HL64.1H	Покрівельна воронка DN75 / 110 горизонтальний з бітумним полотном і підігрівом (10-30Вт / 230В).	334,56
HL64.1P/1	Покрівельна воронка DN110, горизонтальний випуск, з ПВХ-фланцем і електрообігрівом (10-30W / 230V)	337,16
HL64.1P/7	Покрівельна воронка DN75, горизонтальний випуск, з ПВХ-фланцем і електрообігрівом (10-30W / 230V)	337,16
HL64.1Safe	Воронка для аварійного водостоку з горизонтальним випуском DN75 / 110, з електрообігрівом.	369,07
HL64.1FSafe/1	Воронка для аварійного водостоку з горизонт. випуском DN110 з електрообігрівом, з ПП.	360,16
HL64.1FSafe/7	Воронка для аварійного водостоку з горизонт. випуском DN75 з електрообігрівом, з ПП.	360,16
HL64.1HSafe	Воронка для аварійного водостоку, горизонт. DN75 / 110 з електрообігрівом, з бітумом.	384,00
HL64.1PSafe/1	Воронка для аварійного водостоку, горизонт. DN110 з електрообігрівом, з ПВХ.	369,07
HL64.1PSafe/7	Воронка для аварійного водостоку з горизонт. випуском DN75 з електрообігрівом, з ПВХ.	369,07
HL65	Надставна деталь 300мм / d 125мм з затискним елементом.	104,89
HL65F	Надставний елемент 345 мм / d 125мм з ПП-фланцем	58,63
HL65H	Надставна деталь 300мм / d 125мм з бітумним полотном.	116,06
HL65P	Насадний елемент 345мм / d 125 мм з ПВХ-консоллю.	104,89
HL65PE	Надставний елемент з ПЕ	85,33
HL66	Насадка d 145мм гладка / підрамники з високоякісної сталі 150x150мм (V4A) / 138x138мм (V4A) присоединения болтами	251,31
HL66P	Насадка d 145мм гладка з ПВХ консоллю 206x206мм / 138x138мм	70,66
HL66Q	Насадка d 145мм гладка / підрамники з високоякісної сталі 150x150мм (V4A) / 138x138мм "Quadra" (V4A)	312,54
HL66.1	Насадка d 145мм гладка / підрамники з високоякісної сталі 150x150мм / 138x138мм (V4A) з болтами і антиковзанням	693,51
HL66.3	Насадка d 145мм гладка / 147x147мм / 138x138мм	70,66
HL66.4	Насадка d 145мм гладка / 147x147мм / 138x138мм ПП	57,47
HL66.8	Насадка d 145мм з борозенками / 147x147мм / 138x138мм ПП	51,48
HL66.9	Насадка d 145мм з борозенками / 147x147мм / 138x138мм	70,66
HL67	Насадка кругла d 145мм гладка / підрамники з високоякісної сталі d 155мм (V4A) / d 145мм	207,92
HL68F.0/50	Парапетна воронка з фланцем і відводить трубою з ПП DN50	151,88
HL68F.0/75	Парапетна воронка з фланцем і відводить трубою з ПП DN75	151,88
HL68F.0/110	Парапетна воронка з фланцем і відводить трубою з ПП DN110	151,88
HL68H.0/50	Парапетна воронка з фартухом з полімербітумна матеріалу і відводить трубою з ПП DN50	165,29
HL68H.0/75	Парапетна воронка з фартухом з полімербітумна матеріалу і відводить трубою з ПП DN75	165,29
HL68H.0/110	Парапетна воронка з фартухом з полімербітумна матеріалу і відводить трубою з ПП DN110	165,29
HL68KF	Парапетна воронка з фланцем	89,88
HL68KH	Парапетна воронка з фартухом з полімербітумна матеріалу	103,93
HL68KP	Парапетна воронка з фланцем з ПВХ	62,83
HL68P.0/50	Парапетна воронка з фланцем з ПВХ і відводить трубою з ПП DN50	126,06

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL68P.0/75	Парапетна воронка з фланцем з ПВХ і відводить трубою з ПП DN75	126,06
HL68P.0/110	Парапетна воронка з фланцем з ПВХ і відводить трубою з ПП DN110	126,06
HL69/1	Ремонтна покрівельна воронка для DN110.	155,28
HL69/2	Ремонтна покрівельна воронка для DN125.	155,28
HL69/5	Ремонтна покрівельна воронка для DN160.	155,28
HL69/7	Ремонтна покрівельна воронка для DN75.	155,28
HL69H/1	Ремонтна покрівельна воронка для DN110 з бітумним полотном.	192,94
HL69H/2	Ремонтна покрівельна воронка для DN125 з бітумним полотном.	192,94
HL69H/5	Ремонтна покрівельна воронка для DN160 з бітумним полотном.	192,94
HL69H/7	Ремонтна покрівельна воронка для DN75 з бітумним полотном.	192,94
HL69P/1	Ремонтна покрівельна воронка з ПВХ-консоллю для DN110	155,28
HL69P/2	Ремонтна покрівельна воронка з ПВХ-консоллю для DN125	155,28
HL69P/5	Ремонтна покрівельна воронка з ПВХ-консоллю для DN160	155,28
HL69P/7	Ремонтна покрівельна воронка з ПВХ-консоллю для DN75	155,28
HL70	Трап для внутрішніх приміщень DN75 / 110 горизонтальний з затвором і трьома отворами.	117,22
HL70-3020	Трап для внутрішніх приміщень зворотним клапаном, горизонт. DN75 / 110, вклеювання плитки	206,13
HL70G	Трап для внутрішніх приміщень DN75 / 110 горизонтальний, з затвором, чавун.	161,06
HL70K	Трап для внутрішніх приміщень DN75 / 110 горизонт. з затвором і трьома отворами DN40 / 50.	87,72
HL70K-3020	Корпус трапа для внутрішніх приміщень з зворотним клапаном, з горизонтальний DN75 / 110.	114,31
HL70R	Трап для внутрішніх приміщень DN75 / 110 з затвором круглою насадкою d 131мм / d 112мм.	137,41
HL71	Трап для підвалів DN110 горизонтальний 170x240мм / 155x225мм синтетичний матеріал	75,80
HL71G	Трап для підвалів DN110 горизонтальний 170x240мм синтетич. матеріал / 155x225мм чавун	122,39
HL71.1/50	Трап для підвалів DN110 горизонтальний отвором DN50, 170x240мм / 155x225мм	116,92
HL71.1/7	Трап для підвалів DN110 горизонтальний з вхідним отвором DN75, 170x240мм / 155x225мм	116,92
HL72	Трап для підвалів DN110 горизонтальний 148x148мм / 138x138мм синтетичний матеріал	68,31
HL72N	Трап для підвалів DN110 горизонтальний 148x148мм / 138x138мм	83,06
HL72N/7	Трап для підвалів DN75 горизонтальний 148x148мм / 138x138мм	83,06
HL72.1	Трап для внутрішніх приміщень DN75 / 110 горизонтальний з обтискним фланцем.	92,22
HL72.1H	Трап для внутрішніх приміщень DN75 / 110 горизонтальний з бітумним полотном.	177,52
HL72.1HN	Трап для внутрішніх приміщень DN75 / 110 горизонтальний з бітумним полотном.	196,74
HL72.1K	Корпус трапа для внутрішніх приміщень DN75 горизонтальний з обтискним фланцем.	74,90
HL72.1KH	Корпус трапа для внутрішніх приміщень DN75 горизонтальний з бітумним полотном.	159,87
HL72.1N	Трап для внутрішніх приміщень DN75 / 110горизонтальний з обтискним фланцем.	107,65
HL73.0	Трап для балконів і терас, універсальний, для безраструбних труб DN110.	89,65
HL73.2	Трап для балконів і терас, універсальний, DN110, безраструбних труб DN110, хлопакою.	101,16
HL73Pr	Універсальний трап вертикальний DN110	106,53
HL77	Трап для підвалів DN110 горизонтальний з потрійним зворотним клапаном, 2 x 180x125мм синтетичний матеріал	307,66
HL77.1	Трап для підвалів DN110 горизонтальний з додатковим відводом DN50, з потрійним зворотним клапаном, 2 x 180x125мм синтетичний матеріал	374,34
HL80	Трап для балконів і терас DN50 / 75 поворотний з морозостійкою запахостійкою заслінкою, 123x123мм / 115x115мм	80,12
HL80-3020	Трап для балконів і терас, DN50 / 75, з запахозапираючим клапаном, для вкл. плитки	161,65
HL80C	Трап для балконів і терас DN50 / 75 з CeraDrainконсоллю і з морозостійкою заслонкою.	325,54
HL80CK	Корпус трапа DN50 / 75 поворотний з CeraDrain.	284,01
HL80CR	Трап для балконів і терас DN50 / 75 з CeraDrain і з запахозапир. Засл., 3 круглою насадкою.	345,36
HL80H	Трап для балконів і терас DN50 / 75 поворотний з бітумним полотном, з морозостійкого заслонкою.	126,23
HL80HK	Корпус трапа (для внутрішніх приміщень, балконів і терас) DN50 / 75 поворотний з бітумним полотном.	83,10
HL80HR	Трап для балконів і терас DN50 / 75 з бітумним полотном, з запахозап. і з круг.насад.	146,53
HL80K	Корпус трапа (для внутрішніх приміщень, балконів і терас) DN50 / 75 поворотний	29,24
HL80K-3020	Корпус трапа для балконів і терас, DN50 / 75, для 3020, будівельної заглушкою.	53,67
HL80R	Трап для балконів і терас DN50 / 75 з морозостійким запахостійким насадкакруглая.	90,32
HL80.1	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75 поворотний з запахозапірающим пристроєм.	80,12
HL80.1C	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75 з CeraDrain консоллю.	325,54
HL80.1CR	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75 поворотний з CeraDrain.	345,36
HL80.1H	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75 поворотний з бітумним полотном.	126,23
HL80.1HR	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75 поворотний з бітумним полотном, кругла насадка.	146,53
HL80.1R	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75 поворотний і круглою насадкою.	90,32
HL80.2	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75, переливом і стояком 100мм.	69,32
HL80.2H	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75 з бітумним полотном, і переливом 100мм.	123,18
HL80.3	Трап для покрівлі DN50 / 75 поворотний з ліствоуловітелем.	67,64
HL80.3H	Трап для покрівлі DN50 / 75 поворотний з бітумним полотном і ліствоуловітелем.	121,50
HL81G	Трап для балконів і терас DN50 / 75 з морозостійким запахостійким заслінкою, чавун	109,10
HL81GH	Трап для балконів і терас DN50 / 75 з бітум.полотном, з запахозап.заслонкою, чавун	164,26
HL81.1G	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75 поворотний з запахозап. пристроєм, чавун	109,10
HL81.1GH	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75 з бітумної ман., Запахозап. пристроєм, чавун	164,26
HL82	Комплект електропідігріву 18Вт / 230В	213,69
HL83	Ущільнювальний комплект з EPDM плівкою 400x400мм	48,68
HL83.0	Ущільнювальний комплект	32,63
HL83.H	Ущільнювальний комплект з бітумним полотном d 400мм.	96,88
HL83.M	Комплект для гідроізоляції з полотном з термопластичного еластомеру	48,68

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL83.P	Ущільнювальний комплект з фланцем з ПВХ d 287 мм	48,68
HL83.PP	Фланець з ПП з гумовим ущільнювальним полотном і комплектом саморізів	97,96
HL84	Ущільнювальний комплект з EPDM плівкою d 500мм.	82,02
HL84.0	ущільнювальний комплект	61,27
HL84.CU	Ущільнювальний комплект з мідним листом d 500мм	232,91
HL84.E	Ущільнювальний комплект зі сцинкованим сталевим листом d 500мм.	163,48
HL84.H	Ущільнювальний комплект з бітумним полотном d 500мм.	164,11
HL84.M	Комплект для гідроізоляції з полотном з термопластичного еластомеру	82,02
HL85N	Насадна деталь з обтискним фланцем з О-кільцем	39,11
HL85N-3020	Надставний елемент і висотою з фланцем, з ущільнювальним гумовим кільцем і монтажною заглушкою, для серії 3020.	64,03
HL85NC	Насадна деталь d 110мм з О-кільцем і CeraDrain полімербетонний консоллю.	294,07
HL85NH	Насадна деталь з О-кільцем, з бітумним полотном.	93,08
HL86	Ущільнювальний комплект з EPDM плівкою d 500мм.	82,02
HL86.0	ущільнювальний комплект	61,27
HL86.H	Ущільнювальний комплект з бітумним полотном d 500мм.	164,11
HL86.M	Комплект для гідроізоляції з полотном з термопластичного еластомеру	82,02
HL90	Трап для балконів і терасі DN40 / 50 горизонтальний 123x123мм / 115x115мм	35,68
HL90-3020	Трап для балконів і терас, з горизонтальним випуском DN40 / 50, з надставними елементом 132x132 / 112x112 мм для вклеювання до плитки	132,86
HL90K	Корпус трапа для балконів і терасі DN40 / 50 горизонтальний	9,20
HL90K-3020	Корпус трапа для балконів і терас з горизонтальним випуском DN40 / 50 для серії 3020, з глибокої монтажною заглушкою.	32,78
HL90KH	Корпус трапа DN40 / 50 з полімербітумним полотном	61,72
HL90Pr	Трап для внутрішніх приміщень DN40 / 50 з горизонтальним випуском, з "СУХИМ" сифоном Primus, 123x123 / 115x115мм	55,46
HL90Pr-3000	Трап для внутрішніх приміщень горизонт. DN40 / 50 з "СУХИМ" сифоном PRIMUS, (Klick-Klack)	77,03
HL90Pr-3020	Трап для внутрішніх приміщень з горизонт. DN40 / 50 з "СУХИМ" сифоном і для керам. плитки	147,91
HL90PrD	Трап з горизонтальним випуском, з сухим сифоном Primus і перфорованим фланцем	91,67
HL90PrD-3000	Трап з горизонтальним випуском, з сухим сифоном Primus, підрамником з нержавіючої сталі з системою кріплення Klick-Klack	124,93
HL90KD	Корпус трапа з фланцем, покритим синтетичним полотном, DN40	46,30
HL90.2	Трап для балконів і терасі DN40 / 50 горизонтальний з запахозапіраючим заслінкою, 123x123 / 115x115мм	46,63
HL90.2-3020	Трап для балконів і терас, горизонт. DN40 / 50, з надставними для вклеювання плитки	141,80
HL92	Трап для балконів і терасі DN40 вертикальний 100x100мм / 94x94мм	35,68
HL93	Трап для внутрішніх приміщень DN50 вертикальний 94x94мм ПП / ПВХ	20,30
HL98	Лючок-прочистка DN110	213,73
HL98SML	Лючок-прочистка DN110 SML	251,90
HL100/40	Сифон DN40x6 / 4 "з кульовим шарніром і можливістю підключення пральної або посудомийної машини	21,83
HL100/50	Сифон DN50x6 / 4 "з кульовим шарніром і можливістю підключення пральної або посудомийної машини	21,83
HL100G/40	Сифон DN40x6 / 4 "з кульовим шарніром	18,14
HL100G/50	Сифон DN50x6 / 4 "з кульовим шарніром	18,14
HL126/40	Сифон, що економить простір, DN40x6 / 4 "з кульовим шарніром, підключенням пральної або посудомийної машини	33,15
HL126/50	Сифон, що економить простір, DN50x6 / 4 "з кульовим шарніром, підключенням пральної або посудомийної машини	33,15
HL126.2/40	Сифон, що економить простір, з шар.шарніром, пральної або посуд. машини DN40x6 / 4 "	53,52
HL126.2/50	Сифон, що економить простір, з куля. шарніром, з'єднання. Стирав. або посуд.машини.	53,52
HL130/30	Сифон для пісуарів DN32 з сполучної манжетою і декоративною розеткою.	32,81
HL130/40	Сифон для пісуарів DN40 з сполучної манжетою і декоративною розеткою.	32,81
HL132/30	Сифон для мийок DN32x5 / 4 "з декоративною розеткою.	14,45
HL132/40	Сифон для мийок DN40x5 / 4 "з декоративною розеткою.	14,45
HL132.1/30	Сифон для мийок DN32x5 / 4 "з підключенням для пральної або посудомийної машини і з декоративною розеткою.	22,46
HL132.1/40	Сифон для мийок DN40x5 / 4 "з підключенням пральної або посудомийної машини, з декоративною розеткою.	22,46
HL133/30	Сифон для мийок DN32x5 / 4 "для стирав. або посуд.машини, прочисткой.поворотний.	21,01
HL133/40	Сифон для мийок DN40x5 / 4 "стирав. або посудом. Машини, спрочісткой, коліно - поворотний.	21,01
HL134/40	Вбудований комплект для умивальника DN40, що складається з HL134.0, HL44, HL42.B, HL42.R і з 2-ма настінними пластинами ..	84,40
HL134/50	Вбудований комплект для умивальника DN50, що складається з HL134.0, HL44, з 2-ма установочними куточками, HL42.B, і з HL42.R	84,40
HL134.0/40	Вбудований сифон для мийок DN40 з висувним сифонним вкладишем	27,04
HL134.0/50	Вбудований сифон для мийок DN50 з висувним сифонним вкладишем	27,04
HL134.1C	Набір сполучних деталей з хромованою латуні	64,03
HL134.1K	Набір сполучних деталей з пластмаси білий	16,20
HL134.2/40	Вбудований комплект для умивальника DN40, що складається з HL134.0, HL44	39,11
HL134.2/50	Вбудований комплект для умивальника DN50, що складається з HL134.0, HL44	39,11
HL135/30	Сифон для умивальника і біде DN32x5 / 4 ", з прочищенням-грязесбірників, з обертовим вихідним коліном і з декоративною розеткою.	16,39
HL135/40	Сифон для умивальника і біде DN40x5 / 4 ", з прочищенням-грязесбірників, з обертовим вихідним коліном і з декоративною розеткою.	16,39
HL136N	Сифон з ущільненням DN40 горизонтальний 5/4 "або d 12-18мм.	40,38
HL136NT	Прозорий сифон для кондиціонерів DN40, DN32 або штуцери 12 -18 мм.	46,71
HL136.2	Сифон з ущільненням DN40 горизонтальний x DN40 горизонтальний з прозорими патрубками	33,78
HL136.3	Сифон з ущільненням DN40 горизонтальний x 5/4 "вертикальний з водяним затвором і механічним запахозапір. пристроєм	40,38
HL137/30	Сифон, що економить простір, для умивальників DN32x5 / 4 "	26,33
HL137/40	Сифон, що економить простір, для умивальників DN40x5 / 4 "	26,33
HL137.1/30	Сифон, що економить простір, для умивальників DN32x5 / 4 "вертикальний	31,66
HL137.1/40	Сифон, що економить простір, для умивальників DN40x5 / 4 "вертикальний	31,66
HL138	Вбудований сифон DN32 для скидання дренажу від кондиціонерів	40,82

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL138H	Вбудований сифон для кондиціонерів відповідний гігієнічним вимогам як при розриві струменя, DN32 - 100x100 мм	62,85
HL138K	Корпус сифона для кондиціонерів	13,26
HL150	Дренажний кільце, підходить до серії HL3100T і HL5100T	28,79
HL151	Гравіеуловитель, підходить до серії HL3100T і HL5100T	37,84
HL152	Теплоізоляція, підходить до трапів серії HL5100T	58,48
HL153	Теплоізоляція, підходить до трапів серії HL3100T	58,37
HL154	Стрічковий електронагрівальний елемент 40W / m / 230V, підходить до трапів серії HL3100T і HL5100T.	110,92
HL155	Комплект для обігріву, що включає теплоізоляцію, підходить до серії трапів HL5100T	169,36
HL156	Комплект для обігріву, що включає теплоізоляцію, підходить до серії трапів HL3100T	169,25
HL157	Листявловлювач, підходить до трапів для внутрішніх приміщень серії HL3100T і HL5100T	28,89
HL160	Дренажний кільце d 150мм	28,49
HL161	Дренажний фланець з перехідником, підходить до серії HL65	49,35
HL163	Дренажний елемент для парпетних воронок серії HL68	33,37
HL163Safe	Дренажний елемент для аварійного водовідведення	57,17
HL164	Водоприймальний елемент для парпетних воронок серії HL68	60,83
HL170	Решітка-листявловлювач d 150мм	42,76
HL175	Листявловлювач з високоякісної сталі	205,16
HL180	Дренажний кільце d 110мм	22,20
HL181	Решітка-листявловлювач для трапів для балконів і терас серії HL80, HL90 і HL310NK, HL510NK	29,13
HL190	Дренажний кільце d 195мм	28,49
HL191	Решітка-листявловлювач для трапів серії Perfekt	31,70
HL195	Листявловлювач серії Перфект	43,13
HL200/1	Манжета для підключення унітазу DN110 з багаторазової губчастої прокладкою і поворотним ексцентриком	16,31
HL200/90	Манжета для підключення унітазу DN90 з багаторазової губчастої прокладкою для керамічного штуцера і поворотним ексцентриком	14,23
HL201/1	Манжета для підключення унітазу DN110 з багаторазової губчастої прокладкою.	7,67
HL202	Патрубок для унітазів з відгалуженням DN110 / 50	26,33
HL202G	Сполучної прямий патрубок для унітазів DN110	17,88
HL203/1	Відвідний штуцер для унітазів DN110 з губчастої прокладкою	21,49
HL203/90WE	Відвідний штуцер для унітазів DN90 з губчастої прокладкою, білий	26,33
HL204	Відвідний штуцер для унітазів DN110 з ексцентриком, з губчастої прокладкою	22,46
HL205	Відвідний патрубок для унітазів DN110 з губчастої прокладкою	12,81
HL209.WE	Відвідний патрубок для унітазів DN90 з поворотним шарніром, білий	62,54
HL210.WE	Відвідний патрубок для унітазів DN110 з поворотним шарніром, білий	36,76
HL210.7WE	Відвідний патрубок для унітазів DN110с поворотним шарніром і розеткою, білий	45,67
HL210P	Відвідний патрубок Dm100мм ПБХ з поворотним шарніром	39,59
HL222/1	Кріпильний набір DN110 для підвісного унітазу	22,68
HL222/90	Кріпильний набір DN90 для підвісного унітазу	22,68
HL224.WE	Відвідний патрубок для унітазів DN110	26,33
HL224.1	Відвідний патрубок DN110 з монтажною лінійкою і кріпленням.	52,44
HL225/90	Відвідний патрубок для унітазів DN90 / 110 ПЕ з гумовою губчастої прокладкою, з будівельною захистом під час монтажу.	26,33
HL225.1/90	Відвідний патрубок для унітазів DN90 / 110 ПЕ з гумовою губчастої прокладкою, з будівельною захистом під час монтажу і HL226	40,19
HL226	Кріпильний набір для підвісного унітазу, що складається з зливної труби, манжети і гайками кріплення з декоративними ковпачками.	13,04
HL227	Сполучна комбінація DN90 / 110 зі сполученням DN50 для консольних унітазів.	72,00
HL300	Трап для внутрішніх приміщень DN50 горизонтальний з прийомним отвором DN40 / 50, 123x123мм / 115x115мм	48,16
HL300-3020	Трап для внутрішніх приміщень з гідрозатворів і зворотним клап., DN50, з доп.Вх.DN40 / 50	167,24
HL300G	Трап для внутрішніх приміщень DN50 горизонтальний з додатковим отвором DN40 / 50, 150x150мм / 137x137мм чавун.	93,53
HL300K	Корпус трапа для внутрішніх приміщень DN50 горизонтальний з отвором DN40 / 50.	21,23
HL300K-3020	Корпус трапа з гідрозатворів і зворотним клапаном, з горизонтальним випуском DN50, з додатковим входом DN40 / 50, для серії 3020.	73,41
HL300R	Трап для внутрішніх приміщень DN50 горизонтальний з отвором DN40 / 50, кругла насадка d 131мм / 112мм	67,75
HL303K	Деталь трапа для внутрішніх приміщень DN50 з 3-ма вхідними отворами DN40.	15,90
HL304	Трап для внутрішніх приміщень DN50 горизонтальний з 3-ма вхідними отворами розташованими збоку DN40, 123x123мм / 115x115мм	48,16
HL304-3020	Трап для внутр. приміщень з гідрозатворів і зворотним клапаном, з 3 входами, для плитки	140,72
HL304K	Корпус трапа для внутрішніх приміщень DN50 горизонтальний з 3-ма отворами розташованими збоку DN40.	21,23
HL304K-3020	Корпус трапа з гідрозатворів і зворотним клапаном, з горизонтальним випуском DN50, з 3-ма додатковими входами DN40 / 50, для серії 3020.	45,48
HL306-110	Пробка з декоративною кришкою d 110мм	20,45
HL306-128	Пробка з декоративною кришкою d 128мм	20,45
HL307	Воронка d 110мм з ґратами з нержавіючої сталі d 85мм і зворотним клапаном	26,78
HL307.0	Воронка d 110мм з ґратами з нержавіючої сталі d 85мм	24,40
HL308	рама 123x123мм	9,39
HL310N	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75/110 вертикальний 123x123мм / 115x115мм	53,67
HL310N-3000	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75/110 вертикальний з запахозапираючим пристроєм, 121x121мм CLICK-KLACK / 115x115мм	81,01
HL310N-3020	Трап для внутрішніх приміщень з гідрозатворів, вертикальний DN50 / 75/110, для плитки	152,75
HL310N-3120	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75/110 вертикальний з запахозапираючим пристроєм, 121x121мм CLICK-KLACK / 115x115мм "Quadra"	230,34
HL310N-3121	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75/110 вертикальний з запахозапираючим пристроєм, 121x121мм CLICK-KLACK / 115x115мм "Seine"	230,34
HL310N-3123	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75/110 вертикальний з запахозапираючим пристроєм, 121x121мм CLICK-KLACK / 115x115мм "Orinoco"	230,34
HL310N-3124	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75/110 вертикальний з запахозапираючим пристроєм, 121x121мм CLICK-KLACK / 115x115мм "Nil"	230,34
HL310N-3125	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75/110 вертикальний з запахозапираючим пристроєм, 121x121мм CLICK-KLACK / 115x115мм "Yukon"	230,34
HL310N.2	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75/110 вертикальний 123x123мм / 115x115мм	53,67

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL310N.2-3020	Трап для балконів и терас, з вертикальним випуском DN50 / 75/110, для плитки	152,75
HL310NG	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75/110 вертикальний 150x150мм / 137x137мм чавун.	98,97
HL310NK	Корпус трапа для внутрішніх приміщень DN50 / 75/110 вертикальний	20,08
HL310NK-3020	Корпус трапа з вертикальним випуском DN50 / 75/110, для серії 3020, з монтажною заглушкою	44,32
HL310NKH	Корпус трапа DN50 / 75/110 з полімербітумним полотном	60,90
HL310NKSML/50	Корпус трапа для внутрішніх приміщень DN50 / 75/110 вертикальний	31,51
HL310NR	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75/110 вертикальний, кругла насадка d 133мм / d 112мм	74,23
HL310NPr	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75/110 вертикальний з запахозапираючим пристроєм Primus, 123x123мм / 115x115мм.	67,75
HL310NPr-3000	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75/110 вертикальний з запахозапираючим пристроєм Primus, 121x121мм KCLICK-KLACK / 115x115мм.	95,61
HL310NPr-3020	Трап для внутрішніх приміщень з "СУХИМ" сифоном, з вертикальним випуском DN50 / 75/110, для вклеювання керамічної плитки	159,27
HL310NPr-3120	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75/110 вертикальний з запахозапираючим пристроєм Primus, 121x121мм KCLICK-KLACK / 115x115мм "Quadra"	244,83
HL310NPr-3121	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75/110 вертикальний з запахозапираючим пристроєм Primus, 121x121мм KCLICK-KLACK / 115x115мм "Seine"	244,83
HL310NPr-3123	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75/110 вертикальний з запахозапираючим пристроєм Primus, 121x121мм KCLICK-KLACK / 115x115мм "Orinoco"	244,83
HL310NPr-3124	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75/110 вертикальний з запахозапираючим пристроєм Primus, 121x121мм KCLICK-KLACK / 115x115мм "Nil"	244,83
HL310NPr-3125	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75/110 вертикальний з запахозапираючим пристроєм Primus, 121x121мм KCLICK-KLACK / 115x115мм "Yukon"	244,83
HL310NPrG	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75/110 вертикальний з запахозапираючим пристроєм Primus, 150x150мм / 137x137мм чавун.	115,21
HL310NPrR	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75/110 вертикальний з запахозапираючим пристроєм Primus, кругла насадка d 133мм / d 112мм	88,24
HL317	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75/110 вертикальний 147x147мм / 138x138мм	111,18
HL317H	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75/110 вертикальний з приварним полімербітумним полотном, 147x147мм / 138x138мм	199,94
HL317K	Корпус трапа для внутрішніх приміщень DN50 / 75/110 вертикальний	69,80
HL317KH	Корпус трапа для внутрішніх приміщень DN50 / 75/110 вертикальний з бітумним полотном.	155,06
HL317KHN	Корпус трапа для внутрішніх приміщень DN75 вертикальний з бітумним полотном, ніровкладишем.	405,81
HL317KN	Корпус трапа для внутрішніх приміщень DN75 вертикальний з ніровкладишем.	317,16
HL320	Насадна деталь 35мм / d 89мм	8,90
HL340N	Насадна деталь 80мм / d 110мм з О-кільцем	8,90
HL350	Насадна деталь 130мм / d 145мм	21,98
HL350.0	"Надставний елемент з фланцем для покрівельних воронок серій: HL62, HL64 і HL69 "	91,22
HL350.1	Насадна деталь 180мм / d 145мм з обтискним фланцем і набором прокладок ущільнювачів HL84	127,16
HL350.1H	Насадна деталь 180мм / d 145мм з бітумним полотном	164,60
HL350.2	Насадна деталь 130мм / d 145мм з вхідним отвором DN40	70,29
HL360	Насадна деталь d 145мм з CeraDrain полімербетонний консоллю.	517,03
HL370	Насадка FlexDrain d 145мм / 147x147мм / 138x138мм	305,32
HL400	Сифон для пральної і посудомийної машини DN40 / 50.	37,51
HL400.WE	Сифон для пральної і посудомийної машини DN40 / 50 - 160x110мм білий	63,40
HL400ECO	Вбудований сифон для пральної або посудомийної машини DN40 / 50 ECO	18,51
HL404	Сифон для пральної і посудомийної машини DN40 / 50 з підключенням для вантуза - 110x225мм	32,67
HL404.1	Сифон для пральної і посудомийної машини DN40 / 50 з вантузом - 110x225мм	43,39
HL405	Сифон для пральної і посудомийної машини DN40 / 50 з інтегрованим підключенням води 180x100мм	60,71
HL405B	Монтажна шина	7,56
HL405E	Сифон для пральної і посудомийної машини DN40 / 50 з інтегрованим підключенням води та установкою електричної розетки - 180x100мм	90,21
HL405ECO	Сифон для пральної або посудомийної машини DN40 / 50 з підготовкою для інтегрованого підключення води - 180x100мм	38,96
HL406	Сифон для пральної і посудомийної машини DN40 / 50 з інтегрованим підключенням води та з водопровідних краном R 1/2 "- 180x100мм	158,90
HL406.2	Сифон для пральної і посудомийної машини DN40 / 50 з 2 Приєднання води і кранами R 1/2 "	382,08
HL406E	Сифон для пральної і посудомийної машини DN40 / 50, до якого підключено води, з краном R 1/2 "і розеткою	295,30
HL410	Сифон для пральної або посудомийної машини DN40 для настінного монтажу з декоративною білою плитою	32,33
HL420	Різьбовий подовжувач 1 "x68мм	7,67
HL421	Різьбовий подовжувач 1 "x50мм	7,67
HL430/40	Сифон для пісуарів DN40	49,02
HL430/50	Сифон для пісуарів DN50	49,02
HL431/40	Сифон DN40 для пісуарів з вертикальним випуском	52,37
HL431/50	Сифон DN50 для пісуарів з вертикальним випуском	52,37
HL440	Підключення для пральної або посудомийної машини DN40 / 50	21,04
HL444	З'єднувальний кут DN40 для Саніброй унітазів	20,49
HL500-5/4	Сифон для ванн DN40 / 50x5 / 4 "з кульовим шарніром	18,62
HL500-6/4	Сифон для ванн DN40 / 50x6 / 4 "з кульовим шарніром	18,62
HL500N-5/4	Сифон для ванн DN40 / 50x5 / 4 "	13,60
HL500N-6/4	Сифон для ванн DN40 / 50x6 / 4 "	13,60
HL510N	Трап для внутрішніх приміщень DN40 / 50 горизонтальний 123x123 / 115x115мм.	41,49
HL510N-3000	Трап для внутрішніх приміщень DN40 / 50 горизонтальний з запахозапираючим пристроєм, 121x121мм KCLICK-KLACK / 115x115мм	68,50
HL510N-3020	Трап для внутрішніх приміщень з гідрозатворів, горизонтальний DN40 / 50, з надставними елементом для вклеювання плитки	141,13
HL510N-3120	Трап для внутрішніх приміщень DN40 / 50 горизонтальний з запахозапираючим пристроєм, 121x121мм KCLICK-KLACK / 115x115мм "Quadra"	217,71
HL510N-3121	Трап для внутрішніх приміщень DN40 / 50 горизонтальний з запахозапираючим пристроєм, 121x121мм KCLICK-KLACK / 115x115мм "Seine"	217,71
HL510N-3123	Трап для внутрішніх приміщень DN40 / 50 горизонтальний з запахозапираючим пристроєм, 121x121мм KCLICK-KLACK / 115x115мм "Orinoco"	217,71
HL510N-3124	Трап для внутрішніх приміщень DN40 / 50 горизонтальний з запахозапираючим пристроєм, 121x121мм KCLICK-KLACK / 115x115мм "Nil"	217,71
HL510N-3125	Трап для внутрішніх приміщень DN40 / 50 горизонтальний з запахозапираючим пристроєм, 121x121мм KCLICK-KLACK / 115x115мм "Yukon"	217,71
HL510NC	Трап для внутрішніх приміщень DN40 / 50 горизонт.с CeraDrain, KCLICK-KLACK	372,14
HL510NCK	Трап для внутрішніх приміщень DN40 / 50 горизонтальний з поліметбетонной консоллю CeraDrain	303,04
HL510NG	Трап для внутрішніх приміщень DN40 / 50 горизонтальний 150x150мм / 137x137мм чавун	87,20

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL510NK	Корпус трапа для внутрішніх приміщень DN40 / 50 горизонтальний	8,46
HL510NK-3020	Корпус трапа з горизонтальним випуском DN40 / 50, для серії 3020, з монтажною заглушкою	32,11
HL510NKH	Корпус трапа DN40 / 50 з полімербітумним полотном	61,79
HL510NR	Трап для внутрішніх приміщень DN40 / 50 горизонтальний, насадка кругла d 133мм / d 112мм	61,94
HL510NPr	Трап для внутрішніх приміщень DN40 / 50 горизонтальний з запахозапираючим пристроєм Primus, 123x123мм / 115x115мм	55,68
HL510NPr-3000	Трап для внутрішніх приміщень DN40 / 50 горизонтальний з запахозапираючим пристроєм Primus, 121x121мм KCLICK-KLACK / 115x115мм	83,06
HL510NPr-3020	Трап для внутрішніх приміщень з "СУХИМ" сифоном, горизонтальний DN40 / 50, елементом для вклеювання плитки	147,61
HL510NPr-3120	Трап для внутрішніх приміщень DN40 / 50 горизонтальний з запахозапираючим пристроєм Primus, 121x121мм KCLICK-KLACK / 115x115мм "Quadra"	232,31
HL510NPr-3121	Трап для внутрішніх приміщень DN40 / 50 горизонтальний з запахозапираючим пристроєм Primus, 121x121мм KCLICK-KLACK / 115x115мм "Seine"	232,31
HL510NPr-3123	Трап для внутрішніх приміщень DN40 / 50 горизонтальний з запахозапираючим пристроєм Primus, 121x121мм KCLICK-KLACK / 115x115мм "Orinoco"	232,31
HL510NPr-3124	Трап для внутрішніх приміщень DN40 / 50 горизонтальний з запахозапираючим пристроєм Primus, 121x121мм KCLICK-KLACK-Клак / 115x115мм "Nil"	232,31
HL510NPr-3125	Трап для внутрішніх приміщень DN40 / 50 горизонтальний з запахозапираючим пристроєм Primus, 121x121мм KCLICK-KLACK / 115x115мм "Yukon"	232,31
HL510NPrG	Трап для внутрішніх приміщень DN40 / 50 горизонтальний з запахозапираючим пристроєм Primus, 150x150мм / 137x137мм чавун	100,68
HL510NPrR	Трап для внутрішніх приміщень DN40 / 50 горизонтальний з запахозапираючим пристроєм Primus, насадка кругла d 133мм / d 112мм.	76,28
HL511N	Сифон DN50 для душевого піддону вертикальний із зливним отвором d 90мм і декоративною кришкою з нержавіючої сталі d 112 мм	82,58
HL513/S	З'єднувальний патрубок для душевого піддону DN40 вертикальний з декоративною кришкою з нержавіючої сталі d 86мм	28,61
HL513/S.0	З'єднувальний патрубок для душевого піддону DN40 вертикальний	17,17
HL513-100G/50	Сифон DN50x60-65 мм з поворотним шарніром, наприклад, для Ideal Standard Duore	32,44
HL514	Сифон для душевого піддону DN40 / 50x6 / 4 "з кульовим шарніром, 6/4" і сіткою HL527, з пробкою для зливу.	27,82
HL514-80	Сифон для душевого піддону DN40 / 50x80мм горизонтальний з кульовим шарніром, з сіткою для уловлювання волосся HL526 і з пробкою для зливу.	29,61
HL514/S.1	Декоративна кришка нержавіюча сталь d 86 мм	11,06
HL514/S.11	Декоративна кришка золотого кольору d 86 мм	45,89
HL514/S.2	Декоративна кришка високоякісна латунь d 86мм	45,89
HL514/S.3	Декоративна кришка біла d 86мм	33,67
HL514/SN	Сифон для душевого піддону DN40 / 50x6 / 4 "горизонтальний з шарнірним підключенням і декоративною кришкою з нержавіючої сталі d 86мм	27,82
HL514/SN-80	Сифон для душевого піддону DN40 / 50x80мм горизонтальний з шарнірним підключенням і декоративною кришкою з нерж.сталі d 86мм	27,82
HL514/SN.0	Сифон для душевого піддону DN40 / 50x6 / 4 "горизонтальний з шарнірним підключенням	23,17
HL514/SNV	Сифон для душевого піддону DN40 / 50x6 / 4 "горизонтальний, подеколи. Шланга 8 - 13 мм і з кришкою з нерж.сталі d 86мм.	38,18
HL514/SNV.0	Сифон для душевого піддону DN40 / 50x6 / 4 "горизонтальний з шарнірним підключенням, підключенням шланга 8 - 13 мм.	36,73
HL515	Стояк з плексиглаза 100ммx6 / 4 "	11,40
HL515/S	Стояк з плексиглаза 98x38мм	18,29
HL517	Стояк з плексиглаза 105x80мм	20,08
HL520	Сифон DN50 для душевого піддону з отвором Ø 90 мм, з поворотним шарніром і декоративною кришкою з нержавіючої сталі Ø 113 мм	82,54
HL520F	Сифон версії DN40 / 50 для душ. піддону Ø 90 мм, з поворот. шарніром і кришкою з нерж.сталі Ø 113 мм	80,42
HL520F.0	Сифон версії DN50 для душевого піддону з отвором Ø 90 мм	40,30
HL520FE	Сифон зі зменшеною висотою монтажу версії ECO, DN40 / 50 з ґратами з нержавіючої сталі, без еластичного знімного сифона	45,43
HL521	Сифон DN40 для душевого піддону плоский із зливним отвором d 90мм, з поворотним шарніром і кришкою з нерж. d 113 мм	84,07
HL521.1	Кришка з нержавіючої сталі, d 113мм	45,48
HL522.1	Декоративна кришка нержавіюча сталь d 113мм	50,69
HL522.11	Декоративна кришка золотого кольору d 112мм	106,01
HL522.2	Декоративна кришка високоякісна латунь d 112мм	106,01
HL522.3	Декоративна кришка біла	83,88
HL523N-90x90	Комплект для водовідведення в душовій. Вона складається з: плити 90x90см, трапа DN50 / 40.	402,05
HL523N-100x100	Комплект для водовідведення в душовій. Вона складається з: плити 100x100см, трапа DN50 / 40.	629,85
HL523N-120x120	Комплект для водовідведення в душовій. Вона складається з: плити 120x120см, трапа DN50.	482,24
HL524	Сифон DN50 / 40x6 / 4 "горизонтальний для душевого піддону, з виймаємо стояком, кульовим шарніром, з декоративною хромованою кришкою d 75мм.	49,17
HL525	Сітка для уловлювання волосся 5/4 "	1,75
HL526	Сітка для уловлювання волосся 6/4 "	1,75
HL530F	Душовий блок-елемент "плоский" 256x85x1200 мм з горизонтальним випуском DN50 з сифоном і підрамником для облицювальної плитки 133x133	277,75
HL530F.0	Душовий блок-елемент 256x85x1200 мм з горизонтальним випуском DN50 з сифоном, без підрамника для облицювальної плитки	245,76
HL530VF-30	Елемент-подовжувач 30 мм для душевого блок-елемента HL530F	61,16
HL530VF-60	Елемент-подовжувач 60 мм для душевого блок-елемента HL530F	104,26
HL530VF-120	Елемент-подовжувач 120 мм для душевого блок-елемента HL530F	196,48
HL0530.B	Видимі частини до HL530.0 - коричневого кольору	41,61
HL0530.BG	Видимі частини (підрамник і надставний елемент) зі скляною вставкою коричневого кольору	236,33
HL0530.C	Видимі частини до HL530.0 - хромовані	57,66
HL0530.G	Видимі частини до HL530.0 - сірого кольору	41,61
HL0530.GG	Видимі частини (підрамник і надставний елемент) зі скляною вставкою сірого кольору	236,33
HL0530.S	Видимі частини до HL530.0 - чорного кольору	41,61
HL0530.SG	Видимі частини (підрамник і надставний елемент) зі скляною вставкою чорного кольору	236,33
HL0530.W	Видимі частини до HL530.0 - білого кольору	41,61
HL0530.WG	Видимі частини (підрамник і надставний елемент) зі скляною вставкою білого кольору	236,33
HL531	Душовий лоток "PRIMUS-LINE" 13mm, вбудований в монтажний елемент з підрамником з нержавіючої сталі з ґратами.	292,74
HL531/18	Душовий лоток "PRIMUS-LINE", вбудований в монтажний елемент з підрамником з нержавіючої сталі з ґратами.	351,32
HL531/28	Душовий лоток "PRIMUS-LINE", вбудований в монтажний елемент з підрамником з нержавіючої сталі з ґратами.	351,32
HL531/23	Душовий лоток "PRIMUS-LINE", вбудований в монтажний елемент з підрамником з нержавіючої сталі з ґратами.	351,32
HL531.0	Душовий лоток "PRIMUS-LINE" 13mm, вбудований в монтажний елемент з підрамником з нержавіючої сталі без решітки.	269,82
HL531.0/18	Душовий лоток "PRIMUS-LINE", вбудований в монтажний елемент з підрамником з нержавіючої сталі без решітки.	324,80

Номер Арт.	HA3BA	EURO
HL531.0/23	Душовий лоток "PRIMUS-LINE", вбудований в монтажний елемент з підрамником з нержавіючої сталі без решітки.	324,80
HL531.0/28	Душовий лоток "PRIMUS-LINE", вбудований в монтажний елемент, з підрамником з нержавіючої сталі без решітки.	324,80
HL531U	Заставна 120x20x2см з двох частин	16,79
HL531V-60	Елемент-подовжувач для HL531	69,45
HL0531D	Решітка серії "Дизайн" підходить до HL531 (.0)	104,49
HL0531D/18	Решітка серії "Дизайн" підходить до HL531 (.0) / 18	110,82
HL0531D/23	Решітка серії "Дизайн" підходить до HL531 (.0) / 23	110,82
HL0531D/28	Решітка серії "Дизайн" підходить до HL531 (.0) / 28	110,82
HL0531S	Решітка серії "Стандарт" підходить до HL531 (.0)	24,91
HL0531S/18	Решітка серії "Стандарт" підходить до HL531 (.0) / 18	29,47
HL0531S/23	Решітка серії "Стандарт" підходить до HL531 (.0) / 23	29,47
HL0531S/28	Решітка серії "Стандарт" підходить до HL531 (.0) / 28	29,47
HL0531I	Решітка індивідуальна. Підходить до HL531 (.0)	61,27
HL0531I/18	Решітка індивідуальна. Підходить до HL531 (.0) / 18	115,14
HL0531I/23	Решітка індивідуальна. Підходить до HL531 (.0) / 23	125,59
HL0531I/28	Решітка індивідуальна. Підходить до HL531 (.0) / 28	136,04
HL540	Душовою трап "PRIMUS-DRAIN", "СУХИЙ" сифон, гідроізоляційний комплект, надставной елемент з підрамником.	196,01
HL540I	Душовою трап "PRIMUS-DRAIN", дизайн-решітка HL0540I "СУХИЙ" сифон, надставной елемент з підрамником.	387,98
HL540-Cut	Душовою трап «PRIMUS-DRAIN» з монтажними куточками, дизайн-гратами з нержавіючої сталі «Cut», гідроізоляційним комплектом	395,74
HL540-Hamam	Душовою трап «PRIMUS-DRAIN» з монтажними куточками, дизайн-гратами з нержавіючої сталі «Hamam», гідроізоляційним комплектом	432,05
HL540-Quadra	Душовою трап «PRIMUS-DRAIN» з монтажними куточками, дизайн-гратами з нержавіючої сталі «Quadra», гідроізоляційним комплектом	395,74
HL540K	Корпус трапа з 3-ма монтажними куточками, заглушкою і монтажного шаблону	60,97
HL0540I	Дизайн-решітка з нержавіючої сталі з вкладишем для керамічної плитки	216,60
HL541	Душовою трап "Primus blue", "СУХИЙ" сифон, комплект для рідкої гідроізоляції, надставной елемент з підрамником.	121,04
HL541I	Душовою трап "Primus blue", дизайн-решітка HL0541I "СУХИЙ" сифон, надставной елемент з підрамником.	299,70
HL541Q	Душовою трап «Primus blue» з монтажними куточками, дизайн-гратами з нержавіючої сталі «Quadra», гідроізоляційним комплектом	237,77
HL541k	Корпус трапа з 3-ма монтажними куточками, заглушкою і монтажного шаблону	37,38
HL0541i	Дизайн-решітка з нержавіючої сталі з вкладишем для керамічної плитки	183,26
HL555N	Випуск-напівавтомат для ванн 6/4 "разом з сифоном і кульовим шарніром DN50 / 40, з підключенням шланга 8-13мм, трос Боудена 60см.	109,92
HL555N.0	Випуск-напівавтомат для ванн 6/4 "DN50 / 40, з підключенням шланга 8-13мм, трос Боудена 60см, без видимих частин.	83,43
HL555N.L.0	Випуск-напівавтомат для ванн 6/4 "DN50 / 40, з підключенням шланга 8-13мм, трос Боудена 80см, без видимих частин.	108,13
HL555N.1	Видимі частини хром	36,99
HL555N.2	Видимі частини з високоякісної латуні	67,27
HL555N.3	Видимі частини білі	53,75
HL555N.4	Видимі частини позолочені	67,27
HL560N	Випуск-напівавтомат для ванн 6/4 "DN50 / 40,, трос Боудена 60см, отвір 3/4"	224,68
HL560N.2	Випуск-напівавтомат для ванн 6/4 ", DN50 / 40, трос Боудена 60см, отвір 3/4", латунь.	384,77
HL560N.3	Випуск-напівавтомат для ванн 6/4 "DN50 / 40, трос Боудена 60см, отвір 3/4", білий.	360,74
HL560N.L	Випуск-напівавтомат для ванн 6/4 "DN50 / 40, трос Боудена 80см, отвір 3/4", хром.	236,71
HL570	HL570 FlexBox	195,09
HL570.0	HL570.0 FlexBox без накладки	156,75
HL570K	Корпус трапа з 3-ма монтажними куточками, заглушкою і монтажного шаблону	75,48
HL600N	Дощоприймач для прийому води з зовнішніх зливостоків DN110 / 125 з поворот. шарніром.	158,98
HL600NG	Дощоприймач для прийому води з зовнішніх зливостоків з чавуну DN110 / 125.	200,37
HL600NHO	Дощоприймач з горизонтальним вхідним патрубком для декоративного облицювання фасадів	157,46
HL600NGHO	Дощоприймач як HL600NHO, но з видимими частинами з чавуну	200,37
HL601	Надставний елемент 50мм	50,69
HL601I	HL Декоративна кришка - HL601i Підходить для всіх видів покриттів на отмостке	29,39
HL603/1	Механічний запахозапираючий пристрій DN110 для монтажу на зливостоки.	124,37
HL603/5	Механічний запахозапираючий пристрій DN160 для монтажу на зливостоки.	124,37
HL605	Дворовий трап серії Perfekt DN110 горизонтальний випуск 244x244мм ПП / 226x226мм чавун, з морозостійким запахостійким пристроєм.	153,12
HL605K	Корпус вуличного трапа серії Perfekt DN110 горизонтальний 244x244мм ПП	51,48
HL605L	Дворовий трап серії Perfekt DN110 горизонтальний 244x244мм / 226x226мм ПП з морозостійким запахостійким пристроєм.	150,14
HL605LW	Дворовий трап серії Perfekt DN110 горизонтальний 244x244мм / 226x226мм ПП з водяним затвором.	150,14
HL605S	Дворовий трап серії Perfekt DN110 горизонтальний 244x244мм ПП / 226x226мм нерж.сталь з морозостійким запахостійким заслінкою.	373,26
HL605SW	Дворовий трап серії Perfekt DN110 горизонтальний 244x244мм ПП / 226x226мм нержавіюча сталь з водяним затвором.	373,26
HL605W	Дворовий трап серії Perfekt DN110 горизонтальний 244x244мм ПП / 226x226мм чавун з водяним затвором.	153,12
HL605.1	Дворовий трап серії Perfekt DN110 горизонтальний випуск 260x260мм / 226x226мм чавун, з морозостійким запахостійким пристроєм.	227,99
HL605.1K	Корпус вуличного трапа серії Perfekt DN110 горизонтальний 260x260мм чавун.	147,20
HL605.1W	Дворовий трап серії Perfekt DN110 горизонтальний 260x260мм / 226x226мм чавун з водяним затвором.	227,99
HL606/1	Дворовий трап серії Perfekt DN110 вертикальний 244x244мм ПП / 226x226мм чавун з морозостійким запахостійким пристроєм.	153,12
HL606/5	Дворовий трап серії Perfekt DN160 вертикальний 244x244мм ПП / 226x226мм чавун з морозостійким запахостійким пристроєм.	153,12
HL606K/1	Корпус вуличного трапа серії Perfekt DN110 вертикальний 244x244мм ПП	51,48
HL606K/5	Корпус вуличного трапа серії Perfekt DN160 вертикальний 244x244мм ПП	51,48
HL606L/1	Дворовий трап серії Perfekt DN110 вертикальний 244x244мм / 226x226мм ПП з морозостійким запахостійким затвором ..	150,14
HL606L/5	Дворовий трап серії Perfekt DN160 вертикальний 244x244мм / 226x226мм ПП з морозостійким запахостійким затвором.	150,14
HL606LW/1	Дворовий трап серії Perfekt DN110 вертикальний 244x244мм / 226x226мм ПП з водяним затвором.	150,14
HL606LW/5	Дворовий трап серії Perfekt DN160 вертикальний 244x244мм / 226x226мм ПП з водяним затвором.	150,14

15

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL616.1W/1	Дворовий трап серії Perfekt DN110 вертикальний з обтискним фланцем, 260х260мм / 226х226мм чавун з водяним затвором.	257,75
HL616.1W/5	Дворовий трап серії Perfekt DN160 вертикальний з обтискним фланцем, 260х260мм / 226х226мм чавун з водяним затвором.	257,75
HL618	Надставна деталь 130мм / d 195мм з обтискним фланцем.	71,22
HL618H	Надставна деталь 130мм / d 195мм з привареним бітумних полотном.	185,31
HL619	Фіксують планки "FixIT"	27,64
HL620	Насадна деталь 105мм / d 195мм	51,66
HL621	Насадка d 195мм / 240х240мм / 226х226мм чавун	62,76
HL622	Насадка d 195мм / 240х240мм / 226х226мм високоякісна сталь	281,26
HL622/S	Насадка d 195мм / 240х240мм / 226х226мм високоякісна сталь V4A	308,59
HL623	Насадка d 195мм / 240х240мм / 226х226мм ПП	61,57
HL624	Насадка d 195мм / литі підрамники 260х260мм / 226х226мм чавун	199,42
HL624V	Насадка d 195мм / литі підрамники 260х260мм / 226х226мм чавун, (screw-mountable)	227,88
HL635	Дренажна насадка 362х362мм / 240х240 алюміній	342,15
HL636	Дренажна насадна частина 93мм / 362х362мм	256,15
HL660E	Дощоприймач DN10 / 125 для водостічних труб d 75-110 мм	31,62
HL660/2	Дощоприймач для зовнішнього прийому води з зливостоків DN110 / 125 зі складальними кільцями d 75 - 110мм	49,32
HL660/2-80	Дощоприймач для зовнішнього прийому води з зливостоків DN110 / 125 зі складальними кільцями d 80мм	49,32
HL703	Відвідний штуцер для унітазу DN110 з зворотним клапаном	173,16
HL710	Механічний каналізаційний затвор DN110 з заслонкою з нержавіючої сталі	229,30
HL710.0	Затвор DN110 з заслінкою з нержавіючої сталі і муфтою для труб з синтетичного матеріалу.	229,30
HL710.1	Механічний каналізаційний затвор DN110 з заслінкою з нержавіючої сталі і ручним затвором.	358,06
HL710.1V	Каналізаційний затвор DN110 вертикальний з заслонкою з нержавіючої сталі з поплавком і ручним затвором.	396,05
HL710.2	Механічний каналізаційний затвор DN110 з 2 заслінками з нержавіючої сталі і ручним затвором.	499,19
HL710.2EPC	Механічний магістральний каналізаційний затвор DN110 з приводний заслонкою. З підключенням до комп'ютера.	2 649,26
HL712	Механічний магістральний каналізаційний затвор DN125 з заслонкою з нержавіючої сталі	270,83
HL712.0	Затвор DN125 з заслінкою з нержавіючої сталі і муфтою для труб з синтетичного матеріалу.	270,83
HL712.1	Механічний каналізаційний затвор DN125 з заслонкою з нержавіючої сталі і ручним затвором.	431,44
HL712.2	Механічний каналізаційний затвор DN125 з 2 заслінками з нержавіючої сталі і ручним затвором.	604,71
HL712.2EPC	Механічний магістральний каналізаційний затвор DN125 з електрозаслонкою.	2 813,93
HL715	Механічний магістральний каналізаційний затвор DN160 з заслонкою з нержавіючої сталі	316,04
HL715.0	Затвор DN160 з заслінкою з нержавіючої сталі і муфтою для труб з синтетичного матеріалу.	316,04
HL715.1	Механічний магістральний каналізаційний затвор DN160 з заслонкою з нержавіючої сталі і ручним затвором.	575,84
HL715.2	Механічний магістральний каналізаційний затвор DN160 з двома заслінками з нержавіючої сталі і ручним затвором.	670,57
HL715.2EPC	Механічний магістральний каналізаційний затвор DN160 з приводною заслонкою.	2 979,79
HL720	Механічний каналізаційний затвор DN200 з автоматичною заслонкою з нержавіючої сталі.	464,25
HL720.0	Затвор DN200 з заслінкою з нержавіючої сталі і муфтою для труб з синтетичного матеріалу.	464,25
HL720.1	Каналізаційний затвор DN200 з заслонкою з нержавіючої сталі і ручним затвором	705,24
HL720.2	Каналізаційний затвор DN200 з двома заслінками з нержавіючої сталі, ручним затвором.	1 103,19
HL800/40-50	Еластична ущільнювальна мембрана DN50	104,00
HL800/63-75	Еластична ущільнювальна мембрана DN75	108,76
HL800.2/40-50	2 Еластична ущільнювальна мембрана DN50	164,94
HL800.2/63-75	2 Еластична ущільнювальна мембрана DN75	174,21
HL800/110	Еластична ущільнювальна мембрана для герметичного закладення отвору між трубопроводом і будівельними конструкціями DN110	162,66
HL800/125	Еластична ущільнювальна мембрана DN125	159,05
HL800/160	Еластична ущільнювальна мембрана для герметичного закладення отвору між трубопроводом і будівельними конструкціями DN160	188,73
HL800P/40-50	Еластична газоводонепроніцаемая мембрана DN50 для підземного введення трубопроводів на основі ПВХ	129,99
HL800P/63-75	Еластична газоводонепроніцаемая мембрана DN75 для підземного введення трубопроводів на основі ПВХ	135,94
HL800P.2/40-50	Еластична газоводонепроніцаемая мембрана DN50 для підземного введення трубопроводів на основі ПВХ	206,21
HL800P.2/63-75	(2) Еластична газоводонепроніцаемая мембрана DN75 для підземного введення трубопроводів на основі ПВХ	217,78
HL800P/110	Еластична газоводонепроніцаемая мембрана DN110 для підземного введення трубопроводів на основі ПВХ	192,93
HL800P/125	Еластична газоводонепроніцаемая мембрана DN125 для підземного введення трубопроводів на основі ПВХ	195,76
HL800P/160	Еластична газоводонепроніцаемая мембрана DN160 для підземного введення трубопроводів на основі ПВХ	223,83
HL801	Монтажний елемент до HL800 / 160 для введення труб	60,49
HL801B/M32	Заглушка M32	8,57
HL801B/M40	Заглушка M40	13,89
HL801B/M50	Заглушка M50	17,66
HL801B/M63	Заглушка M63	22,72
HL801R/M32-25	Перехідник M32-25	9,50
HL801R/M40-25	Перехідник M40-25	15,94
HL801R/M40-32	Перехідник M40-32	15,94
HL801R/M50-25	Перехідник M50-25	27,23
HL801R/M50-32	Перехідник M50-32	27,23
HL801R/M50-40	Перехідник M50-40	27,23
HL801R/M63-32	Перехідник M63-32	39,85
HL801R/M63-40	Перехідник M63-40	39,85
HL801R/M63-50	Перехідник M63-50	39,85
HL801V/8-14	Кабельний ввід M25	8,53
HL801V/10-17	Кабельний ввід M25	8,45

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL801V/17-25	Кабельний ввід M32	11,06
HL801V/22-33	Кабельний ввід M40	27,60
HL801V/28-38	Кабельний ввід M50	40,67
HL801V/32-44	Кабельний ввід M63	48,91
HL801V/40-52	Кабельний ввід M63	81,57
HL805	Комплект витяжний парасоль DN50	32,33
HL805.0	Витяжний ЗОНД DN50	22,91
HL805.1	Покрівельне покриття DN50	8,90
HL807	Комплект витяжний парасоль DN75	37,96
HL807.0	Витяжний парасоль DN75	27,27
HL807.1	Покрівельне покриття DN75	10,84
HL810	Комплект витяжний парасоль DN110	32,67
HL810.0	Витяжний парасоль DN110	31,66
HL810.1	Покрівельне покриття DN110	11,81
HL830	Протипожежна муфта R90 для HL511KE.	252,72
HL840	Противопожарная муфта R90 для серії HL310N	252,72
HL845	Стельовий введення з кільцем для HL840	121,69
HL850	Противопожарная муфта R90 для серії HL317	343,90
HL855	Стельовий введення з кільцем для HL850	121,69
HL860	Протипожежна муфта R90 для серії HL-Perfekt (DN110 вертикальний)	554,56
HL865	Стельовий введення з кільцем для HL860	121,69
HL870	Протипожежна муфта для трапів серії HL317 діаметром 110мм межа вогнестійкості EI 90і покрівельних воронки серії HL62 діаметром 110мм	516,72
HL900N	Вентиляційний клапан DN110 з подвійно ізолюваною стіною і з зменшувач DN50 / 75	66,67
HL900NECO	Вентиляційний клапан DN110 з подвійно ізолюваною стіною	42,65
HL901	Вентиляційний клапан DN75 / 90/110 з подвійною теплоізолюваною стінкою і многоязичковою прокладкою ущільнювача	59,37
HL902	Вентиляційний клапан 1 "	20,30
HL902T/30	Вентиляційний клапан 1 "з Т-образним з'єднанням DN32 x 5/4"	34,34
HL902T/40	Вентиляційний клапан 1 "з Т-образним з'єднанням DN40 x 6/4"	34,34
HL903	Повітряний клапан DN50	32,18
HL904	Вентиляційний клапан DN40	23,21
HL904T	Вентиляційний клапан DN40 з Т-образним з'єднанням DN40	34,34
HL905N	Повітряний клапан для прихованого монтажу	87,54
HL905N.0	Повітряний клапан для прихованого монтажу	77,67
HL905.1	Кришка біла до HL905	12,96
HL905.1V	Кришка біла до HL905 з гвинтами	18,97
HL905.2	Кришка хромована до HL905	46,93
HL905.2V	Кришка хромована до HL905 з гвинтами	55,92
HL905.3	Кришка чорна до HL905	12,81
HL905.4	Кришка сіра до HL905	12,81
HL990	Вкладиш-зменшувач DN75 / 90 для HL900N (ECO)	18,70
HL2000	Вкладиш запахозапираючий Primus	19,78
HL2000KK	Вкладиш запахозапираючий Primus для системи "Klick-Klack"	19,78
HL2000RS	Сухий сифон Primus з зворотнім клапаном	55,31
HL2020	СУХИЙ сифон Primus-Blue	22,78
HL2040	СУХИЙ сифон Primus	34,66
HL2040I	Плоский "СУХИЙ" сифон Primus	34,66
HL2090	Плоский "СУХИЙ" сифон Primus	19,70
HL2090KK	Плоский "СУХИЙ" сифон Primus для системи Klick-Klack	19,70
HL2100	СУХИЙ сифон Primus для HL3100 і HL5100	33,19
HL3000	Насадка d 110мм / підрамники з нержавіючої сталі 121 x 121 мм / 115x115мм. Система "KLICK-KLACK". Опорні рами в комплекті.	56,62
HL3000.1	Насадка d 110мм / підрамники з нержавіючої сталі з запахозапираючим пристроєм. Система "KLICK-KLACK"	63,92
HL3000Pr	Надставний елемент сухим сифоном Primus. Система "KLICK-KLACK"	78,74
HL3000FPr	Надставний елемент, фіксація решітки (Klick-Klack), з "СУХИМ" сифоном PRIMUS	73,23
HL3011	Надставний елемент d 110мм решітка з нержавіючої сталі кріплення гвинти.	56,95
HL3020	Надставний елемент 110 мм з підрамником з нержавіючої сталі і вкладишем для клеювання керамічної плитки	102,62
HL3100	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75/110 вертикальний 145x145 мм система кріплення решітки Klick-Klack / 138x138мм	91,85
HL3100K	Корпус для трапа внутрішніх приміщень DN50 / 75/110 вертикальний	31,03
HL3100Pr	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75/110 вертикальний з "СУХИМ" сифоном Primus, 145x145 мм кріплення решітки Klick-Klack / 138x138 мм	105,63
HL3100T	Трап для внутрішніх приміщень DN75 / 110 вертикальний з морозостійким запахоостійким клапаном, 145x145 мм / 138x138 мм	114,09
HL3100TG	Трап з вертикальним випуском DN75 / 110, незамерзаючим запахозапираючим пристроєм, з чавунними підрамником 190x190 і ґратами 175x175	156,54
HL3100TK	Корпус для трапів для внутрішніх приміщень DN75 / 110 вертикальний	49,73
HL3100TH	Трап вертикальний з гідроізоляційним полімербітумним полотном.	156,89
HL3100THG	Трап з вертикальним випуском DN75 / 110, бітумних полотном, чавунний	202,87
HL3100THK	Корпус для трапів DN75 вертикальний з гідроізоляційним полімербітумним полотном	93,79
HL3110	Решітка з високоякісної сталі (V4A) 115x115мм	32,11
HL3120	Решітка з високоякісної сталі (V4A) 115x115мм "Quadra"	185,68
HL3121	Решітка з високоякісної сталі (V4A) 115x115мм "Seine"	185,68
HL3122	Решітка з нержавіючої сталі (V4A) 115x115 мм "Loire"	185,68

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL3123	Решітка з високоякісної сталі (V4A) 115x115мм "Orinoko"	185,68
HL3124	Решітка з високоякісної сталі (V4A) 115x115мм "Nil"	185,68
HL3125	Решітка з високоякісної сталі (V4A) 115x115мм "Yukon"	185,68
HL3127	Решітка з нержавіючої сталі (V4A) 115x115 мм 'Primus Design'	185,68
HL3128	Решітка з нержавіючої сталі с PVD-покриттям 138x138 мм "Hamam"	190,52
HL3140	Решітка з високоякісної сталі 115x115мм "Rondo"	52,33
HL3200	Насадні підрамники d 110 / 110мм / підрамники з нержавіючої сталі (V2A) 121x121мм з О-кільцем. Система "KLICK-KLACK".	39,59
HL3210	Підрамники Klick-Klack V4A 121x121mm	47,56
HL3400	Надставний елемент 146мм / 200 мм з гумовим кільцем ущільнювача	12,44
HL3910	Надставний елемент підрамники з нержавіючої сталі, решітка з нержавіючої сталі з Klick-Klack	44,14
HL3910.1	Надставний елемент, підрамник з нерж.сталі, решітка з нерж. Стали з Klick-Klack с гідрозатворів	62,72
HL3910Pr	Надставний елемент, підрамник з нерж. стали ґрати з нерж. з Klick-Klack с "СУХИМ" сифоном Primus	76,54
HL3910G	Надставний елемент d146 мм з чавунними підрамником 190x190 мм і ґратами 175x175 мм	93,93
HL3911	Надставний елемент d 146, підрамник з нержавіючої сталі 145x145, з ґратами з нержавіючої сталі 138x138, що кріпиться за допомогою гвинтів	50,47
HL3928	Надставний елемент d 146 мм, рамка з нержавіючої сталі з PVD-покриттям решітка "Hamam", Klick-Klack	312,25
HL4000.0	Сифон для прихованої установки, для пральної або посудомийної машини або умивальника	17,11
HL4000.1	Комплект для приєднання 1 пральної машини, підходить до сифона HL4000.0	26,28
HL4000.2	Комплект для приєднання 2 пральних машин, підходить до сифона HL4000.0	41,10
HL4000.3	Комплект для приєднання умивальника, підходить до сифона HL4000.0	25,28
HL5000	Монтажний ключ	5,55
HL5100	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75 горизонтальний 145x145 мм система кріплення решітки Klick-Klack / 138x138мм	89,73
HL5100K	Корпус для трапа внутрішніх приміщень DN50 / 75 горизонтальний	30,88
HL5100Pr	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75 горизонтальний з "СУХИМ" сифоном Primus, 145x145 система кріплення решітки Klick-Klack / 138x138	105,45
HL5100T	Трап для внутрішніх приміщень DN75 горизонтальний з морозостійким запахозапіраючим клапаном, 145x145 мм / 138x138 мм	109,10
HL5100TG	Трап з горизонтальним випуском DN75, незамерзаючим запахозапіраючим пристроєм, чавунні підрамник 190x190 мм і решітка 175x175 мм	151,95
HL5100TK	Корпус для трапів для внутрішніх приміщень DN75 горизонтальний	44,59
HL5100TH	Трап DN75 горизонтальний з полімербітумним полотном і запахозапіраючим клапаном.	151,82
HL5100THG	Трап з горизонтальним випуском DN75, бітумних полотном, запахозапіраючим пристроєм, чавунний підрамник.	198,27
HL5100THK	Корпус для трапів для внутрішніх приміщень DN75 горизонтальний з гідроізоляційним полімербітумним полотном	88,61
HL6100	Звукоізоляційна прокладка 500x250x8 мм	41,79
HL6200	Звукоізоляційна прокладка 500x500x8 мм	75,09
HL6300	Звукоізоляційна прокладка, набір 2 шт., 900x450x8 (4) мм	179,94
HL6400	Звукоізоляційна прокладка, набір 2 шт., 1200x600x8 (4) мм	217,41
HL6500	Звукоізоляційна прокладка, набір 2 шт., 1200x256x8 (4) мм і 1200x260x5 мм	97,70
HL6600	Звукоізолюючий елемент для HL53K	88,44
HL6600.2	Звукоізолюючий елемент для HL53K.2	153,49
HL6700	Звукоізолюючий елемент для HL53KF	64,03
HL6700.2	Звукоізолюючий елемент для HL53KF.2	111,29
HL6800	Звукоізолюючий елемент для HL531	75,29
HL8300	Фланець з нержавіючої сталі з гідроізоляційним EPDM-полотном 500x500 мм	54,64
HL8300.0	Фланець з нержавіючої сталі без полотна	39,15
HL8300.H	Фланець з нержавіючої сталі з гідроізоляційним полімербітумним полотном 500x500 мм	95,73
HL8300.M	Комплект для гідроізоляції з полотном з термопластичного еластомеру	65,78
HL8300.P	Комплект для герметизації з фланець PVC d 350мм	53,15
HL8300.PP	Комплект для герметизації з фланець PP d 350мм	77,62
HL8500	Надставний елемент 200 мм / d 146 мм з фланцем і гумовим кільцем ущільнювача	43,17
HL8500H	Надставний елемент з гідроізоляційним полімербітумним полотном, включаючи кільце ущільнювача, підходить до серії HL3100T і HL5100T	74,09

Запасные части

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL02.3E	Запобіжний затвор зворотного потоку води комплектний	5,85
HL04.0E	Гайка для очищення 5/4 "	2,20
HL014/90.1E	Пробка з нержавіючої сталі	6,15
HL014/90.2E	Випуск для кухонних мийок d 113 мм	6,56
HL014/90.3E	Гвинт для HL14 / 90	2,23
HL014/90.4E	Корпус випуску d 112 мм x 6/4 "	5,18
HL014/90.5E	гвинт довгий	6,67
HL015.1E	корпус зливу	5,36
HL015.1.2E	Пробка для зливу 5/4 "з ланцюжком 48 см і затискачем	9,27
HL015U.1E	Корпус зливу з сполучної різьбленням 6/4 "	11,40
HL015U.2E	Труба для переливу комплектна	13,04
HL015U.3E	Верхній перелив комплектний	7,00
HL015U.6E	Ланцюжок 21см з затискачем	5,33
HL022.1E	Т-подібне з'єднання DN40x6 / 4 "	11,17
HL023.1E	Т-подібне з'єднання DN40x6 / 4 "	9,46
HL024.3E	Патрубок DN40 з чашею зливу	7,67
HL024.6E	Патрубок DN40x5 / 4 "комплект	18,77
HL024U.1E	Трійник зливу 2xDN40 з сполучної різьбленням 6/4 "	13,33
HL024U.8E	Трійник зливу 6/4 "комплект	29,35
HL025U.2E	Коліно DN40x6 / 4 "	8,90
HL025U.5E	Корпус зливу з сполучної різьбленням 6/4 "	11,40
HL025U.6E	перелив комплект	7,30
HL028.1E	Хрестовина DN40x6 / 4 "	13,33
HL034.1E	Будівельна пробка-заглушка	1,30
HL037G.1E	Чавунні решітки для зливних отворів 137x137мм	36,87
HL037G.2E	Підрамники d 110 мм з чавуну 150x150 мм	40,79
HL037N.0E	Опорні рами 123x123мм	1,68
HL037N.1E	Решітка для зливних отворів з високоякісної сталі 115x115мм	17,73
HL037N.2E	Насадні підрамники d 110мм / 90мм / 123x123мм з О-кільцем	9,91
HL037NP.2E	ПВХ консоллю 185x185мм з О-кільцем	6,85
HL037Pr.1E	Решітка з нержавіючої сталі 115x115 мм	17,84
HL037Pr.11E	Решітка для зливних отворів з латуні позолочена 115x115мм - "Primus"	206,72
HL037PrS.1E	Решітка з нержавіючої сталі 115 x 115 мм, прикріплюється гвинтами	19,74
HL038.3E	Пластина з нержавіючої сталі кругла d 112мм для HL38N	48,38
HL038N.3E	Пластина з нержавіючої сталі кругла d 112мм для HL38N.1 і HL38NPr	48,38
HL038N.4E	Насадні підрамники круглі d 110мм / 93мм / підрамники з високоякісної сталі d 133мм з О-кільцем	24,17
HL038P.1E	Кругла решітка з нержавіючої сталі для HL38P	31,40
HL038P.2E	Вкручувальний слив 1-4 мм	10,13
HL038P.3E	Гідрозатвор з 2-ух частин	8,53
HL038P.4E	притискне кільця	6,56
HL042.1D	Прокладочне кільце 1/2 "	0,60
HL043.1D	Прокладочне кільце 3/4 "	0,60
HL050.0E	Трап DN50 старої версії	56,39
HL050.0EN	Трап DN50 нової серії	57,98
HL050.1E	Комплект для зміни висоти лотка (регульовальні болти)	9,56
HL050.2E	Юстувальні болти для решітки лотка (2 шт.) - нормальна довжина	15,99
HL050.2EN	Юстувальні болти для решітки лотка (2 шт.) - нормальна довжина	15,99
HL050.3E	Комплект для природного каменю використовується при високих покриттях	15,99
HL050.3EN	Болти юстувальні довгі (2 шт.)	15,99
HL050.4E	опорний куточок зі звукоізоляцією (для душевого лотка)	20,46
HL050.5E	сифон (2 частини) - душевий лоток	6,28
HL050.5EN	Сифон для душевого лотка "нової" версії	11,70
HL050.6E	ущільнююча прокладка (душевий лоток)	25,13
HL050.8E	Допоміжний елемент для правильної викладки облицювальної плитки	4,94
HL050.10E	Трап "плоскою" версії, DN50	57,98
HL050.11E	Сифон 30 мм	11,70
HL050.12E	Корпус трапа висотою 68 мм, з випуском DN50, комплект	57,66
HL050.13E	Гідрозатвор 24 мм	11,52
HL051.1E	Розетка для переливу	4,73
HL051.2E	Болт для переливу	1,34
HL051.3E	Ланцюжок з пробкою	8,75
HL051.4E	корпус зливу	13,15
HL051.5E	шланг переливної	7,30
HL053.0E	монтажний ключ	2,03
HL053.1E	Набір для регулювання висоти вкл. 4 фіксують планки	23,02
HL053.2E	Гідроізоляційний комплект з полотном з термопластичного еластомеру	27,15

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL053.3E	Сифон картридж для HL53K	19,74
HL053.4E	Сифон кртридж низький для HL53KF	36,83
HL053.5E	Підрамник з пластика для HL53 (можна вкорочувати)	13,31
HL053.6E	Сифон картридж для HL53KV	23,27
HL053M.1DE	Infloor Duo: Спеціальна вставка в середині решітки	172,57
HL053M.1E	Решітка з нержавіючої сталі - матова і коротка - для HL053M	153,99
HL053M.1EN	Спеціальна вставка в середині решітки, для матовою решітки HL053M товщиною 6 мм	165,59
HL053P.1DE	InFloor Duo: Спеціальна вставка в середині решітки	186,39
HL053P.1E	Решітка з нержавіючої сталі - полірована і коротка - для HL053P	167,07
HL053P.1EN	Спеціальна вставка в середині решітки, для полірованої решітки HL053P товщиною 6 мм	182,70
HL053S.1E	Спеціальна вставка в середині решітки "Стандарт" (забезпечує доступ до сифона)	22,16
HL053S.2E	Підрамник з пластика для HL053S (можна вкорочувати)	17,37
HL053WS.1E	Спеціальна вставка в середині решітки "Стандарт" (забезпечує доступ до сифона)	72,65
HL053WS.2E	Підрамник з пластика для HL053WS (можна вкорочувати)	17,00
HL060.1E	ліствоуловітелем SuperDrain	232,01
HL062.1E	ліствоуловітелем	42,76
HL062.3E	Фланець з високоякісної сталі	56,88
HL062.4E	Смушкова гайка (6 шт.)	8,68
HL062B.2E	Насадні підрамники d 145мм / 90мм / 148x148мм	22,20
HL062B.3E	Опорне кільце	7,67
HL062N.4E	шестигранні гайки - 6 шт.	8,94
HL062.1Safe	Вставка в воронку для аварійного водовідведення	157,42
HL062.1EPower	ліствоуловітелем	115,67
HL062.1EPowerSafe	Вставка в воронку для аварійного водовідведення	217,17
HL066.1E	Решітка для зливного отвору з високоякісної сталі (V4A) 138x138мм, прикріплена болтами	131,41
HL066.2E	Решітка для зливного отвору з високоякісної сталі (V4A) 138x138мм, що перешкоджає ковзанню і прикріплена болтами	592,53
HL066.3E	Насадні підрамники d 145мм / 205мм / підрамники з високоякісної сталі (V2A) 150x150мм, прикріплена болтами	125,90
HL066.4E	О-кільце 135x2,5мм	2,83
HL066C.1E	Решітка з нержавіючої сталі (V4A) "Cut" 138 x 138 мм	249,00
HL066P.1E	Насадні підрамники d 145мм / 88мм з ПВХ консоллю 206x206мм	43,62
HL066Q.1E	Решітка з високоякісної сталі (V4A) "Quadra" 138x138мм	249,00
HL066Q.3E	Насадні підрамники d 145мм / 150мм / підрамники з високоякісної сталі (V4A) 150x150мм	78,15
HL067.1E	Решітка для зливного отвору з високоякісної сталі кругла d145мм	144,37
HL067.2E	Насадні підрамники круглі d 145мм / 150мм / підрамники з високоякісної сталі (V4A) d 155мм	69,54
HL068.1E	Ліствоуловітелем для парпетних воронок серії HL68	22,84
HL068.1Safe	Ліствоуловітелем для аварійного водовідведення	48,91
HL068.5E	Відводить труба з ПП DN50 для парпетних воронок серії HL68	69,30
HL068.7E	Відводить труба з ПП DN75 для парпетних воронок серії HL68	69,30
HL068.10E	Відводить труба з ПП DN110 для парпетних воронок серії HL68	69,30
HL070.3E	Зворотний клапан комплект	27,79
HL070.4E	Болт для очищення	5,14
HL071.1.1E	Сполучна муфта DN75	44,47
HL071.1.2E	Сполучна муфта DN50	44,47
HL071.1E	Решітка для зливного отвору з пластмаси 155x225мм	11,81
HL071.2E	Чавунна решітка для зливного отвору 155x225мм	67,27
HL071.3E	Відро для шламу	21,01
HL071.4E	Болт для очищення	5,85
HL071.5E	насадні підрамники	47,53
HL072.1E	Решітка для зливного отвору з пластмаси 138x138мм	29,24
HL072.3E	Запахозапираючий пристрій повністю	16,39
HL073.1E	Сухий сифон для універсального трапа HL73Pr	20,11
HL077.1E	Решітка з ПП 180x125мм з отвором для догляду 180x125мм	54,79
HL077.3E	Потрійний затвор зворотного потоку води комплект	280,44
HL077.5E	насадні підрамники	58,96
HL077.6E	Вкладиш для гідроізоляції	70,99
HL080.1E	Решітка для зливного отвору з високоякісної сталі 94x94мм	26,45
HL080.1SE	Решітка для зливного отвору з високоякісної сталі V4A 94x94мм	40,79
HL080.2EN	Насадні підрамники d 110мм / 92мм / 100x100мм з О-кільцем	12,29
HL080.2ENWE	Насадні підрамники d 110мм / 92мм / 100x100мм білі з О-кільцем	12,29
HL080.2ENWEH	Насадні підрамники d 110мм / 92мм / 100x100мм білі	12,29
HL080.3E	Запахозапираюча заслонка	4,10
HL080.4E	Вкладиш заслонки комплект	13,33
HL080.5E	Вкладиш запахозапирающій комплектний	13,33
HL080.6E	Запахозапираючий пристрій	13,33
HL080.7E	Вкладиш	14,23
HL080.8E	Ліствоуловітелем d 110мм	22,20
HL080.9E	Деталь запахозапираючого пристрою у вигляді дзвону	5,85
HL083.1E	Болти 6,3x16мм (6 шт.)	2,50

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL083.2E	Фланець з високоякісної сталі 200x115мм	24,10
HL083.3E	EPDM-плівка 400x400мм	15,72
HL083.4E	Полотно з термопластичного еластомеру	15,72
HL083.6E	Свинцеве полотно 500x500мм	16,31
HL083.H1E	Болти 6,3x19мм (6 шт.)	2,50
HL083.P0E	Ущільнювальний фланець з ПВХ d 287 мм	40,49
HL084.2E	Фланець з високоякісної сталі 220x155мм	56,88
HL084.3E	EPDM-плівка 500x500мм	20,30
HL084.4E	затискне кільце	10,84
HL084.5E	Полотно з термопластичного еластомеру	15,72
HL084.7E	Фланцева прокладка ущільнювача 280x165мм	24,36
HL086.0E	Губчаста прокладка 275x255мм	11,17
HL086.1E	Болти 6,3x19 мм (8 шт.)	3,39
HL086H.1E	Болти 6,3x22 мм (8 шт.)	4,13
HL086.2E	Фланець з високоякісної сталі 280x200мм	56,88
HL086.3E	EPDM-плівка 500x500мм	20,30
HL086.4E	Полотно з термопластичного еластомеру	20,30
HL086.6E	Свинцеве полотно 500x500мм	21,12
HL090.0E	Пісכולовка (HL90)	4,32
HL090.3E	Пісכולовка (HL36N)	4,10
HL090.4E	Вкладиш заслінки комплект	13,78
HL090.4EKK	Вкладиш заслінки комплект	13,78
HL090PrD.4E	Полотно з термопластичного еластомеру	11,51
HL091.2E	Насадні підрамники d 89мм / 50мм / 100x100мм	12,29
HL091.3E	Пісכולовка (HL92)	4,10
HL098.1E	Швидкий затвор	37,96
HL098.2E	Болти (2 шт.)	1,15
HL0100.1E	Сифонне коліно	9,46
HL0100.2E	Вихідна коліно DN40	9,46
HL0100.3E	Вихідна коліно DN50	9,46
HL0114D	Вставна прокладка ущільнювача DN75	28,92
HL0126.1E	Патрубок DN40x6 / 4 "	7,67
HL0130.1E	Патрубок	7,30
HL0130.2E	Патрубок DN32	6,74
HL0130.3E	Розетка DN32	3,43
HL0130.4E	Патрубок DN40	6,74
HL0130.5E	Розетка DN40	3,43
HL0133.1E	Прочищення комплект	11,58
HL0133.1EN	Прочищення комплект	12,25
HL0134.1E	Сифонний вкладиш	13,33
HL0134.4E	Розетка хром	10,58
HL0134.5E	Коліно DN32	10,84
HL0137.1E	Патрубок DN32x5 / 4 "білий	7,67
HL0137.2E	Розетка DN40 біла	3,91
HL0137.3E	Розетка DN32 біла	3,91
HL0137.4E	Кутовий патрубок подовжувачів з конусної гайкою, підходить до HL137	10,84
HL0138.1E	будівельна заглушка	6,78
HL0138.2E	Декоративна кришка для HL138	6,29
HL0138.3E	Механічний запахозапираючий пристрій	18,92
HL0138.HE	Гігієнічний з'єднувальний адаптер для сифона HL138, для відводу дренажу в каналізаційну мережу з розривом струменя	27,58
HL0152.1E	Гвинт 6,3x19 мм (1 шт.)	2,23
HL0203.1E	Вставне кільце ущільнювача 125x111мм	5,55
HL0222.1E	Труба для зливу	8,68
HL0222.2E	Гайки з ковпачками	7,30
HL0222.2EC	Кріпильний набір для підвісних біде, хром	9,98
HL0222.3E	Гумова манжета до труби для зливу	5,55
HL0224.1E	Скоба і закріплює планка	23,84
HL0225.2E	Вставна прокладка ущільнювача	7,00
HL0225.3E	Будівельна захист під час монтажу, конічна	7,49
HL0300.0EN	Будівельна захист під час монтажу нова версія d 110 мм	1,38
HL0300.1E	Решітка для зливних отворів з високоякісної сталі 140x140мм	26,45
HL0300.1SE	Решітка для зливних отворів з високоякісної сталі V4A 140x140мм	40,79
HL0300.3E	Решітка для зливних отворів з латуні полірована 140x140мм	66,34
HL0300.4E	Решітка для зливних отворів з високоякісної сталі біла 140x140мм	56,88
HL0300.5EN	Насадні підрамники d 110мм / 92мм / 147x147мм з О-кільцем	12,29
HL0300.6E	Вкладиш запахозапираючим комплектний	12,03
HL0301.3E	Решітка для зливних отворів з латуні полірована 94x94мм	58,44
HL0301.4E	Решітка для зливних отворів з високоякісної сталі біла 94x94мм	50,10

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL0301.6EN	Насадка з пластмаси d 110мм / 109мм з ПВХ консоллю 169х169мм з О-кільцем	15,49
HL0301.11E	Решітка для зливних отворів з латуні позолочена 94х94мм	139,49
HL0307.1E	Решітка для зливних отворів з високоякісної сталі d 85мм	7,60
HL0317.1E	Решітка для зливних отворів з високоякісної сталі 138х138мм	47,83
HL0317.2E	Насадні підрамники d 145мм / 90мм / 147х147мм	22,20
HL0317.3E	Деталь запахозапіраючим пристрої у вигляді дзвону	14,41
HL0317.4E	зменшення DN110хDN75	8,90
HL0317.5E	Пісколовка	5,14
HL0317.6E	Решітка для зливних отворів з латуні 138х138мм	233,13
HL0317KN.3E	Запахозапіраючий пристрій комплект	25,37
HL0370.2E	Насадні підрамники d 145мм / 147х147мм з ексцентриком 15мм	17,28
HL0370.3E	Кільце-ексцентрик	15,49
HL0370.4E	Манжета з полотна	15,49
HL0400.6E	Гайка для прочищення 1 "	4,10
HL0400.7E	Ущільнювальна пробка	0,93
HL0400.8E	Корпус для введення	15,49
HL0400.11E	Ущільнювальна заглушка	0,96
HL0404.1E	Декоративна плита нержавіюча сталь 108х226мм	14,27
HL0404.3E	Декоративна плита біла 108х226мм	46,15
HL0404.4E	Корпус для введення	15,49
HL0405.1E	Декоративна плита нержавіюча сталь 180х100мм	28,12
HL0405.2E	Монтажна пластина з болтами і звукоізоляцією	9,20
HL0405.3E	Настінна пластина латунь 1/2 "x1 / 2"	20,86
HL0405.4E	Корпус для введення	15,49
HL0405.8E	Болти зі звукоізоляцією	2,83
HL0405E.1E	Монтажна пластина з прихованою електричною розеткою	9,20
HL0406.1E	Спускний вентиль 1/2 "	48,16
HL0406.2.1E	Декоративна плита нержавіюча сталь 280х100мм	45,26
HL0406.2E	З'єднувальний кут 1/2 "x3 / 4" з вентиляцією і захистом зворотного потоку	61,68
HL0406E.1E	Декоративна плита нержавіюча сталь 280х100мм електропрікрітте	42,20
HL0406E.2E	Розетка повністю	90,81
HL0406E.3E	Рамка для штепсельної розетки, з 2-ух частин	11,99
HL0410.1E	Декоративний ковпачок	15,72
HL0431.1E	Патрубок комплект	20,30
HL0431.2E	О-кільце 58,6х3мм	1,49
HL0440.1E	Декоративна плита нержавіюча сталь	11,32
HL0440.2E	Будівельна захист різьблення під час монтажу	4,32
HL0510.7E	Вкладиш запахозапіраючим комплектний	13,33
HL0510.7EKK	Вкладиш запахозапіраючим комплектний для системи "KLICK-KLACK"	13,33
HL0510.8E	Деталь запахозапіраючим пристрої у вигляді дзвону	5,85
HL0510NC.1E	Склотканина CeraDrain	13,52
HL0510NC.2E	Комплект кріплення CeraDrain	27,19
HL0514.1E	Тарілка зливу з високоякісної сталі 6/4 "	4,54
HL0514.4E	Тарілка зливу біла 6/4 "	20,19
HL0514.6E	Гвинт для зливу	3,69
HL0514.9E	Гвинт для зливу білий	5,33
HL0514.10E	Гвинт для зливу М6х60мм DIN964 нікельований	3,32
HL0514.11E	Решітка для зливного отвору з високоякісної сталі d 80мм	5,29
HL0514.12E	Болти М6х80мм	3,28
HL0514S.1E	Зливний вкладиш	4,32
HL0514S.2E	Будівельна захист під час монтажу	2,20
HL0514S.3E	Зливний вкладиш для d 80мм	4,32
HL0520.0E	Монтажний ключ-заглушка для HL520	2,83
HL0520.1E	Загвинчується вставка сифона для HL520	13,04
HL0520.2E	Сифон для HL520	7,49
HL0520.3E	Вкладиш для збору дрібного сміття	6,03
HL0521.0E	Монтажна заглушка до HL521	2,27
HL0521.1E	Гвинтовий набір до HL521	5,55
HL0521.3E	Запахозапіраючий сифон HL521	6,93
HL0521.4E	Розпорка до HL521	1,38
HL0522.1E	Гвинтовий слив 3-23мм	13,04
HL0522.1XE	Гвинтовий слив 13-33мм	13,56
HL0522.1XLE	Гвинтовий слив 30-50мм	13,56
HL0522.2E	Вкладиш запахозапіраючим комплектний	13,33
HL0523.0EN	Допомога при монтажі	18,66
HL0523N.1E	Комплект з трапом	95,84
HL0523N.2E	Хромований підрамник для HL523N, 121х121 мм, висота регулюється в межах 8-18 мм	12,18
HL0523N.3E	Хромований підрамник для HL523N, 121х121 мм, висота регулюється в межах 18-25мм	13,19

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL0524.0E	Патрубок з регульованою висотою 0-70мм	20,08
HL0524.2E	Гвинтовий слив 20мм для душових піддонів до 8мм товщини стінки	4,32
HL0524.3E	Гвинтовий слив 30мм для душових піддонів від 8 до 16мм товщини стінки	4,32
HL0524.4E	Прокладка для зливу	2,42
HL0530.1E	Монтажна плита 1200x256x115 мм з корпусом трапа без 'сухого' сифона, без видимих частин	259,13
HL0530.2E	'Сухий' сифон до HL530	32,00
HL0530F.1E	Душовою блок-елемент "плоский" 1200x256x85 мм з горизонтальним випуском DN50, без сифона, без видимих частин	222,52
HL0530F.2E	Сифон "СУХИЙ" 30мм для HL530F	30,54
HL0531.0E	Монтажна заглушка для HL531 (.0)	1,69
HL0531.1E	Гідрозатвор "Primus" для серії HL530 (.0)	14,08
HL0540.0E	Монтажна заглушка	10,85
HL0540.2E	Короткий надставной елемент з підрамником з нержавіючої сталі системи Klick-Klack	30,72
HL0540.3E	Монтажні куточки	28,25
HL0540.4E	Гідроізоляційний комплект для рідких гідроізоляційних матеріалів	51,27
HL0540.5E	Комплект для монтажу душового трапа «PRIMIS-DRAIN».	139,21
HL0541.0E	Монтажна заглушка	6,76
HL0541.2E	Короткий надставной елемент з підрамником з нержавіючої сталі системи Klick-Klack	20,89
HL0541.3E	Монтажні куточки	12,52
HL0541.4E	Гідроізоляційний комплект для рідких гідроізоляційних матеріалів	34,12
HL0541.5e	Набір для фінішного зливу "PRIMUS-BLUE" сіткою з нержавіючої сталі, герметичний комплект, суцільний замок, Klick-Klack	93,07
HL0541.6e	Сітка для уловлювання волосся	7,16
HL0555.5E	Сифон DN40 / 50x6 / 4 "з кульовим шарніром і з підключенням шланга 8-13мм	21,49
HL0555.6E	О-кільце 32x3мм	3,35
HL0555N.1E	Набір ущільнюючих прокладок	29,72
HL0555N.2E	Шланг переливної 64см	13,04
HL0555N.3E	Ручка що обертається хром	22,01
HL0555N.4E	Пробка для зливу хром	24,62
HL0555N.5E	Пробка для зливу високоякісна латунь	24,62
HL0555N.6E	Пробка для зливу біла	24,62
HL0555N.7E	Пробка для зливу золотого кольору	24,62
HL0555N.8E	Ручка що обертається високоякісна латунь	22,01
HL0555N.9E	Ручка що обертається біла	22,01
HL0555N.10E	Ручка що обертається золотого кольору	22,01
HL0555N.12E	Гвинт	2,83
HL0555N.13E	Тарілка зливу 6/4 "	13,56
HL0555N.14E	Шланг переливний 91см	13,04
HL0555N.15E	О-кільце DN32 (2шт.)	6,59
HL0555N.17E	Кільце з ABS для переливу	7,08
HL0555N.19E	Фланець для переливу з гвинтом і дистанційним кільцем	7,56
HL0560N.1E	Ручка що обертається хром	22,01
HL0560N.2E	Ручка що обертається високоякісна латунь	22,01
HL0560N.3E	Ручка що обертається біла	22,01
HL0560N.4E	Ручка що обертається золотого кольору	22,01
HL0560N.5E	Набір для під'єднання шланга	16,13
HL0560N.7E	З'єднувальний кут 3/4 "x3 / 4"	32,18
HL0560N.8E	Болт для переливу з гвинтом і дистанційним кільцем	15,90
HL0560N.9E	Видимі частини для переливу, хромовані	131,00
HL0560N.10E	Видимі частини для переливу з високоякісної латуні	229,74
HL0560N.11E	Видимі частини для переливу, білі	191,64
HL0560N.12E	Видимі частини для переливу, позолочені	259,09
HL0570.0E	монтажна заглушка	14,85
HL0570.1E	Загвинчується вставка сифона для HL570	30,96
HL0570.2E	Сифон для HL570	23,4
HL0570.4E	Комплект для гідроізоляції з полотном з термопластичного еластомеру	40,38
HL0600.0E	Складальне кільце для чавунних труб	14,23
HL0600.02E	Листявловлювач	19,59
HL0600.1E	Складальні кільця d 75, 90, 100 і 110мм	10,84
HL0600.2E	Листявловлювач	19,78
HL0600.3E	Лючок-прочистка	26,33
HL0600.4E	Запахозапираюча заслонка	10,84
HL0600.5E	Складальне кільце квадратне 80-100мм	10,84
HL0600.7E	Складальне кільце d 80мм	4,10
HL0600.8E	Складальне кільце d 120мм	4,10
HL0600.10E	Ущільнювач для HL660E	5,14
HL0600.11E	Складальне кільце під труби Ø75, Ø90, Ø100 і Ø110	8,01
HL0600N.1E	Adapter rings d 80, 100 and 120 mm	12,85
HL0600N.2E	Leaf strainer for HL600N	18,17
HL0600N.3E	Cleaning lid	29,28

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL0600N.4E	запахозапіраючим заслінка	12,54
HL0600N.11E	Складальне кільце під труби Ø75 - Ø120	7,80
HL0605.1E	Решітка для зливного отвору з пластмаси 226x226мм	61,57
HL0605.2E	Вкладиш водяного затвора комплектний	43,62
HL0605.3E	Решітка для зливного отвору нержавіюча сталь 226x226мм з проміжною деталлю	315,45
HL0605.4E	Решітка для зливного отвору (V4A) нержавіюча сталь 226x226мм з проміжною деталлю	346,07
HL0605.5E	Болти М6х30мм (2 шт.)	1,97
HL0606.1E	Чавунна решітка для зливного отвору 226x226мм	63,99
HL0606.2E	Пісколовка	19,78
HL0606.3E	Вкладиш заслінки комплект	43,62
HL0635.1E	Решітка для зливного отвору з алюмінію 240x240мм з болтами включно	85,26
HL0710.0E	Труба для перевірки, контролю	45,48
HL0710.1E	Закриває заслінка зворотного клапана старе для HL710 (.0) (. 1) (. 2), HL712 (.0) (. 1) (. 2)	100,64
HL0710.1VE	Зворотний клапан з поплавком для вертикального каналізаційного затвора HL710.1V	149,36
HL0710.3E	Закриває заслінка зворотного клапана старе HL715 (.0) (. 1) (. 2), HL720 (.0) (. 1) (. 2)	133,05
HL0710.4E	Кришка корпусу зворотного клапана старе HL710 (.0), HL712 (.0)	46,34
HL0710.5E	Кришка корпусу зворотного клапана старе HL715 (.0), HL720 (.0)	65,93
HL0710.7E	Кришка корпусу зворотного клапана старе з ручним затвором HL715.1 (.2), HL720.1 (.2)	270,75
HL0710.8E	Гайки для кришки зворотного клапана (4 шт.)	26,56
HL0710.9E	Ущільнення кришки зворотного клапана старе HL715 (.1) (. 2), HL720 (.1) (. 2)	25,10
HL0710.10E	Ущільнення кришки зворотного клапана старе HL710 (.1) (. 2), HL712 (.1) (. 2)	25,10
HL0710.11E	Деталь муфти старий DN110	54,38
HL0710.12E	Деталь муфти старий DN125	63,77
HL0710.13E	Деталь муфти старий DN160	74,38
HL0710.14E	Деталь муфти DN200	109,43
HL0710.30E	Кришка корпусу зворотного клапана нове HL710 (.0), HL712 (.0)	46,34
HL0710.31E	Кришка корпусу зворотного клапана нове з ручним затвором HL710.1 (.2) (. 2EPC), HL712.1 (.2) (. 2EPC)	233,50
HL0710.32E	Вкладиш заслінки зворотного клапана нове комплект HL710 (.0) (. 1) (. 2), HL712 (.0) (. 1) (. 2)	118,93
HL0710.33E	Кришка корпусу зворотного клапана нове HL715 (.0)	46,34
HL0710.34E	Кришка корпусу зворотного клапана нове з ручним затвором HL715.1 (.2) (. 2EPC)	233,50
HL0710.35E	Вкладиш заслонки зворотного клапана нове комплект HL715 (.0) (. 1) (. 2)	118,93
HL0710.36E	Кільця для введення на кришці корпусу зворотного клапана (2 шт.)	8,23
HL0710.37E	Кришка корпусу зворотного клапана нове з отвором для ревізії HL710.2 (EPC), HL712.2 (EPC)	57,66
HL0710.38E	Пробка з О-кільцем для контролю.	15,23
HL0710.39E	Кришка корпусу зворотного клапана нове з отвором для ревізії HL715.2 (EPC)	75,80
HL0710.40E	Кришка корпусу зворотного клапана з отвором для ревізії HL720.2	80,16
HL0710E.0EPC	Електронний мод з можливістю підключення	2 223,71
HL0710E.1E	Вкладиш заслонки зворотного клапана в стороні від мотора HL710.2EPC, HL712.2EPC	132,56
HL0710E.4E	Кришка корпусу зворотного клапана з мотором і сенсором HL710.2EPC, HL712.2EPC	1 240,52
HL0710E.7E	Вкладиш заслонки зворотного клапана комплект з аварійним затвором (ручний затвор) HL710.2EPC, HL712.2EPC	109,10
HL0710E.8E	Захисне покриття для HL710.2EPC / HL712.2EPC	41,64
HL0710E.A	Батарея запасного живлення	258,16
HL0710E.K	Провід управління 6м	130,92
HL0710E.S	Зонд з з'єднанням болтами	461,27
HL0710E.SW	Зонд (версія 01/2007)	464,59
HL0710E.X	Набір нових деталей HL710.2, HL712.2	2 555,47
HL0710EN.A	Акумулятор для аварійного живлення (версія 01/2007)	294,29
HL0715E.1E	Вкладиш заслонки зворотного клапана в стороні від мотора HL715.2EPC	345,77
HL0715E.4E	Кришка корпусу зворотного клапана з мотором і сенсором HL715.2EPC	1 306,34
HL0715E.7E	Вкладиш заслонки зворотного клапана комплект з аварійним затвором (ручний затвор) HL715.2EPC	112,30
HL0715E.8E	Захисне покриття для HL715.2EPC	41,64
HL0715E.X	Набір нових деталей HL715.3	2 794,60
HL0800.1E	Запобіжна гайка DN110	28,42
HL0800.2E	Запобіжна гайка DN160	28,61
HL0800.3E	Запобіжна гайка для міцної фіксації DN125	27,38
HL0800.4E	Запобіжна гайка DN50	18,69
HL0800.5E	Запобіжна гайка DN75	19,55
HL0900.1E	Зменшувач DN50 / 75	17,88
HL0900.2E	Захисна сітка від комах	8,46
HL0901.1E	Захисна сітка від комах	8,75
HL0902.1E	Т-образний штуцер DN32x5 / 4 "з з'єднанням 1", гайками і прокладкою	14,41
HL0902.2E	Т-образний штуцер DN40x6 / 4 "з з'єднанням 1", гайками і прокладкою	14,41
HL0904.0E	З'єднувальний адаптер DN32 / 50	8,90
HL0904.1E	Т-образний штуцер DN40x6 / 4 "	10,84
HL0905N.1E	Монтажна заглушка підходить до серії HL905N	9,75
HL0905N.2E	функціональна частина	36,03
HL0905N.3E	манжетний ущільнювач	9,24
HL02090.1E	Нижня частина "СУХОГО" сифона Primus HL2090	10,39

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL02090.2E	Поплавок "СУХОГО" сифона Primus HL2090	10,47
HL02090KK.1E	Нижня частина "СУХОГО" сифона Primus HL2090KK	11,84
HL03020.0E	Глибока монтажна заглушка для серії HL3020	23,35
HL03020.1E	Рамка-вкладиш 112x112 для вклеювання керамічної плитки, підходить до HL3020	42,69
HL03020.2E	Надставний елемент? 110 мм / рамка з нержавіючої сталі (V4A) 132x132 мм, включаючи кільце ущільнювача	62,39
HL03100.0E	будівельна заглушка	3,95
HL03900.0E	Підрамники 145x145 мм для захисту при монтажі	4,10
HL03910.1E	Решітка з нержавіючої сталі 138x138 мм	19,44
HL03910.2E	Насадний підрамник? 146 мм / підрамники з нержавіючої сталі 145x145 мм з кільцем ущільнювача. Система кріплення Klick-Klack	19,48
HL03910.3E	Решітка з нержавіючої сталі 138x138 мм	19,44
HL03910G.1E	Чавунна решітка 175x175 мм	31,98
HL03910G.2E	Надставний елемент d146 мм з чавунним підрамником 190x190 мм	74,95
HL03911.1E	Решітка з нержавіючої сталі 138 x 138 мм, що кріпиться за допомогою 2-х гвинтів	20,64
HL03911.2E	Підрамники d 146 мм / 100 мм підрамник з нержавіючої сталі 145 x 145 мм, система кріплення решітки Klick-Klack, отвір для гвинта M6	29,05
HL03911.3E	Гвинт з потайною головкою M6x8, 2 шт.	2,31
HL03928.1E	Надставний елемент d 146 мм, рамка з нержавіючої сталі з PVD-покриттям кольору латунь, 145x145 мм	127,31
HL03928.1KE	Короткий надставной елемент з підрамником з нержавіючої сталі з покриттям латунню, для решітки Namam	119,31
HL04000.0E	монтажний короб	8,88
HL04000.1E	пробка	3,08
HL04000.2E	кріпильний гвинт	1,04
HL04000.3E	Знімна касета з одним сифоном	13,53
HL04000.4E	Лицьова пластина з нержавіючої сталі з одним отвором	12,03
HL04000.5E	Різьбове кріпильний кільце	2,22
HL04000.5EC	Різьбове кільце 1 "хром	3,34
HL04000.6E	Знімна касета з двома сифонами	17,44
HL04000.7E	Лицьова пластина з нержавіючої сталі з двома отворами	12,03
HL04000.8E	Знімна касета для умивальника	22,20
HL04000.9E	Лицьова пластина з нержавіючої сталі з одним отвором і трьома накладками	10,27
HL05100.4E	Вкладиш для заслінки комплект	22,53
HL05100.7E	Вкладиш сифона комплект	20,04
HL08300.2E	Фланець з нержавіючої сталі	32,22
HL08300.3E	Гідроізоляційне EPDM-полотно 500x500 мм	17,28
HL08300.4E	Полотно з термопластичного еластомеру	29,35
HL08300P.0E	Ущільнювальний фланець PVC d 350мм	43,84
HL08300PP.0E	Фланець PP d 350мм	68,31
HL0999D	Валіза з ущільнювальними прокладками.	89,54
HL01000D	Плоска прокладка ущільнювача 1 "	0,60
HL01001D	Плоска прокладка ущільнювача 5/4 "	0,60
HL01002D	Плоска прокладка ущільнювача 6/4 "	0,60
HL01003D	Плоска прокладка ущільнювача 2 "	0,60
HL01005D	Клиновидна прокладка ущільнювача K40	2,42
HL01006D	Клиновидна прокладка ущільнювача K50	2,42
HL01007D	Клиновидна прокладка ущільнювача T30	0,93
HL01008D	Клиновидна прокладка ущільнювача T40	0,93
HL01009D	Клиновидна прокладка ущільнювача T50	0,93
HL01010D	Прокладка для зливу D104	2,42
HL01012D	Гумова прокладка 6/4 "	0,60
HL01014D	Ущільнення переливу 69x51мм	2,42
HL01015D	Ущільнення переливу прямокутне 67x45мм	2,64
HL01016D	О-кільце DN40	0,60
HL01017D	О-кільце DN50	0,93
HL01020D	Губчаста прокладка DN125	4,66
HL01022D	Губчаста прокладка для пробки для зливу 40x32мм	1,30
HL01023D	Губчаста прокладка 180x6мм	11,17
HL01024D	Вставна прокладка ущільнювача 88x43мм	3,91
HL01025D	Вставна прокладка ущільнювача 124x75мм	6,03
HL01026D	Вставна прокладка ущільнювача 123x80мм	11,58
HL01027D	Вставна прокладка ущільнювача DN50	9,46
HL01028D	Вставна прокладка ущільнювача DN75	11,81
HL01029D	Вставна прокладка ущільнювача DN110	15,49
HL01030D	Ущільнювальна прокладка 41x35мм	1,30
HL01031D	Ущільнювальна прокладка для запахозапіраючим заслінки	27,97
HL01033D	Ущільнювальна прокладка для запахозапіраючим заслінки	33,11
HL01034D	Кільце ковзання DN40	0,60
HL01036D	Ущільнення сифонной кришки 53x2,5мм	1,68
HL01038D	Герметик	34,04
HL01039D	Тарілка зливу 5/4 "	4,54
HL01040D	Тарілка зливу 6/4 "	4,54

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL01042D	Гвинт для зливу M6x25	0,93
HL01043D	Пробка для зливу 5/4 "з кільцем	3,91
HL01044D	Пробка для зливу 6/4 "з кільцем	3,91
HL01045D	Пробка для зливу 2 "	3,91
HL01046D	Гайка для патрубку 5/4 "	2,83
HL01047D	Гайка для патрубку 6/4 "	2,83
HL01047D.G	Гайка для патрубку 6/4 "сіра	2,83
HL01048D	Гайка для патрубку 2 "	3,43
HL01049D	О-кільце DN32	0,60
HL01050D	О-кільце 18x2,5мм	0,93
HL01051D	Вставна прокладка ущільнювача 138x80мм	12,29
HL01052D	Гайка для патрубку 1 "	2,42
HL01053D	Прокладка для зливу 78x49мм	2,42
HL01054D	Вставна прокладка ущільнювача 48x26мм	4,32
HL01056D	О-кільце 170x5,5мм	7,49
HL01057D	Вставна прокладка ущільнювача 76x36мм	7,00
HL01058D	Ущільнювальна прокладка, що захищає від зворотного потоку води, для фланця з нержавіючої сталі 220x155мм	12,29
HL01059D	Ущільнювальна прокладка, що захищає від зворотного потоку води, 172x145мм	28,23
HL01060D	2 О-кільця 28x3мм	9,91
HL01062D	Губчаста прокладка DN50	0,93
HL01063D	Губчаста прокладка DN75	1,68
HL01064D	Губчаста прокладка DN110	2,20
HL01065D	Пробка для зливу 5/4 "з ланцюжком 21см і затискачем	7,67
HL01066D	Пробка для зливу 6/4 "з ланцюжком 21см і затискачем	7,67
HL01067D	О-кільце 92x4мм	1,49
HL01069D	Клиновидна прокладка ущільнювача K30 чорна	2,42
HL01071D	Ущільнювальна прокладка 5/4 "30x39x2мм	0,60
HL01072D	Ущільнювальна прокладка 6/4 "45x35x2мм	0,60
HL01073D	Вставна прокладка ущільнювача 125x82мм	12,29
HL01075D	Прокладка для зливу 85x57мм	2,42
HL01076D	Прокладка для зливу 109x88мм	2,42
HL01077D	Ущільнювальна прокладка для запахозапіраючим заслінки нова	27,97
HL01078D	Ущільнення кришки корпусу зворотного клапана нове	25,10
HL01080D	Ущільнювальна прокладка для запахозапіраючим заслінки нова	27,97
HL01081D	Ущільнення кришки корпусу зворотного клапана нове	25,10
HL01083D	О-кільце 109x7мм	1,68
HL01084D	О-кільце 74x6мм	1,49
HL01085D	О-кільце 60x7мм	1,30
HL01086D	О-кільце 88x5мм	1,49
HL01087D	О-кільце 105x2мм	2,83
HL01088D	Вставна прокладка ущільнювача DN32 x d 12-18мм	7,49
HL01090D	Губчаста прокладка DN160	3,69
HL01091D	Губчаста прокладка DN200	3,69
HL01092D	Гумова губчаста прокладка 202x218x6	6,85
HL01093D	Гумове кільце ущільнювача 125x4	1,68
HL01094D	Ущільнювальна прокладка 108x91мм	2,27
HL01095D	Ущільнювальна прокладка DN90 до HL220 / 90	2,72
HL01096D	Ущільнювальна прокладка 20 - 32 мм для HL138	3,84
HL01097D	2 прокладки ущільнювачів 15 - 22 мм для запахозапіраючим пристрої сифона HL138	3,76
HL01099D	Многоязичковая прокладка ущільнювача для HL83.P, HL83.PP	11,14
HL01100D	Ущільнювальна прокладка 109 x 88мм	2,42
HL01101D	Многоязичковая прокладка ущільнювача для HL901	8,01
HL01104D	Ущільнювальна прокладка для HL521	4,10
HL01105D	Ущільнювальне кільце	0,48
HL01106D	Кільце з пеноматеріала 112x8мм, підходить до серії HL520	10,02
HL01107D	Манжетний ущільнювач до серії HL8300.P і HL8300.PP	7,52
HL01108D	Ущільнювальна прокладка - HL520F	2,31
HL01109D	Манжетний ущільнювач	6,55
HL01111D	Ущільнювальне кільце	10,27

