



HL Hutterer & Lechner GmbH

2325 Himberg, Brauhausgasse 3-5

Österreich Austria Autriche

Tel 0043 / (0) 22 35 / 862 91-0, Fax DW 52

e-mail: office@hl.at, www.hl.at

Технічний представник в Україні

Sergii Matveichuk

M: +38 044 531 67 17, M: +38 067 467 37 19

hl.sergey@ukr.net

рекомендована



РОЗДРІБНА ЦІНА з ПДВ

з 1. 10. 2021

Помилки та зміни не виключені

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL2	Подвійне підключення для пральної і посудомийної машини зі зворотним клапаном	24,74
HL2.0	Подвійне підключення для пральної і посудомийної машини зі зворотним клапаном, з плоским ущільненням	24,74
HL2.1	Подвійне підключення для пральної і посудомийної машини зі зворотним клапаном, з вентиляційним клапаном	42,24
HL3	Запобіжний затвор зворотного потоку води 1 "	17,98
HL4	Запобіжний затвор зворотного потоку води DN50	65,97
HL4/7	Запобіжний затвор зворотного потоку води DN75	87,61
HL5/30	Раструб з латуні DN32	8,85
HL5/40	Раструб з латуні DN40	8,85
HL5/50	Раструб з латуні DN50	8,85
HL6	Здвоєний з'єднувальний елемент 6/4 "x3 / 4"	12,31
HL7.WE	Декоративна розетка для унітазного патрубка делимая DN110 біла	13,56
HL7EL.WE	Декоративна розетка для унітазного патрубка DN110 еластик, білий	6,81
HL7EL/90WE	Декоративна розетка для унітазного патрубка DN90 еластик, білий	6,72
HL8EL/30	Сифонна розетка еластична DN32	4,22
HL8EL/40	Сифонна розетка еластична DN40	4,22
HL8EL/50	Сифонна розетка еластична DN50	4,22
HL9/1	Перехідник DN110 ПП / чавун	35,60
HL9/1ET	Перехідник DN110 ПП / етерніт	35,60
HL9/7	Перехідник DN75 ПП / чавун	28,44
HL9/7ET	Перехідник DN75 ПП / етерніт	28,44
HL9/7/1	Перехідник DN75 / 110 ПП / чавун	35,60
HL9/7/1ET	Перехідник DN75 / 110 ПП / етерніт	35,60
HL9/50	Перехідник DN50 ПП / чавун	22,49
HL9/50ET	Перехідник DN50 ПП / етерніт	22,49
HL9/50/1	Перехідник DN50 / 100 ПП / чавун	35,60
HL9/50/1ET	Перехідник DN50 / 100 ПП / етерніт	35,60
HL10/40	Патрубок-подовжувач DN40	11,71
HL10/50	Патрубок-подовжувач DN50	11,71
HL11/40	Кутовий патрубок-подовжувач DN40	11,71
HL11/50	Кутовий патрубок-подовжувач DN50	11,71
HL12.1	Різьбове кільце 5/4 "x6 / 4"	3,70
HL12.2	Різьбове кільце 6/4 "x6 / 4"	3,70
HL12.3	Різьбове кільце 6/4 "x5 / 4"	3,70
HL12.4	Різьбове кільце 2 "x6 / 4"	3,70
HL13/30	Патрубок DN32x5 / 4 "з підключенням для пральної або посудмийної машини	9,61
HL13/40	Патрубок DN40x6 / 4 "з підключенням для пральної або посудмийної машини	9,61
HL13/50	Патрубок DN50x6 / 4 "з підключенням для пральної машини	9,61
HL13.0/40	Прозорий патрубок DN40x6 / 4 "з підключенням для пральної машини	9,61
HL13-2/40	Патрубок DN40x6 / 4 "з 2-ма з'єднаннями для посудмийної або пральної машини	14,08
HL13G/30	Патрубок DN32x5 / 4 "	6,72
HL13G/40	Патрубок DN40x5 / 4 "	6,72
HL13G/50	Патрубок DN50x6 / 4 "	6,72
HL13G.0/40	Патрубок DN40x6 / 4 "прозорий	6,72
HL14/90	Випуск для кухонних мийок з пробкою з нержавіючої сталі? 90 мм, з різьбленням 6/4 "	20,72
HL15-5/4	Злив 5/4 ", сполучна різьблення 6/4"	11,34
HL15-6/4	Злив 6/4 ", сполучна різьблення 6/4"	11,34
HL15U-5/4	Злив 5/4 "з переливом і різьбою 6/4!"	25,18
HL15U-6/4	Злив 6/4 "з переливом і різьбою 6/4"	25,18
HL15U-90	Злив 3 "з переливом і різьбою 6/4"	37,49
HL15.1	Злив 5/4 "з різьбою 5/4", з гвинтом 60 мм і ланцюжком	10,06
HL16	Вихідне коліно DN40x6 / 4 "	9,61
HL16.1	З'єднувальне коліно для душових піддонів DN40 зі зливом 6/4 "	14,08
HL17	Універсальне коліно-перехідник 6/4 "xDN40x3 / 4"	15,97
HL18	Коліно-перехідник 6/4 "x3 / 4"	14,88
HL19	З'єднувальне коліно для пральної або посудомийної машини 1 "x3 / 4"	4,91
HL19.0	З'єднувальне коліно для пральної або посудомийної машини 1 "x3 / 4", плоске ущільнення	4,91



Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL19.1	Сполучна прокладка для пральної або посудомийної машини DN40xDN32	4,67
HL19.2	З'єднувальне коліно для пральної або посудомийної машини для шлангів 8 - 13мм	4,91
HL19.C	З'єднувальне коліно для пральної або посудомийної машини 1 "x3 / 4", хром	7,88
HL19.G	З'єднувальне коліно для пральної або посудомийної машини 1 "x3 / 4", сіре	5,35
HL19T/30	Т-образний штуцер DN32 x 5/4 "з HL19	19,75
HL19T/40	Т-образний штуцер DN40 x 6/4 "з HL19	19,75
HL19T.2/30	Т-образний штуцер DN32 x 5/4 "з HL19.2	19,75
HL19T.2/40	Т-образний штуцер DN40 x 6/4 "з HL19.2	19,75
HL20	Крапельна лійка 6/4 "з скобою для кріплення труб	21,36
HL21	Крапельна лійка DN32 з запахозапіраючим пристроєм	23,01
HL22	Стічний з'єднання DN40x6 / 4 "	23,98
HL23	Стічний з'єднання DN40x6 / 4 "	13,27
HL24-5/4	Стічний з'єднання DN40x5 / 4 "з двома сливами	31,18
HL24-6/4	Стічний з'єднання DN40x6 / 4 "з двома сливами	31,18
HL24U-5/4	Стічний з'єднання DN40 зі зливом 5/4 ", переливом	43,85
HL24U-6/4	Стічний з'єднання DN40 зі зливом 6/4 ", переливом	43,85
HL25U-6/4	Стічний з'єднання DN40 зі зливом 6/4 "і переливом, для двоєної раковини	69,87
HL26	Патрубок DN40x6 / 4 "	13,27
HL27	Стічний з'єднання DN40x6 / 4 "для дворівневої раковини	35,44
HL28	Стічний з'єднання DN40x6 / 4 "для двоєної раковини з осадників	54,27
HL30.2	Перехідник DN32xR1 / 2 "	16,98
HL30.3	Перехідник DN32xR3 / 4 "	16,98
HL34	Сифонне коліно DN40 / 50 для труб DN32, DN40	9,94
HL34/56	Сифонне коліно DN56 для труб DN32, DN40	9,94
HL35	Сполучна комбінація для умивальника, що складається з HL34, HL44, 2-х HL42	80,70
HL35.0	Сполучна комбінація для умивальника, що складається з HL34, HL45	22,93
HL36N	Насадка d 110мм / 100x100мм / 94x94мм.	30,25
HL37FPg	Надставний елемент d 110мм / 123x123мм, з ґратами з нержавіючої сталі 115x115мм, з "СУХИМ" сифоном Primus, з будівельною заглушкою.	50,77
HL37N	Насадка d 110мм / 123x123мм / 115x115мм. Опорні рами в комплекті	30,25
HL37N.1	Насадка d 110мм / 123x123мм / 115x115мм, запахозапіраючим пристрій. Опорні рами в комплекті	38,14
HL37NP	Насадка d 110мм / ПВХ консоль 185x185мм / 115x115мм	39,95
HL37NP.1	Насадка d 110мм / ПВХ консоль 185x185мм / 115x115мм, запахозапіраючим пристрій.	48,23
HL37NPPg	Насадка d 110мм / ПВХ консоль 185x185мм / 115x115мм, запахозапіраючим пристрій Primus	65,05
HL37NPr	Насадка d 110мм / 123x123мм / 115x115мм, запахозапіраючим пристрій Primus. Опорні рами в комплекті	54,19
HL38N	Насадка кругла d 110мм / підрамники з високоякісної сталі d 133мм / d 112мм.	62,07
HL38N.1	Насадка кругла d 110мм / підрамники з високоякісної сталі d 131мм / d 112мм, запахозапіраючим пристрій.	62,07
HL38NPr	Насадка кругла d 110мм / підрамники з високоякісної сталі d 131мм / d 112мм, запахозапіраючим пристрій Primus.	78,12
HL38P	Надставний елемент притискної для ПВХ -і каучукових покриттів підлоги	143,77
HL39	Насадка d 110мм / 147x147мм / 140x140мм	30,25
HL39.1	Насадка d 110мм / 147x147мм / 140x140мм з запахозапіраючим пристроєм.	38,14
HL39D	Надставний елемент d 110мм / 147x147мм / 140x140мм	100,25
HL39G	Насадка d 110мм / литі підрамники 150x150мм / 137x137мм чавун	77,36
HL39.1G	Насадка d 110мм / чавунні підрамники 150x150мм / 137x137мм чавун з запахозапіраючим пристроєм	84,52
HL39Pr	Насадка d 110мм / 147x147мм / 140x140мм з запахозапіраючим пристроєм Primus.	54,19
HL39PrG	Насадка d 110мм / чавунні підрамники 150x150мм / 137x137мм чавун з запахозапіраючим пристроєм Primus.	99,68
HL40.2	Перехідник DN40xR1 / 2 "	19,99
HL40.3	Перехідник DN40xR3 / 4 "	19,99
HL40.4	Перехідник DN40xR1 "	19,99
HL41.2	Перехідник DN50xR1 / 2 "	22,21
HL41.3	Перехідник DN50xR3 / 4 "	22,21
HL41.4	Перехідник DN50xR1 "	22,21
HL42.B	Будівельна пробка-заглушка 1/2 "синя	2,94
HL42.R	Будівельна пробка-заглушка 1/2 "червона	2,94
HL42B.MS	Будівельна пробка-заглушка з латунною різьбою 1/2 "синя	6,32
HL42R.MS	Будівельна пробка-заглушка з латунною різьбою 1/2 "червона	6,32
HL43.B	Будівельна пробка-заглушка 3/4 "синя	2,86
HL43.R	Будівельна пробка-заглушка 3/4 "червона	2,86
HL44	Монтажна пластина з отворами	12,99
HL44S	Монтажна пластина звукоізолююча з отворами	25,18
HL45	Будівельна пробка-заглушка DN32 / 40/50	2,61
HL50F.0/60	Душовий лоток для лінійного відведення води з сифоном DN50. Довжина монтажу 600 мм	387,92
HL50F.0/70	Душовий лоток для лінійного відведення води з сифоном DN50. Довжина монтажу 700 мм	400,45
HL50F.0/80	Душовий лоток для лінійного відведення води з сифоном DN50. Довжина монтажу 800 мм	439,82
HL50F.0/90	Душовий лоток для лінійного відведення води з сифоном DN50. Довжина монтажу 900 мм	453,44
HL50F.0/100	Душовий лоток для лінійного відведення води з сифоном DN50. Довжина монтажу 1000 мм	481,47
HL50F.0/110	Душовий лоток для лінійного відведення води з сифоном DN50. Довжина монтажу 1100 мм	494,66
HL50F.0/120	Душовий лоток для лінійного відведення води з сифоном DN50. Довжина монтажу 1200 мм	519,36
HL50F.0/130	Душовий лоток для лінійного відведення води з сифоном DN50. Довжина монтажу 1300 мм	693,57

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL050D/90	Решітка серії "ДИЗАЙН" нерж. сталь - матова, підходяща для лотка 900 мм	172,36
HL050D/100	Решітка серії "ДИЗАЙН" нерж. сталь - матова, підходяща для лотка 1000 мм	182,66
HL050D/110	Решітка серії "ДИЗАЙН" нерж. сталь - матова, підходяща для лотка 1100 мм	192,23
HL050D/120	Решітка серії "ДИЗАЙН" нерж. сталь - матова, підходяща для лотка 1200 мм	199,63
HL050D/130	Решітка серії "ДИЗАЙН" нерж. сталь - матова, підходяща для лотка 1300 мм	252,52
HL050D/140	Решітка серії "ДИЗАЙН" нерж. сталь - матова, підходяща для лотка 1400 мм	298,54
HL050D/150	Решітка серії "ДИЗАЙН" нерж. сталь - матова, підходяща для лотка 1500 мм	329,76
HL050D/160	Решітка серії "ДИЗАЙН" нерж. сталь - матова, підходяща для лотка 1600 мм	360,97
HL050D/170	Решітка серії "ДИЗАЙН" нерж. сталь - матова, підходяща для лотка 1700 мм	392,62
HL050D/180	Решітка серії "ДИЗАЙН" нерж. сталь - матова, підходяща для лотка 1800 мм	423,83
HL050D/190	Решітка серії "ДИЗАЙН" нерж. сталь - матова, підходяща для лотка 1900 мм	455,02
HL050D/200	Решітка серії "ДИЗАЙН" нерж. сталь - матова, підходяща для лотка 2000 мм	486,24
HL050D/210	Решітка серії "ДИЗАЙН" нерж. сталь - матова, підходяща для лотка 2100 мм	520,89
HL050I/60	Решітка серії "Індивідуальна" нерж. сталь, відповідна для лотка довжиною 600мм	148,41
HL050I/70	Решітка серії "Індивідуальна" нерж. сталь, відповідна для лотка довжиною 700мм	158,39
HL050I/80	Решітка серії "Індивідуальна" нерж. сталь, відповідна для лотка довжиною 800мм	167,94
HL050I/90	Решітка серії "Індивідуальна" нерж. сталь, відповідна для лотка довжиною 900мм	180,83
HL050I/100	Решітка серії "Індивідуальна" нерж. сталь, відповідна для лотка довжиною 1000мм	188,93
HL050I/110	Решітка серії "Індивідуальна" нерж. сталь, відповідна для лотка довжиною 1100мм	199,23
HL050I/120	Решітка серії "Індивідуальна" нерж. сталь, відповідна для лотка довжиною 1200мм	206,98
HL050I/130	Решітка серії "Індивідуальна" нерж. сталь, відповідна для лотка довжиною 1300мм	212,75
HL050I/140	Решітка серії "Індивідуальна" нерж. сталь, відповідна для лотка довжиною 1400мм	286,15
HL050I/150	Решітка серії "Індивідуальна" нерж. сталь, відповідна для лотка довжиною 1500мм	317,37
HL050I/160	Решітка серії "Індивідуальна" нерж. сталь, відповідна для лотка довжиною 1600 мм	349,01
HL050I/170	Решітка серії "Індивідуальна" нерж. сталь, відповідна для лотка довжиною 1700мм	380,20
HL050I/180	Решітка серії "Індивідуальна" нерж. сталь, відповідна для лотка довжиною 1800мм	411,44
HL050I/190	Решітка серії "Індивідуальна" нерж. сталь, відповідна для лотка довжиною 1900мм	442,66
HL050I/200	Решітка серії "Індивідуальна" нерж. сталь, відповідна для лотка довжиною 2000мм	473,85
HL050I/210	Решітка серії "Індивідуальна" нерж. сталь, відповідна для лотка довжиною 2100мм	507,61
HL050S/60	Решітка серії "СТАНДАРТ" з профільованої нерж. стали, для душевого лотка 600мм	72,62
HL050S/70	Решітка серії "СТАНДАРТ" з профільованої нерж. стали, для душевого лотка 700мм	74,80
HL050S/80	Решітка серії "СТАНДАРТ" з профільованої нерж. стали, для душевого лотка 800мм	77,05
HL050S/90	Решітка серії "СТАНДАРТ" з профільованої нерж. стали, для душевого лотка 900мм	79,62
HL050S/100	Решітка серії "СТАНДАРТ" з профільованої нерж. стали, для душевого лотка 1000мм	81,80
HL050S/110	Решітка серії "СТАНДАРТ" з профільованої нерж. стали, для душевого лотка 1100мм	84,02
HL050S/120	Решітка серії "СТАНДАРТ" з профільованої нерж. стали, для душевого лотка 1200мм	86,57
HL050S/130	Решітка серії "СТАНДАРТ" з профільованої нерж. стали, для душевого лотка 1300мм	98,80
HL050S/140	Решітка серії "СТАНДАРТ" з профільованої нерж. стали, для душевого лотка 1400мм	137,82
HL050S/150	Решітка серії "СТАНДАРТ" з профільованої нерж. стали, для душевого лотка 1500мм	148,06
HL050S/160	Решітка серії "СТАНДАРТ" з профільованої нерж. стали, для душевого лотка 1600мм	158,31
HL050S/170	Решітка серії "СТАНДАРТ" з профільованої нерж. стали, для душевого лотка 1700мм	168,58
HL050S/180	Решітка серії "СТАНДАРТ" з профільованої нерж. стали, для душевого лотка 1800мм	178,42
HL050S/190	Решітка серії "СТАНДАРТ" з профільованої нерж. стали, для душевого лотка 1900мм	188,67
HL050S/200	Решітка серії "СТАНДАРТ" з профільованої нерж. стали, для душевого лотка 2000мм	198,91
HL050S/210	Решітка серії "СТАНДАРТ" з профільованої нерж. стали, для душевого лотка 2100мм	209,64
HL51	Випуск-напівавтомат 6/4 "з пристроєм для переливу і зливу води для ванн, душ. Піддонів	27,56
HL53K	Корпус душевого лотка InFloor, DN50	165,87
HL53KC	Корпус душевого лотка InFloor CeraDrain, DN50	389,67
HL53KF	Корпус плоского душевого лотка InFloor, DN40	165,87
HL53KFC	Корпус плоского душевого лотка InFloor CeraDrain, DN40	389,67
HL53KV	Корпус душевого лотка InFloor, DN50, verticale	209,32
HL53KVC	Корпус душевого лотка InFloor CeraDrain, DN50	447,99
HL052M	Надставний елемент з нержавіючої сталі з матовим відтінком 300 x 50 мм для HL53 InFloor	546,56
HL052P	Надставний елемент з нержавіючої сталі, полірованої 300 x 50 мм для HL53 InFloor	580,64
HL053S/90	Решітка душевого лотка InFloor, високоякісна нержавіюча сталь, "Стандарт", 900мм	245,94
HL053S/100	Решітка душевого лотка InFloor, високоякісна нержавіюча сталь, "Стандарт", 1000мм	306,42
HL053S/120	Решітка душевого лотка InFloor, високоякісна нержавіюча сталь, "Стандарт", 1200мм	333,03
HL053M/80	Решітка душевого лотка InFloor, високоякісна нержавіюча сталь, матова, 800мм	579,72
HL053M/85	Решітка душевого лотка InFloor, високоякісна нержавіюча сталь, матова, 850мм	600,39
HL053M/90	Решітка душевого лотка InFloor, високоякісна нержавіюча сталь, матова, 900мм	623,64
HL053M/95	Решітка душевого лотка InFloor, високоякісна нержавіюча сталь, матова, 950мм	644,42
HL053M/100	Решітка душевого лотка InFloor, високоякісна нержавіюча сталь, матова, 1000мм	667,13
HL053M/110	Решітка душевого лотка InFloor, високоякісна нержавіюча сталь, матова, 1100мм	709,89
HL053M/120	Решітка душевого лотка InFloor, високоякісна нержавіюча сталь, матова, 1200мм	755,98
HL053M/130	Решітка душевого лотка InFloor, високоякісна нержавіюча сталь, матова, 1300мм	803,64
HL053M/140	Решітка душевого лотка InFloor, високоякісна нержавіюча сталь, матова, 1400мм	875,89
HL053M/150	Решітка душевого лотка InFloor, високоякісна нержавіюча сталь, матова, 1500мм	939,54
HL053P/80	Решітка душевого лотка InFloor, високоякісна нерж. сталь, полірована, 800мм	700,20

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL053P/85	Решітка душового лотка InFloor, високоякісна нерж. сталь, полірована, 850мм	720,25
HL053P/90	Решітка душового лотка InFloor, високоякісна нерж. сталь, полірована, 900мм	743,32
HL053P/95	Решітка душового лотка InFloor, високоякісна нерж. сталь, полірована, 950мм	764,05
HL053P/100	Решітка душового лотка InFloor, високоякісна нерж. сталь, полірована, 1000мм	784,82
HL053P/110	Решітка душового лотка InFloor, високоякісна нерж. сталь, полірована, 1100мм	829,65
HL053P/120	Решітка душового лотка InFloor, високоякісна нерж. сталь, полірована, 1200мм	875,69
HL053P/130	Решітка душового лотка InFloor, високоякісна нерж. сталь, полірована, 1300мм	923,35
HL053P/140	Решітка душового лотка InFloor, високоякісна нерж. сталь, полірована, 1400мм	995,60
HL053P/150	Решітка душового лотка InFloor, високоякісна нерж. сталь, полірована, 1500мм	1 059,19
HL053WS/90	Решітка душового лотка InFloor, високоякісна нержавіюча сталь, "Стандарт", 900мм	275,35
HL053WS/100	Решітка душового лотка InFloor, високоякісна нержавіюча сталь, "Стандарт", 1000мм	344,24
HL053WS/120	Решітка душового лотка InFloor, високоякісна нержавіюча сталь, "Стандарт", 1200мм	360,52
HL53K.2	Корпус душового лотка InFloor Duo, DN50	283,67
HL53KF.2	Корпус плоского душового лотка InFloor Duo, 2x DN40	283,67
HL053M.2/130	Решітка душового лотка InFloor Duo, високоякісна нерж. сталь, матова, 1300мм	1 853,72
HL053M.2/140	Решітка душового лотка InFloor Duo, високоякісна нерж. сталь, матова, 1400мм	1 930,05
HL053M.2/150	Решітка душового лотка InFloor Duo, високоякісна нерж. сталь, матова, 1500мм	2 018,66
HL053M.2/160	Решітка душового лотка InFloor Duo, високоякісна нерж. сталь, матова, 1600мм	2 164,35
HL053M.2/170	Решітка душового лотка InFloor Duo, високоякісна нерж. сталь, матова, 1700мм	2 256,40
HL053M.2/180	Решітка душового лотка InFloor Duo, високоякісна нерж. сталь, матова, 1800мм	2 321,04
HL053M.2/190	Решітка душового лотка InFloor Duo, високоякісна нерж. сталь, матова, 1900мм	2 410,63
HL053M.2/200	Решітка душового лотка InFloor Duo, високоякісна нерж. сталь, матова, 2000мм	2 477,33
HL053P.2/130	Решітка душового лотка InFloor Duo, високоякісна нерж. сталь, полірована, 1300мм	2 106,19
HL053P.2/140	Решітка душового лотка InFloor Duo, високоякісна нерж. сталь, полірована, 1400мм	2 185,37
HL053P.2/150	Решітка душового лотка InFloor Duo, високоякісна нерж. сталь, полірована, 1500мм	2 276,73
HL053P.2/160	Решітка душового лотка InFloor Duo, високоякісна нерж. сталь, полірована, 1600мм	2 390,39
HL053P.2/170	Решітка душового лотка InFloor Duo, високоякісна нерж. сталь, полірована, 1700мм	2 520,06
HL053P.2/180	Решітка душового лотка InFloor Duo, високоякісна нерж. сталь, полірована, 1800мм	2 537,25
HL053P.2/190	Решітка душового лотка InFloor Duo, високоякісна нерж. сталь, полірована, 1900мм	2 679,80
HL053P.2/200	Решітка душового лотка InFloor Duo, високоякісна нерж. сталь, полірована, 2000мм	2 749,35
HL62/1	Покрівельна воронка DN110 з затискним елементом.	133,51
HL62/2	Покрівельна воронка DN125 з затискним елементом.	133,51
HL62/5	Покрівельна воронка DN160 з затискним елементом.	133,51
HL62/7	Покрівельна воронка DN75 із затискним елементом.	133,51
HL62B/1	Покрівельна воронка DN110 з затискним елементом. Прохідна - 148x148мм / 137x137мм.	169,40
HL62B/2	Покрівельна воронка DN125 з затискним елементом. Прохідна - 148x148мм / 137x137мм.	169,40
HL62B/5	Покрівельна воронка DN160 з затискним елементом. Прохідна - 148x148мм / 137x137мм.	169,40
HL62B/7	Покрівельна воронка DN75 із затискним елементом. Прохідна - 148x148мм / 137x137мм.	169,40
HL62BF/1	Покрівельна воронка DN110 для експлуатованої покрівлі, вертикальний випуск, з ПП-фланцем	151,50
HL62BF/2	Покрівельна воронка DN125 для експлуатованої покрівлі, вертикальний випуск, з ПП-фланцем	147,19
HL62BF/7	Покрівельна воронка DN75 для експлуатованої покрівлі, вертикальний випуск, з ПП-фланцем	147,19
HL62BH/1	Покрівельна воронка DN110 з бітумним полотном. Прохідна - 148x148мм / 137x137мм.	174,83
HL62BH/2	Покрівельна воронка DN125 з бітумним полотном. Прохідна - 148x148мм / 137x137мм.	174,83
HL62BH/5	Покрівельна воронка DN160 з бітумним полотном. Прохідна - 148x148мм / 137x137мм.	174,83
HL62BH/7	Покрівельна воронка DN75 з бітумним полотном. Прохідна - 148x148мм / 137x137мм.	174,83
HL62BP/1	Покрівельна воронка DN110 з ПВХ для експлуатованої покрівлі - 148x148мм / 137x137мм	169,40
HL62BP/2	Покрівельна воронка DN125 з ПВХ для експлуатованої покрівлі - 148x148мм / 137x137мм	169,40
HL62BP/5	Покрівельна воронка DN160 з ПВХ для експлуатованої покрівлі - 148x148мм / 137x137мм	169,40
HL62BP/7	Покрівельна воронка DN75 з ПВХ для експлуатованої покрівлі - 148x148мм / 137x137мм	169,40
HL62F/1	Покрівельна воронка DN110, вертикальний випуск, з ПП-фланцем	109,46
HL62F/2	Покрівельна воронка DN125, вертикальний випуск, з ПП-фланцем	109,46
HL62F/7	Покрівельна воронка DN75, вертикальний випуск, з ПП-фланцем	109,46
HL62H/1	Покрівельна воронка DN110 з бітумним полотном.	138,26
HL62H/2	Покрівельна воронка DN125 з бітумним полотном.	138,26
HL62H/5	Покрівельна воронка DN160 з бітумним полотном.	138,26
HL62H/7	Покрівельна воронка DN75 з бітумним полотном.	138,26
HL62P/1	Покрівельна воронка DN110 з ПВХ-консоллю	133,51
HL62P/2	Покрівельна воронка DN125 з ПВХ-консоллю	133,51
HL62P/5	Покрівельна воронка DN160 з ПВХ-консоллю	133,51
HL62P/7	Покрівельна воронка DN75 з ПВХ-консоллю	133,51
HL62Safe/1	Воронка для аварійного водостоку DN110 з можливістю регулювання товщини шару води	270,08
HL62Safe/2	Воронка для аварійного водостоку DN125 з можливістю регулювання товщини шару води	270,08
HL62Safe/5	Воронка для аварійного водостоку DN160 з можливістю регулювання товщини шару води	270,08
HL62Safe/7	Воронка для аварійного водостоку DN75 з можливістю регулювання товщини шару води	270,08
HL62FSafe/1	Воронка для аварійного водостоку DN110 з корпусом з ПП.	249,62
HL62FSafe/2	Воронка для аварійного водостоку DN125 з корпусом з ПП.	249,62
HL62FSafe/7	Воронка для аварійного водостоку DN75 з корпусом з ПП.	249,62
HL62HSafe/1	Воронка для аварійного водостоку DN110 з полімербітумним полотном.	286,24

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL63.1P/2	Покрівельна воронка DrainBox DN125 з ПВХ-консоллю і з електропідігрівом (10-30Вт / 230В)	336,98
HL63.1P/7	Покрівельна воронка DrainBox DN75 з ПВХ-консоллю і з електропідігрівом (10-30Вт / 230В)	336,98
HL64	Покрівельна воронка DN75 / 110 горизонтальний випуск з затискним елементом.	173,06
HL64B	Покрівельна воронка DN75 / 110 горизонтальний із затискним елементом. Прохідна - 148x148мм / 137x137мм.	201,02
HL64BF/1	Покрівельна воронка DN110 для експлуатованої покрівлі, горизонтальний випуск, з ПП-фланцем.	196,39
HL64BF/7	Покрівельна воронка DN75 для експлуатованої покрівлі, горизонтальний випуск, з ПП-фланцем.	196,39
HL64BH	Покрівельна воронка DN75 / 110 горизонтальний з бітумним полотном. Прохідна - 148x148мм / 137x137мм.	217,87
HL64BP/1	Покрівельна воронка DN110 для експлуатованої покрівлі, горизонтальний випуск, з ПВХ-фланцем	207,09
HL64BP/7	Покрівельна воронка DN75 для експлуатованої покрівлі, горизонтальний випуск, з ПВХ-фланцем	207,09
HL64F/1	Покрівельна воронка DN110, горизонтальний випуск, з ПП-фланцем	165,01
HL64F/7	Покрівельна воронка DN75, горизонтальний випуск, з ПП-фланцем	165,01
HL64H	Покрівельна воронка DN75 / 110 горизонтальний з бітумним полотном.	181,18
HL64P/1	Покрівельна воронка DN110, горизонтальний випуск, з ПВХ-фланцем	178,13
HL64P/7	Покрівельна воронка DN75, горизонтальний випуск, з ПВХ-фланцем	178,13
HL64Safe	Воронка для аварійного водостоку з горизонтальним випуском DN75 / 110	301,36
HL64FSafe/1	Воронка для аварійного водостоку з горизонтальним випуском DN110 з корпусом з ПП.	291,69
HL64FSafe/7	Воронка для аварійного водостоку з горизонтальним випуском DN75 з корпусом з ПП.	291,69
HL64HSafe	Воронка для аварійного водостоку з горизонтальним випуском DN75 / 110 з полімербітумом.	317,52
HL64PSafe/1	Воронка для аварійного водостоку з горизонтальним випуском DN110 з корпусом з ПВХ,.	301,36
HL64PSafe/7	Воронка для аварійного водостоку з горизонтальним випуском DN75 з корпусом з ПВХ.	301,36
HL64FPower	Воронка для водостоку з відсікачем повітря, з корпусом з ПП DN75	286,86
HL64FPowerSafe	Воронка для водостоку з відсікачем повітря, з корпусом з ПП DN75	287,13
HL64HPower	Воронка для водостоку з відсікачем повітря, з полімербітумним полотном DN75	319,03
HL64HPowerSafe	Воронка для аварійного водостоку з відсікачем повітря, горизонт. DN75, з бітум. полотном.	319,37
HL64PPower	Воронка для водостоку з відсікачем повітря, з корпусом з ПВХ DN75	319,03
HL64PPowerSafe	Воронка для аварійного водостоку з відсікачем повітря, з горизонт. випуском DN75, ПВХ.	319,03
HL64.1	Покрівельна воронка DN75 / 110 горизонтальний випуск з затискним елементом (10-30Вт / 230В).	353,44
HL64.1B	Покрівельна воронка DN75 / 110 горизонтальний із затискним елементом і підігрівом (10-30Вт / 230В). Прохідна - 148x148мм / 137x137мм.	382,60
HL64.1BF/1	Покрівельна воронка DN110 для експлуатованої покрівлі, горизонтальний випуск, з ПП-фланцем і електрообігрівом (10-30W / 230V)	380,71
HL64.1BF/7	Покрівельна воронка DN75 для експлуатованої покрівлі, горизонтальний випуск, з ПП-фланцем і електрообігрівом (10-30W / 230V)	380,71
HL64.1BH	Покрівельна воронка DN75 / 110 горизонтальний з бітумним полотном і підігрівом (10-30Вт / 230В). Прохідна - 148x148мм / 137x137мм.	404,52
HL64.1BP/1	Покрівельна воронка DN110 для експлуатованої покрівлі, горизонтальний випуск, з ПВХ-фланцем і електрообігрівом (10-30W / 230V)	393,99
HL64.1BP/7	Покрівельна воронка DN75 для експлуатованої покрівлі, горизонтальний випуск, з ПВХ-фланцем і електрообігрівом (10-30W / 230V)	393,99
HL64.1F/1	Покрівельна воронка DN110, горизонтальний випуск, з ПП-фланцем і електрообігрівом (10-30W / 230V)	348,77
HL64.1F/7	Покрівельна воронка DN75, горизонтальний випуск, з ПП-фланцем і електрообігрівом (10-30W / 230V)	348,77
HL64.1H	Покрівельна воронка DN75 / 110 горизонтальний з бітумним полотном і підігрівом (10-30Вт / 230В).	361,32
HL64.1P/1	Покрівельна воронка DN110, горизонтальний випуск, з ПВХ-фланцем і електрообігрівом (10-30W / 230V)	364,14
HL64.1P/7	Покрівельна воронка DN75, горизонтальний випуск, з ПВХ-фланцем і електрообігрівом (10-30W / 230V)	364,14
HL64.1Safe	Воронка для аварійного водостоку з горизонтальним випуском DN75 / 110, з електрообігрівом.	398,60
HL64.1FSafe/1	Воронка для аварійного водостоку з горизонт. випуском DN110 з електрообігрівом, з ПП.	388,97
HL64.1FSafe/7	Воронка для аварійного водостоку з горизонт. випуском DN75 з електрообігрівом, з ПП.	388,97
HL64.1HSafe	Воронка для аварійного водостоку, горизонт. DN75 / 110 з електрообігрівом, з бітумом.	414,72
HL64.1PSafe/1	Воронка для аварійного водостоку, горизонт. DN110 з електрообігрівом, з ПВХ.	398,60
HL64.1PSafe/7	Воронка для аварійного водостоку з горизонт. випуском DN75 з електрообігрівом, з ПВХ.	398,60
HL65	Надставна деталь 300мм / d 125мм з затискним елементом.	113,28
HL65F	Надставний елемент 345 мм / d 125мм з ПП-фланцем	63,32
HL65H	Надставна деталь 300мм / d 125мм з бітумним полотном.	125,35
HL65P	Насадний елемент 345мм / d 125 мм з ПВХ-консоллю.	113,28
HL65PE	Надставний елемент з ПЕ	92,16
HL66	Насадка d 145мм гладка / підрамники з високоякісної сталі 150x150мм (V4A) / 138x138мм (V4A) присоединения болтами	271,41
HL66P	Насадка d 145мм гладка з ПВХ консоллю 206x206мм / 138x138мм	76,31
HL66Q	Насадка d 145мм гладка / підрамники з високоякісної сталі 150x150мм (V4A) / 138x138мм "Quadra" (V4A)	337,55
HL66.1	Насадка d 145мм гладка / підрамники з високоякісної сталі 150x150мм / 138x138мм (V4A) з болтами і антиковзанням	748,99
HL66.3	Насадка d 145мм гладка / 147x147мм / 138x138мм	76,31
HL66.4	Насадка d 145мм гладка / 147x147мм / 138x138мм ПП	62,07
HL66.8	Насадка d 145мм з борозенками / 147x147мм / 138x138мм ПП	55,59
HL66.9	Насадка d 145мм з борозенками / 147x147мм / 138x138мм	76,31
HL67	Насадка кругла d 145мм гладка / підрамники з високоякісної сталі d 155мм (V4A) / d 145мм	224,55
HL68F.0/50	Парапетна воронка з фланцем і відводить трубою з ПП DN50	164,03
HL68F.0/75	Парапетна воронка з фланцем і відводить трубою з ПП DN75	164,03
HL68F.0/110	Парапетна воронка з фланцем і відводить трубою з ПП DN110	164,03
HL68H.0/50	Парапетна воронка з фартухом з полімербітумна матеріалу і відводить трубою з ПП DN50	178,51
HL68H.0/75	Парапетна воронка з фартухом з полімербітумна матеріалу і відводить трубою з ПП DN75	178,51
HL68H.0/110	Парапетна воронка з фартухом з полімербітумна матеріалу і відводить трубою з ПП DN110	178,51
HL68KF	Парапетна воронка з фланцем	97,07
HL68KH	Парапетна воронка з фартухом з полімербітумна матеріалу	112,25
HL68KP	Парапетна воронка з фланцем з ПВХ	67,85
HL68P.0/50	Парапетна воронка з фланцем з ПВХ і відводить трубою з ПП DN50	136,15

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL68P.0/75	Парапетна воронка з фланцем з ПВХ і відводить трубою з ПП DN75	136,15
HL68P.0/110	Парапетна воронка з фланцем з ПВХ і відводить трубою з ПП DN110	136,15
HL69/1	Ремонтна покрівельна воронка для DN110.	167,71
HL69/2	Ремонтна покрівельна воронка для DN125.	167,71
HL69/5	Ремонтна покрівельна воронка для DN160.	167,71
HL69/7	Ремонтна покрівельна воронка для DN75.	167,71
HL69H/1	Ремонтна покрівельна воронка для DN110 з бітумним полотном.	208,38
HL69H/2	Ремонтна покрівельна воронка для DN125 з бітумним полотном.	208,38
HL69H/5	Ремонтна покрівельна воронка для DN160 з бітумним полотном.	208,38
HL69H/7	Ремонтна покрівельна воронка для DN75 з бітумним полотном.	208,38
HL69P/1	Ремонтна покрівельна воронка з ПВХ-консоллю для DN110	167,71
HL69P/2	Ремонтна покрівельна воронка з ПВХ-консоллю для DN125	167,71
HL69P/5	Ремонтна покрівельна воронка з ПВХ-консоллю для DN160	167,71
HL69P/7	Ремонтна покрівельна воронка з ПВХ-консоллю для DN75	167,71
HL70	Трап для внутрішніх приміщень DN75 / 110 горизонтальний з затвором і трьома отворами.	126,60
HL70-3020	Трап для внутрішніх приміщень зворотним клапаном, горизонт. DN75 / 110, вклеювання плитки	222,62
HL70G	Трап для внутрішніх приміщень DN75 / 110 горизонтальний, з затвором, чавун.	173,94
HL70K	Трап для внутрішніх приміщень DN75 / 110 горизонт. з затвором і трьома отворами DN40 / 50.	94,74
HL70K-3020	Корпус трапа для внутрішніх приміщень з зворотним клапаном, з горизонтальний DN75 / 110.	123,46
HL70R	Трап для внутрішніх приміщень DN75 / 110 з затвором круглою насадкою d 131мм / d 112мм.	148,40
HL71	Трап для підвалів DN110 горизонтальний 170x240мм / 155x225мм синтетичний матеріал	81,86
HL71G	Трап для підвалів DN110 горизонтальний 170x240мм синтетич. матеріал / 155x225мм чавун	132,19
HL71.1/50	Трап для підвалів DN110 горизонтальний отвором DN50, 170x240мм / 155x225мм	126,27
HL71.1/7	Трап для підвалів DN110 горизонтальний з вхідним отвором DN75, 170x240мм / 155x225мм	126,27
HL72	Трап для підвалів DN110 горизонтальний 148x148мм / 138x138мм синтетичний матеріал	73,78
HL72N	Трап для підвалів DN110 горизонтальний 148x148мм / 138x138мм	89,71
HL72N/7	Трап для підвалів DN75 горизонтальний 148x148мм / 138x138мм	89,71
HL72.1	Трап для внутрішніх приміщень DN75 / 110 горизонтальний з обтискним фланцем.	99,60
HL72.1H	Трап для внутрішніх приміщень DN75 / 110 горизонтальний з бітумним полотном.	191,72
HL72.1HN	Трап для внутрішніх приміщень DN75 / 110 горизонтальний з бітумним полотном.	212,48
HL72.1K	Корпус трапа для внутрішніх приміщень DN75 горизонтальний з обтискним фланцем.	80,90
HL72.1KH	Корпус трапа для внутрішніх приміщень DN75 горизонтальний з бітумним полотном.	172,66
HL72.1N	Трап для внутрішніх приміщень DN75 / 110 горизонтальний з обтискним фланцем.	116,26
HL73.0	Трап для балконів і терас, універсальний, для безраструбних труб DN110.	96,83
HL73.2	Трап для балконів і терас, універсальний, DN110, безраструбних труб DN110, хлопакою.	109,26
HL73Pr	Універсальний трап вертикальний DN110	115,05
HL77	Трап для підвалів DN110 горизонтальний з потрійним зворотним клапаном, 2 x 180x125мм синтетичний матеріал	332,28
HL77.1	Трап для підвалів DN110 горизонтальний з додатковим відводом DN50, з потрійним зворотним клапаном, 2 x 180x125мм синтетичний матеріал	404,28
HL80	Трап для балконів і терас DN50 / 75 поворотний з морозостійкою запахостійкою заслінкою, 123x123мм / 115x115мм	86,53
HL80-3020	Трап для балконів і терас, DN50 / 75, з запахозапираючим клапаном, для вкл. плитки	174,59
HL80C	Трап для балконів і терас DN50 / 75 з CeraDrainконсоллю і з морозостійкою заслонкою.	351,59
HL80CK	Корпус трапа DN50 / 75 поворотний з CeraDrain.	306,73
HL80CR	Трап для балконів і терас DN50 / 75 з CeraDrain і з запахозапир. Засл., 3 круглою насадкою.	372,99
HL80H	Трап для балконів і терас DN50 / 75 поворотний з бітумним полотном, з морозостійкого заслонкою.	136,33
HL80HK	Корпус трапа (для внутрішніх приміщень, балконів і терас) DN50 / 75 поворотний з бітумним полотном.	89,75
HL80HR	Трап для балконів і терас DN50 / 75 з бітумним полотном, з запахозап. і з круг.насад.	158,25
HL80K	Корпус трапа (для внутрішніх приміщень, балконів і терас) DN50 / 75 поворотний	31,58
HL80K-3020	Корпус трапа для балконів і терас, DN50 / 75, для 3020, будівельної заглушкою.	57,97
HL80R	Трап для балконів і терас DN50 / 75 з морозостійким запахостійким насадкакруглая.	97,55
HL80.1	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75 поворотний з запахозапирающим пристроєм.	86,53
HL80.1C	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75 з CeraDrain консоллю.	351,59
HL80.1CR	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75 поворотний з CeraDrain.	372,99
HL80.1H	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75 поворотний з бітумним полотном.	136,33
HL80.1HR	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75 поворотний з бітумним полотном, кругла насадка.	158,25
HL80.1R	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75 поворотний і круглою насадкою.	97,55
HL80.2	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75, переливом і стояком 100мм.	74,86
HL80.2H	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75 з бітумним полотном, і переливом 100мм.	133,03
HL80.3	Трап для покрівлі DN50 / 75 поворотний з ліствоуловителем.	73,05
HL80.3H	Трап для покрівлі DN50 / 75 поворотний з бітумним полотном і ліствоуловителем.	131,22
HL81G	Трап для балконів і терас DN50 / 75 з морозостійким запахостійким заслінкою, чавун	117,83
HL81GH	Трап для балконів і терас DN50 / 75 з бітум.полотном, з запахозап.заслонкою, чавун	177,40
HL81.1G	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75 поворотний з запахозап. пристроєм, чавун	117,83
HL81.1GH	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75 з бітумної ман., Запахозап. пристроєм, чавун	177,40
HL82	Комплект електродігріву 18Вт / 230В	230,78
HL83	Ущільнювальний комплект з EPDM плівкою 400x400мм	52,58
HL83.0	Ущільнювальний комплект	35,24
HL83.H	Ущільнювальний комплект з бітумним полотном d 400мм.	104,63
HL83.M	Комплект для гідроізоляції з полотном з термопластичного еластомеру	52,58

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL83.P	Ущільнювальний комплект з фланцем з ПВХ d 287 мм	52,58
HL83.PP	Фланець з ПП з гумовим ущільнювальним полотном і комплектом саморізів	105,80
HL84	Ущільнювальний комплект з EPDM плівкою d 500мм.	88,58
HL84.0	ущільнювальний комплект	66,17
HL84.CU	Ущільнювальний комплект з мідним листом d 500мм	251,54
HL84.E	Ущільнювальний комплект зі сцинкованим сталевим листом d 500мм.	176,56
HL84.H	Ущільнювальний комплект з бітумним полотном d 500мм.	177,24
HL84.M	Комплект для гідроізоляції з полотном з термопластичного еластомеру	88,58
HL85N	Насадна деталь з обтискним фланцем з О-кільцем	42,24
HL85N-3020	Надставний елемент і висотою з фланцем, з ущільнювальним гумовим кільцем і монтажною заглушкою, для серії 3020.	69,15
HL85NC	Насадна деталь d 110мм з О-кільцем і CeraDrain полімербетонний консоллю.	317,59
HL85NH	Насадна деталь з О-кільцем, з бітумним полотном.	100,53
HL86	Ущільнювальний комплект з EPDM плівкою d 500мм.	88,58
HL86.0	ущільнювальний комплект	66,17
HL86.H	Ущільнювальний комплект з бітумним полотном d 500мм.	177,24
HL86.M	Комплект для гідроізоляції з полотном з термопластичного еластомеру	88,58
HL90	Трап для балконів і терасі DN40 / 50 горизонтальний 123x123мм / 115x115мм	38,54
HL90-3020	Трап для балконів і терас, з горизонтальним випуском DN40 / 50, з надставними елементом 132x132 / 112x112 мм для вклеювання до плитки	143,49
HL90K	Корпус трапа для балконів і терасі DN40 / 50 горизонтальний	9,94
HL90K-3020	Корпус трапа для балконів і терас з горизонтальним випуском DN40 / 50 для серії 3020, з глибокої монтажної заглушкою.	35,40
HL90KH	Корпус трапа DN40 / 50 з полімербітумним полотном	66,66
HL90Pr	Трап для внутрішніх приміщень DN40 / 50 з горизонтальним випуском, з "СУХИМ" сифоном Primus, 123x123 / 115x115мм	59,90
HL90Pr-3000	Трап для внутрішніх приміщень горизонт. DN40 / 50 з "СУХИМ" сифоном PRIMUS, (Klick-Klack)	83,19
HL90Pr-3020	Трап для внутрішніх приміщень з горизонт. DN40 / 50 з "СУХИМ" сифоном і для керам. плитки	159,74
HL90PrD	Трап з горизонтальним випуском, з сухим сифоном Primus і перфорованим фланцем	99,00
HL90PrD-3000	Трап з горизонтальним випуском, з сухим сифоном Primus, підрамником з нержавіючої сталі з системою кріплення Klick-Klack	134,92
HL90KD	Корпус трапа з фланцем, покритим синтетичним полотном, DN40	50,00
HL90.2	Трап для балконів і терасі DN40 / 50 горизонтальний з запахозапіраючим заслінкою, 123x123 / 115x115мм	50,36
HL90.2-3020	Трап для балконів і терас, горизонт. DN40 / 50, з надставними для вклеювання плитки	153,14
HL92	Трап для балконів і терасі DN40 вертикальний 100x100мм / 94x94мм	38,54
HL93	Трап для внутрішніх приміщень DN50 вертикальний 94x94мм ПП / ПВХ	21,92
HL98	Лючок-прочистка DN110	230,82
HL98SML	Лючок-прочистка DN110 SML	272,06
HL100/40	Сифон DN40x6 / 4 "з кульовим шарніром і можливістю підключення пральної або посудомийної машини	23,57
HL100/50	Сифон DN50x6 / 4 "з кульовим шарніром і можливістю підключення пральної або посудомийної машини	23,57
HL100G/40	Сифон DN40x6 / 4 "з кульовим шарніром	19,59
HL100G/50	Сифон DN50x6 / 4 "з кульовим шарніром	19,59
HL126/40	Сифон, що економить простір, DN40x6 / 4 "з кульовим шарніром, підключенням пральної або посудомийної машини	35,80
HL126/50	Сифон, що економить простір, DN50x6 / 4 "з кульовим шарніром, підключенням пральної або посудомийної машини	35,80
HL126.2/40	Сифон, що економить простір, з шар.шарніром, пральної або посуд. машини DN40x6 / 4 "	57,81
HL126.2/50	Сифон, що економить простір, з куля. шарніром, з'єднання. Стирав. або посуд.машини.	57,81
HL130/30	Сифон для пісуарів DN32 з сполучної манжетою і декоративною розеткою.	35,44
HL130/40	Сифон для пісуарів DN40 з сполучної манжетою і декоративною розеткою.	35,44
HL132/30	Сифон для мийок DN32x5 / 4 "з декоративною розеткою.	15,61
HL132/40	Сифон для мийок DN40x5 / 4 "з декоративною розеткою.	15,61
HL132.1/30	Сифон для мийок DN32x5 / 4 "з підключенням для пральної або посудомийної машини і з декоративною розеткою.	24,26
HL132.1/40	Сифон для мийок DN40x5 / 4 "з підключенням пральної або посудомийної машини, з декоративною розеткою.	24,26
HL133/30	Сифон для мийок DN32x5 / 4 "для стирав. Або посуд.машини, прочисткой.поворотний.	22,69
HL133/40	Сифон для мийок DN40x5 / 4 "стирав. Або посудом. Машини, спрочісткой, коліно - поворотний.	22,69
HL134/40	Вбудований комплект для умивальника DN40, що складається з HL134.0, HL44, HL42.B, HL42.R і з 2-ма настінними пластинами ..	91,15
HL134/50	Вбудований комплект для умивальника DN50, що складається з HL134.0, HL44, з 2-ма установочними куточками, HL42.B, і з HL42.R	91,15
HL134.0/40	Вбудований сифон для мийок DN40 з висувним сифонним вкладишем	29,20
HL134.0/50	Вбудований сифон для мийок DN50 з висувним сифонним вкладишем	29,20
HL134.1C	Набір сполучних деталей з хромованою латуні	69,15
HL134.1K	Набір сполучних деталей з пластмаси білий	17,50
HL134.2/40	Вбудований комплект для умивальника DN40, що складається з HL134.0, HL44	42,24
HL134.2/50	Вбудований комплект для умивальника DN50, що складається з HL134.0, HL44	42,24
HL135/30	Сифон для умивальника і біде DN32x5 / 4 ", з очищенням-грязесбірників, з обертовим вихідним коліном і з декоративною розеткою.	17,70
HL135/40	Сифон для умивальника і біде DN40x5 / 4 ", з очищенням-грязесбірників, з обертовим вихідним коліном і з декоративною розеткою.	17,70
HL136N	Сифон з ущільненням DN40 горизонтальний 5/4 "або d 12-18мм.	43,61
HL136NT	Прозорий сифон для кондиціонерів DN40, DN32 або штуцери 12 -18 мм.	50,44
HL136.2	Сифон з ущільненням DN40 горизонтальний x DN40 горизонтальний з прозорими патрубками	36,49
HL136.3	Сифон з ущільненням DN40 горизонтальний x 5/4 "вертикальний з водяним затвором і механічним запахозапир. пристроєм	43,61
HL137/30	Сифон, що економить простір, для умивальників DN32x5 / 4 "	28,44
HL137/40	Сифон, що економить простір, для умивальників DN40x5 / 4 "	28,44
HL137.1/30	Сифон, що економить простір, для умивальників DN32x5 / 4 "вертикальний	34,19
HL137.1/40	Сифон, що економить простір, для умивальників DN40x5 / 4 "вертикальний	34,19
HL138	Вбудований сифон DN32 для скидання дренажу від кондиціонерів	44,09

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL138H	Вбудований сифон для кондиціонерів відповідний гігієнічним вимогам як при розриві струменя, DN32 - 100x100 мм	67,88
HL138K	Корпус сифона для кондиціонерів	14,32
HL150	Дренажний кільце, підходить до серії HL3100T і HL5100T	31,10
HL151	Гравіеуловитель, підходить до серії HL3100T і HL5100T	40,87
HL152	Теплоізоляція, підходить до трапів серії HL5100T	63,16
HL153	Теплоізоляція, підходить до трапів серії HL3100T	63,04
HL154	Стрічковий електронагрівальний елемент 40W / m / 230V, підходить до трапів серії HL3100T і HL5100T.	119,80
HL155	Комплект для обігріву, що включає теплоізоляцію, підходить до серії трапів HL5100T	182,91
HL156	Комплект для обігріву, що включає теплоізоляцію, підходить до серії трапів HL3100T	182,79
HL157	Листявловлювач, підходить до трапів для внутрішніх приміщень серії HL3100T і HL5100T	31,20
HL160	Дренажний кільце d 150мм	30,77
HL161	Дренажний фланець з перехідником, підходить до серії HL65	53,30
HL163	Дренажний елемент для парпетних воронок серії HL68	36,04
HL163.1	Дренажне кільце для HL68	26,96
HL163Safe	Дренажний елемент для аварійного водовідведення	61,74
HL164	Водоприймальний елемент для парпетних воронок серії HL68	65,70
HL170	Решітка-листявловлювач d 150мм	46,18
HL175	Листявловлювач з високоякісної сталі	221,57
HL180	Дренажний кільце d 110мм	23,98
HL181	Решітка-листявловлювач для трапів для балконів і терас серії HL80, HL90 і HL310NK, HL510NK	31,46
HL190	Дренажний кільце d 195мм	30,77
HL191	Решітка-листявловлювач для трапів серії Perfekt	34,23
HL195	Листявловлювач серії Перфект	46,58
HL200/1	Манжета для підключення унітазу DN110 з багаторазової губчастої прокладкою і поворотним ексцентриком	17,62
HL200/90	Манжета для підключення унітазу DN90 з багаторазової губчастої прокладкою для керамічного штуцера і поворотним ексцентриком	15,37
HL201/1	Манжета для підключення унітазу DN110 з багаторазової губчастої прокладкою.	8,29
HL202	Патрубок для унітазів з відгалуженням DN110 / 50	28,44
HL202G	Сполучної прямий патрубок для унітазів DN110	19,31
HL203/1	Відвідний штуцер для унітазів DN110 з губчастої прокладкою	23,21
HL203/90WE	Відвідний штуцер для унітазів DN90 з губчастої прокладкою, білий	28,44
HL204	Відвідний штуцер для унітазів DN110 з ексцентриком, з губчастої прокладкою	24,26
HL205	Відвідний патрубок для унітазів DN110 з губчастої прокладкою	13,84
HL209.WE	Відвідний патрубок для унітазів DN90 з поворотним шарніром, білий	67,54
HL210.WE	Відвідний патрубок для унітазів DN110 з поворотним шарніром, білий	39,70
HL210.7WE	Відвідний патрубок для унітазів DN110с поворотним шарніром і розеткою, білий	49,32
HL210P	Відвідний патрубок Dm100мм ПВХ з поворотним шарніром	42,76
HL222/1	Кріпильний набір DN110 для підвісного унітазу	24,50
HL222/90	Кріпильний набір DN90 для підвісного унітазу	24,50
HL224.WE	Відвідний патрубок для унітазів DN110	28,44
HL224.1	Відвідний патрубок DN110 з монтажною лінійкою і кріпленням.	56,64
HL225/90	Відвідний патрубок для унітазів DN90 / 110 ПЕ з гумовою губчастої прокладкою, з будівельною захистом під час монтажу.	28,44
HL225.1/90	Відвідний патрубок для унітазів DN90 / 110 ПЕ з гумовою губчастої прокладкою, з будівельною захистом під час монтажу і HL226	43,41
HL226	Кріпильний набір для підвісного унітазу, що складається з зливної труби, манжети і гайками кріплення з декоративними ковпачками.	14,08
HL227	Сполучна комбінація DN90 / 110 зі сполученням DN50 для консольних унітазів.	77,76
HL300	Трап для внутрішніх приміщень DN50 горизонтальний з прийомним отвором DN40 / 50, 123x123мм / 115x115мм	52,01
HL300-3020	Трап для внутрішній приміщень з гідрозатворів і зворотним клап., DN50, з доп.Вх.DN40 / 50	180,62
HL300G	Трап для внутрішніх приміщень DN50 горизонтальний з додатковим отвором DN40 / 50, 150x150мм / 137x137мм чавун.	101,01
HL300K	Корпус трапа для внутрішніх приміщень DN50 горизонтальний з отвором DN40 / 50.	22,93
HL300K-3020	Корпус трапа з гідрозатворів і зворотним клапаном, з горизонтальним випуском DN50, з додатковим входом DN40 / 50, для серії 3020.	79,29
HL300R	Трап для внутрішніх приміщень DN50 горизонтальний з отвором DN40 / 50, кругла насадка d 131мм / 112мм	73,17
HL303K	Деталь трапа для внутрішніх приміщень DN50 з 3-ма вхідними отворами DN40.	17,18
HL304	Трап для внутрішніх приміщень DN50 горизонтальний з 3-ма вхідними отворами розташованими збоку DN40, 123x123мм / 115x115мм	52,01
HL304-3020	Трап для внутр. приміщень з гідрозатворів і зворотним клапаном, з 3 входами, для плитки	151,98
HL304K	Корпус трапа для внутрішніх приміщень DN50 горизонтальний з 3-ма отворами розташованими збоку DN40.	22,93
HL304K-3020	Корпус трапа з гідрозатворів і зворотним клапаном, з горизонтальним випуском DN50, з 3-ма додатковими входами DN40 / 50, для серії 3020.	49,12
HL306-110	Пробка з декоративною кришкою d 110мм	22,08
HL306-128	Пробка з декоративною кришкою d 128мм	22,08
HL307	Воронка d 110мм з ґратами з нержавіючої сталі d 85мм і зворотним клапаном	28,92
HL307.0	Воронка d 110мм з ґратами з нержавіючої сталі d 85мм	26,35
HL308	рама 123x123мм	10,14
HL310N	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75/110 вертикальний 123x123мм / 115x115мм	57,97
HL310N-3000	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75/110 вертикальний з запахозапираючим пристроєм, 121x121мм KCLICK-KLACK / 115x115мм	87,49
HL310N-3020	Трап для внутрішніх приміщень з гідрозатворів, вертикальний DN50 / 75/110, для плитки	164,97
HL310N-3120	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75/110 вертикальний з запахозапираючим пристроєм, 121x121мм KCLICK-KLACK / 115x115мм "Quadra"	248,77
HL310N-3121	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75/110 вертикальний з запахозапираючим пристроєм, 121x121мм KCLICK-KLACK / 115x115мм "Seine"	248,77
HL310N-3123	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75/110 вертикальний з запахозапираючим пристроєм, 121x121мм KCLICK-KLACK / 115x115мм "Orinoco"	248,77
HL310N-3124	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75/110 вертикальний з запахозапираючим пристроєм, 121x121мм KCLICK-KLACK / 115x115мм "Nil"	248,77
HL310N-3125	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75/110 вертикальний з запахозапираючим пристроєм, 121x121мм KCLICK-KLACK / 115x115мм "Yukon"	248,77

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL310N.2	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75/110 вертикальний 123x123мм / 115x115мм	57,97
HL310N.2-3020	Трап для балконів и терас, з вертикальним випуском DN50 / 75/110, для плитки	164,97
HL310NG	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75/110 вертикальний 150x150мм / 137x137мм чавун.	106,88
HL310NK	Корпус трапа для внутрішніх приміщень DN50 / 75/110 вертикальний	21,68
HL310NK-3020	Корпус трапа з вертикальним випуском DN50 / 75/110, для серії 3020, з монтажною заглушкою	47,87
HL310NKH	Корпус трапа DN50 / 75/110 з полімербітумним полотном	65,77
HL310NKSML/50	Корпус трапа для внутрішніх приміщень DN50 / 75/110 вертикальний	34,03
HL310NR	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75/110 вертикальний, кругла насадка d 133мм / d 112мм	80,17
HL310NPr	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75/110 вертикальний з запахозапираючим пристроєм Primus, 123x123мм / 115x115мм.	73,17
HL310NPr-3000	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75/110 вертикальний з запахозапираючим пристроєм Primus, 121x121мм KCLICK-KLACK / 115x115мм.	103,26
HL310NPr-3020	Трап для внутрішніх приміщень з "СУХИМ" сифоном, з вертикальним випуском DN50 / 75/110, для клеювання керамічної плитки	172,01
HL310NPr-3120	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75/110 вертикальний з запахозапираючим пристроєм Primus, 121x121мм KCLICK-KLACK / 115x115мм "Quadra"	264,41
HL310NPr-3121	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75/110 вертикальний з запахозапираючим пристроєм Primus, 121x121мм KCLICK-KLACK / 115x115мм "Seine"	264,41
HL310NPr-3123	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75/110 вертикальний з запахозапираючим пристроєм Primus, 121x121мм KCLICK-KLACK / 115x115мм "Orinoco"	264,41
HL310NPr-3124	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75/110 вертикальний з запахозапираючим пристроєм Primus, 121x121мм KCLICK-KLACK / 115x115мм "Nii"	264,41
HL310NPr-3125	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75/110 вертикальний з запахозапираючим пристроєм Primus, 121x121мм KCLICK-KLACK / 115x115мм "Yukon"	264,41
HL310NPrG	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75/110 вертикальний з запахозапираючим пристроєм Primus, 150x150мм / 137x137мм чавун.	124,42
HL310NPrR	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75/110 вертикальний з запахозапираючим пристроєм Primus, кругла насадка d 133мм / d 112мм	95,30
HL317	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75/110 вертикальний 147x147мм / 138x138мм	120,08
HL317H	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75/110 вертикальний з приварним полімербітумним полотном, 147x147мм / 138x138мм	215,94
HL317K	Корпус трапа для внутрішніх приміщень DN50 / 75/110 вертикальний	75,39
HL317KH	Корпус трапа для внутрішніх приміщень DN50 / 75/110 вертикальний з бітумним полотном.	167,47
HL317KHN	Корпус трапа для внутрішніх приміщень DN75 вертикальний з бітумним полотном, ніровкладишем.	438,28
HL317KN	Корпус трапа для внутрішніх приміщень DN75 вертикальний з ніровкладишем.	342,53
HL320	Насадна деталь 35мм / d 89мм	9,61
HL340N	Насадна деталь 80мм / d 110мм з О-кільцем	9,61
HL350	Насадна деталь 130мм / d 145мм з вхідним отвором DN40	23,73
HL350.0	Надставний елемент з фланцем для покрівельних воронок серій: HL62, HL64 і HL69	98,52
HL350.1	Насадна деталь 180мм / d 145мм з обтискним фланцем і набором прокладок ущільнювачів HL84	137,34
HL350.1H	Насадна деталь 180мм / d 145мм з бітумним полотном	177,76
HL350.2	Насадна деталь 130мм / d 145мм з вхідним отвором DN40	75,91
HL360	Насадна деталь d 145мм з CeraDrain полімербетонний консоллю.	558,39
HL370	Насадка FlexDrain d 145мм / 147x147мм / 138x138мм	329,74
HL400	Сифон для пральної і посудомийної машини DN40 / 50.	40,51
HL400.WE	Сифон для пральної і посудомийної машини DN40 / 50 - 160x110мм білий	68,47
HL400ECO	Вбудований сифон для пральної або посудомийної машини DN40 / 50 ECO	19,99
HL404	Сифон для пральної і посудомийної машини DN40 / 50 з підключенням для вантуза - 110x225мм	35,28
HL404.1	Сифон для пральної і посудомийної машини DN40 / 50 з вантузом - 110x225мм	46,86
HL405	Сифон для пральної і посудомийної машини DN40 / 50 з інтегрованим підключенням води 180x100мм	65,57
HL405B	Монтажна шина	8,17
HL405E	Сифон для пральної і посудомийної машини DN40 / 50 з інтегрованим підключенням води та установкою електричної розетки - 180x100мм	97,43
HL405ECO	Сифон для пральної або посудомийної машини DN40 / 50 з підготовкою для інтегрованого підключення води - 180x100мм	42,08
HL406	Сифон для пральної і посудомийної машини DN40 / 50 з інтегрованим підключенням води та з водопровідних краном R 1/2 "- 180x100мм	171,61
HL406.2	Сифон для пральної і посудомийної машини DN40 / 50 з 2 Приєднання води і кранами R 1/2 "	412,65
HL406E	Сифон для пральної і посудомийної машини DN40 / 50, до якого підключено води, з краном R 1/2 "і розеткою	318,92
HL410	Сифон для пральної або посудомийної машини DN40 для настінного монтажу з декоративною білою плитою	34,92
HL420	Різьбовий подовжувач 1 "x68мм	8,29
HL421	Різьбовий подовжувач 1 "x50мм	8,29
HL430/40	Сифон для пісуарів DN40	52,94
HL430/50	Сифон для пісуарів DN50	52,94
HL431/40	Сифон DN40 для пісуарів з вертикальним випуском	56,56
HL431/50	Сифон DN50 для пісуарів з вертикальним випуском	56,56
HL440	Підключення для пральної або посудомийної машини DN40 / 50	22,73
HL444	З'єднувальний кут DN40 для Саніброй унітазів	22,12
HL500-5/4	Сифон для ванн DN40 / 50x5 / 4 "з кульовим шарніром	20,11
HL500-6/4	Сифон для ванн DN40 / 50x6 / 4 "з кульовим шарніром	20,11
HL500N-5/4	Сифон для ванн DN40 / 50x5 / 4 "	14,68
HL500N-6/4	Сифон для ванн DN40 / 50x6 / 4 "	14,68
HL510N	Трап для внутрішніх приміщень DN40 / 50 горизонтальний 123x123 / 115x115мм.	44,81
HL510N-3000	Трап для внутрішніх приміщень DN40 / 50 горизонтальний з запахозапираючим пристроєм, 121x121мм KCLICK-KLACK / 115x115мм	73,98
HL510N-3020	Трап для внутрішній приміщень з гідрозатворів, горизонтальний DN40 / 50, з надставними елементом для клеювання плитки	152,42
HL510N-3120	Трап для внутрішніх приміщень DN40 / 50 горизонтальний з запахозапираючим пристроєм, 121x121мм KCLICK-KLACK / 115x115мм "Quadra"	235,13
HL510N-3121	Трап для внутрішніх приміщень DN40 / 50 горизонтальний з запахозапираючим пристроєм, 121x121мм KCLICK-KLACK / 115x115мм "Seine"	235,13
HL510N-3123	Трап для внутрішніх приміщень DN40 / 50 горизонтальний з запахозапираючим пристроєм, 121x121мм KCLICK-KLACK / 115x115мм "Orinoco"	235,13
HL510N-3124	Трап для внутрішніх приміщень DN40 / 50 горизонтальний з запахозапираючим пристроєм, 121x121мм KCLICK-KLACK / 115x115мм "Nii"	235,13
HL510N-3125	Трап для внутрішніх приміщень DN40 / 50 горизонтальний з запахозапираючим пристроєм, 121x121мм KCLICK-KLACK / 115x115мм "Yukon"	235,13
HL510NC	Трап для внутрішніх приміщень DN40 / 50 горизонт.с CeraDrain, KCLICK-KLACK	401,91
HL510NCK	Трап для внутрішніх приміщень DN40 / 50 горизонтальний з поліметбетонной консоллю CeraDrain	327,29

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL510NG	Трап для внутрішніх приміщень DN40 / 50 горизонтальний 150x150мм / 137x137мм чавун	94,17
HL510NK	Корпус трапа для внутрішніх приміщень DN40 / 50 горизонтальний	9,13
HL510NK-3020	Корпус трапа з горизонтальним випуском DN40 / 50, для серії 3020, з монтажною заглушкою	34,68
HL510NKH	Корпус трапа DN40 / 50 з полімербітумним полотном	66,74
HL510NR	Трап для внутрішніх приміщень DN40 / 50 горизонтальний, насадка кругла d 133мм / d 112мм	66,90
HL510NPr	Трап для внутрішніх приміщень DN40 / 50 горизонтальний з запахозапираючим пристроєм Primus, 123x123мм / 115x115мм	60,14
HL510NPr-3000	Трап для внутрішніх приміщень DN40 / 50 горизонтальний з запахозапираючим пристроєм Primus, 121x121мм KCLICK-KLACK / 115x115мм	89,71
HL510NPr-3020	Трап для внутрішніх приміщень з "СУХИМ" сифоном, горизонтальний DN40 / 50, елементом для клеювання плитки	159,42
HL510NPr-3120	Трап для внутрішніх приміщень DN40 / 50 горизонтальний з запахозапираючим пристроєм Primus, 121x121мм KCLICK-KLACK / 115x115мм "Quadra"	250,90
HL510NPr-3121	Трап для внутрішніх приміщень DN40 / 50 горизонтальний з запахозапираючим пристроєм Primus, 121x121мм KCLICK-KLACK / 115x115мм "Seine"	250,90
HL510NPr-3123	Трап для внутрішніх приміщень DN40 / 50 горизонтальний з запахозапираючим пристроєм Primus, 121x121мм KCLICK-KLACK / 115x115мм "Orinoco"	250,90
HL510NPr-3124	Трап для внутрішніх приміщень DN40 / 50 горизонтальний з запахозапираючим пристроєм Primus, 121x121мм KCLICK-KLACK-Клак / 115x115мм "Nil"	250,90
HL510NPr-3125	Трап для внутрішніх приміщень DN40 / 50 горизонтальний з запахозапираючим пристроєм Primus, 121x121мм KCLICK-KLACK / 115x115мм "Yukon"	250,90
HL510NPrG	Трап для внутрішніх приміщень DN40 / 50 горизонтальний з запахозапираючим пристроєм Primus, 150x150мм / 137x137мм чавун	108,73
HL510NPrR	Трап для внутрішніх приміщень DN40 / 50 горизонтальний з запахозапираючим пристроєм Primus, насадка кругла d 133мм / d 112мм.	82,39
HL511N	Сифон DN50 для душевого піддону вертикальний із зливним отвором d 90мм і декоративною кришкою з нержавіючої сталі d 112 мм	89,18
HL513/S	З'єднувальний патрубок для душевого піддону DN40 вертикальний з декоративною кришкою з нержавіючої сталі d 86мм	30,89
HL513/S.0	З'єднувальний патрубок для душевого піддону DN40 вертикальний	18,54
HL513-100G/50	Сифон DN50x60-65 мм з поворотним шарніром, наприклад, для Ideal Standard Duore	35,04
HL514	Сифон для душевого піддону DN40 / 50x6 / 4 "з кульовим шарніром, 6/4" і сіткою HL527, з пробкою для зливу.	30,05
HL514-80	Сифон для душевого піддону DN40 / 50x80мм горизонтальний з кульовим шарніром, з сіткою для уловлювання волосся HL526 і з пробкою для зливу.	31,98
HL514/S.1	Декоративна кришка нержавіюча сталь d 86 мм	11,95
HL514/S.11	Декоративна кришка золотого кольору d 86 мм	49,56
HL514/S.2	Декоративна кришка високоякісна латунь d 86мм	49,56
HL514/S.3	Декоративна кришка біла d 86мм	36,37
HL514/SN	Сифон для душевого піддону DN40 / 50x6 / 4 "горизонтальний з шарнірним підключенням і декоративною кришкою з нержавіючої сталі d 86мм	30,05
HL514/SN-80	Сифон для душевого піддону DN40 / 50x80мм горизонтальний з шарнірним підключенням і декоративною кришкою з нерж.сталі d 86мм	30,05
HL514/SN.0	Сифон для душевого піддону DN40 / 50x6 / 4 "горизонтальний з шарнірним підключенням	25,02
HL514/SNV	Сифон для душевого піддону DN40 / 50x6 / 4 "горизонтальний, подеколи. Шланга 8 - 13 мм і з кришкою з нерж.сталі d 86мм.	41,23
HL514/SNV.0	Сифон для душевого піддону DN40 / 50x6 / 4 "горизонтальний з шарнірним підключенням, підключенням шланга 8 - 13 мм.	39,66
HL515	Стояк з плексиглаза 100ммx6 / 4 "	12,31
HL515/S	Стояк з плексиглаза 98x38мм	19,75
HL517	Стояк з плексиглаза 105x80мм	21,68
HL520F	Сифон версії DN40 / 50 для душ. піддону Ø 90 мм, з поворот. шарніром і кришкою з нерж.сталі Ø 113 мм	86,85
HL520F.0	Сифон версії DN50 для душевого піддону з отвором Ø 90 мм	43,53
HL520FE	Сифон зі зменшеною висотою монтажу версії ECO, DN40 / 50 з ґратами з нержавіючої сталі, без еластичного знімного сифона	49,07
HL521	Сифон DN40 для душевого піддону плоский із зливним отвором d 90мм, з поворотним шарніром і кришкою з нерж. d 113 мм	90,79
HL521.1	Кришка з нержавіючої сталі, d 113мм	49,12
HL522.1	Декоративна кришка нержавіюча сталь d 113мм	54,75
HL522.11	Декоративна кришка золотого кольору d 112мм	114,49
HL522.2	Декоративна кришка високоякісна латунь d 112мм	114,49
HL522.3	Декоративна кришка біла	90,59
HL523N-90x90	Комплект для водовідведення в душовій. Вона складається з: плити 90x90см, трапа DN50 / 40.	434,21
HL523N-100x100	Комплект для водовідведення в душовій. Вона складається з: плити 100x100см, трапа DN50 / 40.	680,24
HL523N-120x120	Комплект для водовідведення в душовій. Вона складається з: плити 120x120см, трапа DN50.	520,82
HL524	Сифон DN50 / 40x6 / 4 "горизонтальний для душевого піддону, з виймаємо стояком, кульовим шарніром, з декоративною хромованою кришкою d 75мм.	53,10
HL525	Сітка для уловлювання волосся 5/4 "	1,89
HL526	Сітка для уловлювання волосся 6/4 "	1,89
HL531	Душовий лоток "PRIMUS-LINE" 13mm, вбудований в монтажний елемент з підрамником з нержавіючої сталі з ґратами.	316,16
HL531/18	Душовий лоток "PRIMUS-LINE", вбудований в монтажний елемент з підрамником з нержавіючої сталі з ґратами.	379,42
HL531/28	Душовий лоток "PRIMUS-LINE", вбудований в монтажний елемент з підрамником з нержавіючої сталі з ґратами.	379,42
HL531/23	Душовий лоток "PRIMUS-LINE", вбудований в монтажний елемент з підрамником з нержавіючої сталі з ґратами.	379,42
HL531.0	Душовий лоток "PRIMUS-LINE" 13mm, вбудований в монтажний елемент з підрамником з нержавіючої сталі без решітки.	291,41
HL531.0/18	Душовий лоток "PRIMUS-LINE", вбудований в монтажний елемент з підрамником з нержавіючої сталі без решітки.	350,78
HL531.0/23	Душовий лоток "PRIMUS-LINE", вбудований в монтажний елемент з підрамником з нержавіючої сталі без решітки.	350,78
HL531.0/28	Душовий лоток "PRIMUS-LINE", вбудований в монтажний елемент, з підрамником з нержавіючої сталі без решітки.	350,78
HL531U	Заставна 120x20x2см з двох частин	18,13
HL531V-60	Елемент-подовжувач для HL531	75,01
HL0531D	Решітка серії "Дизайн" підходить до HL531 (.0)	112,85
HL0531D/18	Решітка серії "Дизайн" підходить до HL531 (.0) / 18	119,69
HL0531D/23	Решітка серії "Дизайн" підходить до HL531 (.0) / 23	119,69
HL0531D/28	Решітка серії "Дизайн" підходить до HL531 (.0) / 28	119,69
HL0531S	Решітка серії "Стандарт" підходить до HL531 (.0)	26,90
HL0531S/18	Решітка серії "Стандарт" підходить до HL531 (.0) / 18	31,82
HL0531S/23	Решітка серії "Стандарт" підходить до HL531 (.0) / 23	31,82
HL0531S/28	Решітка серії "Стандарт" підходить до HL531 (.0) / 28	31,82
HL0531I	Решітка індивідуальна. Підходить до HL531 (.0)	66,17
HL0531I/18	Решітка індивідуальна. Підходить до HL531 (.0) / 18	124,35

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL0531I/23	Решітка індивідуальна. Підходить до HL531 (.0) / 23	135,64
HL0531I/28	Решітка індивідуальна. Підходить до HL531 (.0) / 28	146,93
HL540	Душовою трап "PRIMUS-DRAIN", "СУХИЙ" сифон, гідроізоляційний комплект, надставной елемент з підрамником.	211,69
HL540I	Душовою трап "PRIMUS-DRAIN", дизайн-решітка HL0540I "СУХИЙ" сифон, надставной елемент з підрамником.	419,01
HL540-Cut	Душовою трап «PRIMUS-DRAIN» з монтажними куточками, дизайн-гратами з нержавіючої сталі «Cut», гідроізоляційним комплектом	427,40
HL540-Hamam	Душовою трап «PRIMUS-DRAIN» з монтажними куточками, дизайн-гратами з нержавіючої сталі «Hamam», гідроізоляційним комплектом	466,61
HL540-Quadra	Душовою трап «PRIMUS-DRAIN» з монтажними куточками, дизайн-гратами з нержавіючої сталі «Quadra», гідроізоляційним комплектом	427,40
HL540K	Корпус трапа з 3-ма монтажними куточками, заглушкою і монтажного шаблону	65,85
HL0540I	Дизайн-решітка з нержавіючої сталі з вкладишем для керамічної плитки	233,92
HL541	Душовою трап "Primus blue", "СУХИЙ" сифон, комплект для рідкої гідроізоляції, надставной елемент з підрамником.	130,72
HL541I	Душовою трап "Primus blue", дизайн-решітка HL0541I "СУХИЙ" сифон, надставной елемент з підрамником.	323,67
HL541Q	Душовою трап «Primus blue» з монтажними куточками, дизайн-гратами з нержавіючої сталі «Quadra», гідроізоляційним комплектом	256,79
HL541k	Корпус трапа з 3-ма монтажними куточками, заглушкою і монтажного шаблону	40,37
HL0541i	Дизайн-решітка з нержавіючої сталі з вкладишем для керамічної плитки	197,92
HL555N	Випуск-напівавтомат для ванн 6/4 "разом з сифоном і кульовим шарніром DN50 / 40, з підключенням шланга 8-13мм, трос Боудена 60см.	118,71
HL555N.0	Випуск-напівавтомат для ванн 6/4 "DN50 / 40, з підключенням шланга 8-13мм, трос Боудена 60см, без видимих частин.	90,11
HL555N.L.0	Випуск-напівавтомат для ванн 6/4 "DN50 / 40, з підключенням шланга 8-13мм, трос Боудена 80см, без видимих частин.	116,78
HL555N.1	Видимі частини хром	39,95
HL555N.2	Видимі частини з високоякісної латуні	72,65
HL555N.3	Видимі частини білі	58,05
HL555N.4	Видимі частини позолочені	72,65
HL560N	Випуск-напівавтомат для ванн 6/4 "DN50 / 40,, трос Боудена 60см, отвір 3/4"	242,65
HL560N.2	Випуск-напівавтомат для ванн 6/4 ", DN50 / 40, трос Боудена 60см, отвір 3/4", латунь.	415,55
HL560N.L	Випуск-напівавтомат для ванн 6/4 "DN50 / 40, трос Боудена 80см, отвір 3/4", хром.	255,64
HL570	HL570 FlexBox	210,70
HL570.0	HL570.0 FlexBox без накладки	169,29
HL570K	Корпус трапа з 3-ма монтажними куточками, заглушкою і монтажного шаблону	81,52
HL600N	Дощоприймач для прийому води з зовнішніх зливостоків DN110 / 125 з поворот. шарніром.	171,70
HL600NG	Дощоприймач для прийому води з зовнішніх зливостоків з чавуну DN110 / 125.	216,40
HL600NHO	Дощоприймач з горизонтальним вхідним патрубком для декоративного облицювання фасадів	170,06
HL600NGHO	Дощоприймач як HL600NHO, но з видимими частинами з чавуну	216,40
HL601	Надставній елемент 50мм	54,75
HL601I	HL Декоративна кришка - HL601I Підходить для всіх видів покриттів на отмостке	31,74
HL603/1	Механічний запахозапираючий пристрій DN110 для монтажу на зливостоки.	134,32
HL603/5	Механічний запахозапираючий пристрій DN160 для монтажу на зливостоки.	134,32
HL605	Дворовий трап серії Perfekt DN110 горизонтальний випуск 244x244мм ПП / 226x226мм чавун, з морозостійким запахостійким пристроєм.	165,37
HL605K	Корпус вуличного трапа серії Perfekt DN110 горизонтальний 244x244мм ПП	55,59
HL605L	Дворовий трап серії Perfekt DN110 горизонтальний 244x244мм / 226x226мм ПП з морозостійким запахостійким пристроєм.	162,16
HL605LW	Дворовий трап серії Perfekt DN110 горизонтальний 244x244мм / 226x226мм ПП з водяним затвором.	162,16
HL605S	Дворовий трап серії Perfekt DN110 горизонтальний 244x244мм ПП / 226x226мм нерж.сталь з морозостійким запахостійким заслінкою.	403,12
HL605SW	Дворовий трап серії Perfekt DN110 горизонтальний 244x244мм ПП / 226x226мм нержавіюча сталь з водяним затвором.	403,12
HL605W	Дворовий трап серії Perfekt DN110 горизонтальний 244x244мм ПП / 226x226мм чавун з водяним затвором.	165,37
HL605.1	Дворовий трап серії Perfekt DN110 горизонтальний випуск 260x260мм / 226x226мм чавун, з морозостійким запахостійким пристроєм.	246,23
HL605.1K	Корпус вуличного трапа серії Perfekt DN110 горизонтальний 260x260мм чавун.	158,98
HL605.1W	Дворовий трап серії Perfekt DN110 горизонтальний 260x260мм / 226x226мм чавун з водяним затвором.	246,23
HL606/1	Дворовий трап серії Perfekt DN110 вертикальний 244x244мм ПП / 226x226мм чавун з морозостійким запахостійким пристроєм.	165,37
HL606/5	Дворовий трап серії Perfekt DN160 вертикальний 244x244мм ПП / 226x226мм чавун з морозостійким запахостійким пристроєм.	165,37
HL606K/1	Корпус вуличного трапа серії Perfekt DN110 вертикальний 244x244мм ПП	55,59
HL606K/5	Корпус вуличного трапа серії Perfekt DN160 вертикальний 244x244мм ПП	55,59
HL606L/1	Дворовий трап серії Perfekt DN110 вертикальний 244x244мм / 226x226мм ПП з морозостійким запахостійким затвором ..	162,16
HL606L/5	Дворовий трап серії Perfekt DN160 вертикальний 244x244мм / 226x226мм ПП з морозостійким запахостійким затвором.	162,16
HL606LW/1	Дворовий трап серії Perfekt DN110 вертикальний 244x244мм / 226x226мм ПП з водяним затвором.	162,16
HL606LW/5	Дворовий трап серії Perfekt DN160 вертикальний 244x244мм / 226x226мм ПП з водяним затвором.	162,16
HL606S/1	Дворовий трап серії Perfekt DN110 вертикальний 244x244мм ПП / 226x226мм нержавіюча сталь з морозостійким запахостійким затвором.	403,12
HL606S/5	Дворовий трап серії Perfekt DN160 вертикальний 244x244мм ПП / 226x226мм нержавіюча сталь з морозостійким запахостійким затвором.	403,12
HL606SW/1	Дворовий трап серії Perfekt DN110 вертикальний 244x244мм ПП / 226x226мм нержавіюча сталь з водяним затвором.	403,12
HL606SW/5	Дворовий трап серії Perfekt DN160 вертикальний 244x244мм ПП / 226x226мм нержавіюча сталь з водяним затвором.	403,12
HL606W/1	Дворовий трап серії Perfekt DN110 вертикальний 244x244мм ПП / 226x226мм чавун з водяним затвором.	165,37
HL606W/5	Дворовий трап серії Perfekt DN160 вертикальний 244x244мм ПП / 226x226мм чавун з водяним затвором.	165,37
HL606.1/1	Дворовий трап серії Perfekt DN110 вертикальний 260x260мм / 226x226мм чавун, з морозостійким запахостійким пристроєм.	246,23
HL606.1/5	Дворовий трап серії Perfekt DN160 вертикальний 260x260мм / 226x226мм чавун, з морозостійким запахостійким пристроєм.	246,23
HL606.1K/1	Корпус вуличного трапа DN110 вертикальний 260x260мм чавун	158,98
HL606.1K/5	Корпус вуличного трапа DN160 вертикальний 260x260мм чавун	158,98
HL606.1W/1	Дворовий трап серії Perfekt DN110 вертикальний 260x260мм / 226x226мм чавун з водяним затвором.	246,23
HL606.1W/5	Дворовий трап серії Perfekt DN160 вертикальний 260x260мм / 226x226мм чавун з водяним затвором.	246,23
HL608	Насадні підрамники d195мм / 240x240мм з О-кільцем	55,80
HL608.1	Насадні підрамники d195мм з чавунними підрамниками 260x260мм з О-кільцем	159,62
HL609	Комплект електронідіриву 36Вт / 230В.	267,59

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL660/2	Дощоприймач для зовнішнього прийому води з зливостоків DN110 / 125 зі складальними кільцями d 75 - 110мм	53,26
HL660/2-80	Дощоприймач для зовнішнього прийому води з зливостоків DN110 / 125 зі складальними кільцями d 80мм	53,26
HL703	Відвідний штуцер для унітазу DN110 з зворотним клапаном	187,02
HL710	Механічний каналізаційний затвор DN110 з заслонкою з нержавіючої сталі	247,64
HL710.0	Затвор DN110 з заслінкою з нержавіючої сталі і муфтою для труб з синтетичного матеріалу.	247,64
HL710.1	Механічний каналізаційний затвор DN110 з заслінкою з нержавіючої сталі і ручним затвором.	386,70
HL710.1V	Каналізаційний затвор DN110 вертикальний з заслонкою з нержавіючої сталі з поплавком і ручним затвором.	427,74
HL710.2	Механічний каналізаційний затвор DN110 з 2 заслінками з нержавіючої сталі і ручним затвором.	539,12
HL710.2EPC	Механічний магістральний каналізаційний затвор DN110 з приводний заслонкою. З підключенням до комп'ютера.	2 861,20
HL712	Механічний магістральний каналізаційний затвор DN125 з заслонкою з нержавіючої сталі	292,49
HL712.0	Затвор DN125 з заслінкою з нержавіючої сталі і муфтою для труб з синтетичного матеріалу.	292,49
HL712.1	Механічний каналізаційний затвор DN125 з заслонкою з нержавіючої сталі і ручним затвором.	465,95
HL712.2	Механічний каналізаційний затвор DN125 з 2 заслінками з нержавіючої сталі і ручним затвором.	653,09
HL712.2EPC	Механічний магістральний каналізаційний затвор DN125 з електрозаслонкою.	3 039,04
HL715	Механічний магістральний каналізаційний затвор DN160 з заслонкою з нержавіючої сталі	341,33
HL715.0	Затвор DN160 з заслінкою з нержавіючої сталі і муфтою для труб з синтетичного матеріалу.	341,33
HL715.1	Механічний магістральний каналізаційний затвор DN160 з заслонкою з нержавіючої сталі і ручним затвором.	621,91
HL715.2	Механічний магістральний каналізаційний затвор DN160 з двома заслінками з нержавіючої сталі і ручним затвором.	724,21
HL715.2EPC	Механічний магістральний каналізаційний затвор DN160 з приводною заслонкою.	3 218,18
HL720	Механічний каналізаційний затвор DN200 з автоматичною заслонкою з нержавіючої сталі.	501,39
HL720.0	Затвор DN200 з заслінкою з нержавіючої сталі і муфтою для труб з синтетичного матеріалу.	501,39
HL720.1	Каналізаційний затвор DN200 з заслонкою з нержавіючої сталі і ручним затвором	761,66
HL720.2	Каналізаційний затвор DN200 з двома заслінками з нержавіючої сталі, ручним затвором.	1 191,45
HL800/40-50	Еластична ущільнювальна мембрана DN50	112,32
HL800/63-75	Еластична ущільнювальна мембрана DN75	117,46
HL800.2/40-50	2 Еластична ущільнювальна мембрана DN50	178,13
HL800.2/63-75	2 Еластична ущільнювальна мембрана DN75	188,14
HL800/110	Еластична ущільнювальна мембрана для герметичного закладення отвору між трубопроводом і будівельними конструкціями DN110	175,67
HL800/125	Еластична ущільнювальна мембрана DN125	171,77
HL800/160	Еластична ущільнювальна мембрана для герметичного закладення отвору між трубопроводом і будівельними конструкціями DN160	203,83
HL800P/40-50	Еластична газоводонепроніцаемая мембрана DN50 для підземного введення трубопроводів на основі ПВХ	140,39
HL800P/63-75	Еластична газоводонепроніцаемая мембрана DN75 для підземного введення трубопроводів на основі ПВХ	146,81
HL800P.2/40-50	Еластична газоводонепроніцаемая мембрана DN50 для підземного введення трубопроводів на основі ПВХ	222,71
HL800P.2/63-75	(2) Еластична газоводонепроніцаемая мембрана DN75 для підземного введення трубопроводів на основі ПВХ	235,20
HL800P/110	Еластична газоводонепроніцаемая мембрана DN110 для підземного введення трубопроводів на основі ПВХ	208,37
HL800P/125	Еластична газоводонепроніцаемая мембрана DN125 для підземного введення трубопроводів на основі ПВХ	211,42
HL800P/160	Еластична газоводонепроніцаемая мембрана DN160 для підземного введення трубопроводів на основі ПВХ	241,73
HL801	Монтажний елемент до HL800 / 160 для введення труб	65,33
HL801B/M32	Заглушка M32	9,25
HL801B/M40	Заглушка M40	15,00
HL801B/M50	Заглушка M50	19,07
HL801B/M63	Заглушка M63	24,54
HL801R/M32-25	Перехідник M32-25	10,26
HL801R/M40-25	Перехідник M40-25	17,22
HL801R/M40-32	Перехідник M40-32	17,22
HL801R/M50-25	Перехідник M50-25	29,41
HL801R/M50-32	Перехідник M50-32	29,41
HL801R/M50-40	Перехідник M50-40	29,41
HL801R/M63-32	Перехідник M63-32	43,04
HL801R/M63-40	Перехідник M63-40	43,04
HL801R/M63-50	Перехідник M63-50	43,04
HL801V/8-14	Кабельний ввід M25	9,21
HL801V/10-17	Кабельний ввід M25	9,13
HL801V/17-25	Кабельний ввід M32	11,95
HL801V/22-33	Кабельний ввід M40	29,81
HL801V/28-38	Кабельний ввід M50	43,93
HL801V/32-44	Кабельний ввід M63	52,82
HL801V/40-52	Кабельний ввід M63	88,10
HL805	Комплект витяжний парасоль DN50	34,92
HL805.0	Витяжний ЗОНД DN50	24,74
HL805.1	Покрівельне покриття DN50	9,61
HL807	Комплект витяжний парасоль DN75	40,99
HL807.0	Витяжний парасоль DN75	29,45
HL807.1	Покрівельне покриття DN75	11,71
HL810	Комплект витяжний парасоль DN110	35,28
HL810.0	Витяжний парасоль DN110	34,19
HL810.1	Покрівельне покриття DN110	12,75
HL830	Противопожежна муфта R90 для HL511KE.	272,94

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL840	Противопожарная муфта R90 для серии HL310N	272,94
HL845	Стельовий введення з кільцем для HL840	131,42
HL850	Противопожарная муфта R90 для серии HL317	371,42
HL855	Стельовий введення з кільцем для HL850	131,42
HL860	Противопожарная муфта R90 для серии HL-Perfekt (DN110 вертикальный)	598,92
HL865	Стельовий введення з кільцем для HL860	131,42
HL870	Противопожарная муфта для трапів серії HL317 діаметром 110мм межа вогнестійкості EI 90i покрівельних воронках серії HL62 діаметром 110мм	558,05
HL900N	Вентиляційний клапан DN110 з подвійно ізолюваною стіною і з Зменшувач DN50 / 75	72,01
HL900NECO	Вентиляційний клапан DN110 з подвійно ізолюваною стіною	46,06
HL901	Вентиляційний клапан DN75 / 90/110 з подвійною теплоізолюваною стінкою і багатошаровою прокладкою ущільнювача	64,12
HL902	Вентиляційний клапан 1 "	21,92
HL902T/30	Вентиляційний клапан 1 "з Т-образним з'єднанням DN32 x 5/4"	37,09
HL902T/40	Вентиляційний клапан 1 "з Т-образним з'єднанням DN40 x 6/4"	37,09
HL903	Повітряний клапан DN50	34,76
HL904	Вентиляційний клапан DN40	25,06
HL904T	Вентиляційний клапан DN40 з Т-образним з'єднанням DN40	37,09
HL905N	Повітряний клапан для прихованого монтажу	94,54
HL905N.0	Повітряний клапан для прихованого монтажу	83,88
HL905.1	Кришка біла до HL905	14,00
HL905.1V	Кришка біла до HL905 з гвинтами	20,49
HL905.2	Кришка хромована до HL905	50,69
HL905.2V	Кришка хромована до HL905 з гвинтами	60,39
HL905.3	Кришка чорна до HL905	13,84
HL905.4	Кришка сіра до HL905	13,84
HL990	Вкладиш-зменшувач DN75 / 90 для HL900N (ECO)	20,19
HL2000	Вкладиш запахозапираючий Primus	21,36
HL2000KK	Вкладиш запахозапираючий Primus для системи "Klick-Klack"	21,36
HL2000RS	Сухий сифон Primus з зворотнім клапаном	59,74
HL2020	СУХИЙ сифон Primus-Blue	24,61
HL2040	СУХИЙ сифон Primus	37,43
HL2040I	Плоский "СУХИЙ" сифон Primus	37,43
HL2090	Плоский "СУХИЙ" сифон Primus	21,28
HL2090KK	Плоский "СУХИЙ" сифон Primus для системи Klick-Klack	21,28
HL2100	СУХИЙ сифон Primus для HL3100 і HL5100	35,84
HL3000	Насадка d 110мм / підрамники з нержавіючої сталі 121 x 121 мм / 115x115мм. Система "KLICK-KLACK". Опорні рами в комплекті.	61,15
HL3000.1	Насадка d 110мм / підрамники з нержавіючої сталі з запахозапираючим пристроєм. Система "KLICK-KLACK"	69,03
HL3000Pr	Надставний елемент ссухим сифоном Primus. Система "KLICK-KLACK"	85,04
HL3000FPr	Надставний елемент, фіксація решітки (Klick-Klack), з "СУХИМ" сифоном PRIMUS	79,09
HL3011	Надставний елемент d 110мм решітка з нержавіючої сталі кріплення гвинти.	61,51
HL3020	Надставний елемент 110 мм з підрамником з нержавіючої сталі і вкладишем для вклеювання керамічної плитки	110,83
HL3100	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75/110 вертикальний 145x145 мм система кріплення решітки Klick-Klack / 138x138мм	99,20
HL3100K	Корпус для трапа внутрішніх приміщень DN50 / 75/110 вертикальний	33,51
HL3100Pr	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75/110 вертикальний з "СУХИМ" сифоном Primus, 145x145 мм кріплення решітки Klick-Klack / 138x138 мм	114,08
HL3100T	Трап для внутрішніх приміщень DN75 / 110 вертикальний з морозостійким запахозапираючим клапаном, 145x145 мм / 138x138 мм	123,22
HL3100TG	Трап з вертикальним випуском DN75 / 110, незамерзаючим запахозапираючим пристроєм, з чавунними підрамником 190x190 і ґратами 175x175	169,06
HL3100TK	Корпус для трапів для внутрішніх приміщень DN75 / 110 вертикальний	53,70
HL3100TH	Трап вертикальний з гідроізоляційним полімербітумним полотном.	169,44
HL3100THG	Трап з вертикальним випуском DN75 / 110, бітумних полотном, чавунний	219,10
HL3100THK	Корпус для трапів DN75 вертикальний з гідроізоляційним полімербітумним полотном	101,29
HL3110	Решітка з високоякісної сталі (V4A) 115x115мм	34,68
HL3120	Решітка з високоякісної сталі (V4A) 115x115мм "Quadra"	200,53
HL3121	Решітка з високоякісної сталі (V4A) 115x115мм "Seine"	200,53
HL3122	Решітка з нержавіючої сталі (V4A) 115x115 мм "Loire"	200,53
HL3123	Решітка з високоякісної сталі (V4A) 115x115мм "Orinoko"	200,53
HL3124	Решітка з високоякісної сталі (V4A) 115x115мм "Nil"	200,53
HL3125	Решітка з високоякісної сталі (V4A) 115x115мм "Yukon"	200,53
HL3127	Решітка з нержавіючої сталі (V4A) 115x115 мм 'Primus Design'	200,53
HL3128	Решітка з нержавіючої сталі с PVD-покриттям 138x138 мм "Hamam"	205,76
HL3140	Решітка з високоякісної сталі 115x115мм "Rondo"	56,52
HL3200	Насадні підрамники d 110 / 110мм / підрамники з нержавіючої сталі (V2A) 121x121мм з O-кільцем. Система "KLICK-KLACK".	42,76
HL3210	Підрамники Klick-Klack V4A 121x121mm	51,37
HL3400	Надставний елемент 146мм / 200 мм з гумовим кільцем ущільнювача	13,44
HL3910	Надставний елемент підрамники з нержавіючої сталі, решітка з нержавіючої сталі з Klick-Klack	47,67
HL3910.1	Надставний елемент, підрамник з нерж. сталі, решітка з нерж. Сталі з Klick-Klack с гідрозатворів	67,74
HL3910Pr	Надставний елемент, підрамник з нерж. стали ґрати з нерж. з Klick-Klack с "СУХИМ" сифоном Primus	82,67
HL3910G	Надставний елемент d146 мм з чавунними підрамником 190x190 мм і ґратами 175x175 мм	101,45
HL3911	Надставний елемент d 146, підрамник з нержавіючої сталі 145x145, з ґратами з нержавіючої сталі 138x138, що кріпиться за допомогою гвинтів	54,51
HL3928	Надставний елемент d 146 мм, рамка з нержавіючої сталі з PVD-покриттям решітка "Hamam", Klick-Klack	337,22

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL4000.0	Сифон для прихованої установки, для пральної або посудомийної машини або умивальника	18,48
HL4000.1	Комплект для приєднання 1 пральної машини, підходить до сифона HL4000.0	28,38
HL4000.2	Комплект для приєднання 2 пральних машин, підходить до сифона HL4000.0	44,39
HL4000.3	Комплект для приєднання умивальника, підходить до сифона HL4000.0	27,30
HL5000	Монтажний ключ	5,99
HL5100	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75 горизонтальний 145x145 мм система кріплення решітки Klick-Klack / 138x138мм	96,91
HL5100K	Корпус для трапа внутрішніх приміщень DN50 / 75 горизонтальний	33,35
HL5100Pr	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75 горизонтальний з "СУХИМ" сифоном Primus, 145x145 система кріплення решітки Klick-Klack / 138x138	113,88
HL5100T	Трап для внутрішніх приміщень DN75 горизонтальний з морозостійким запахозапирюючим клапаном, 145x145 мм / 138x138 мм	117,83
HL5100TG	Трап з горизонтальним випуском DN75, незамерзаючим запахозапирюючим пристроєм, чавунні підрамник 190x190 мм і решітка 175x175 мм	164,11
HL5100TK	Корпус для трапів для внутрішніх приміщень DN75 горизонтальний	48,15
HL5100TH	Трап DN75 горизонтальний з полімербітумним полотном і запахозапирюючим клапаном.	163,97
HL5100THG	Трап з горизонтальним випуском DN75, бітумних полотном, запахозапирюючим пристроєм, чавунний підрамник.	214,14
HL5100THK	Корпус для трапів для внутрішніх приміщень DN75 горизонтальний з гідроізоляційним полімербітумним полотном	95,70
HL6100	Звукоізоляційна прокладка 500x250x8 мм	45,13
HL6200	Звукоізоляційна прокладка 500x500x8 мм	81,10
HL6300	Звукоізоляційна прокладка, набір 2 шт., 900x450x8 (4) мм	194,34
HL6400	Звукоізоляційна прокладка, набір 2 шт., 1200x600x8 (4) мм	234,81
HL6500	Звукоізоляційна прокладка, набір 2 шт., 1200x256x8 (4) мм і 1200x260x5 мм	105,52
HL6600	Звукоізолюючий елемент для HL53K	95,51
HL6600.2	Звукоізолюючий елемент для HL53K.2	165,77
HL6700	Звукоізолюючий елемент для HL53KF	69,15
HL6700.2	Звукоізолюючий елемент для HL53KF.2	120,19
HL6800	Звукоізолюючий елемент для HL531	81,32
HL8300	Фланець з нержавіючої сталі з гідроізоляційним EPDM-полотном 500x500 мм	59,01
HL8300.0	Фланець з нержавіючої сталі без полотна	42,28
HL8300.H	Фланець з нержавіючої сталі з гідроізоляційним полімербітумним полотном 500x500 мм	103,38
HL8300.M	Комплект для гідроізоляції з полотном з термопластичного еластомеру	71,04
HL8300.P	Комплект для герметизації з фланець PVC d 350мм	57,40
HL8300.PP	Комплект для герметизації з фланець PP d 350мм	83,83
HL8500	Надставний елемент 200 мм / d 146 мм з фланцем і гумовим кільцем ущільнювача	46,62
HL8500H	Надставний елемент з гідроізоляційним полімербітумним полотном, включаючи кільце ущільнювача, підходить до серії HL3100T і HL5100T	80,01

Запасные части

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL02.3E	Запобіжний затвор зворотного потоку води комплектний	6,32
HL04.0E	Гайка для прочищення 5/4 "	2,37
HL014/90.1E	Пробка з нержавіючої сталі	6,64
HL014/90.2E	Випуск для кухонних мийок d 113 мм	7,08
HL014/90.3E	Гвинт для HL14 / 90	2,41
HL014/90.4E	Корпус випуску d 112 мм x 6/4 "	5,59
HL014/90.5E	гвинт довгий	7,20
HL015.1E	корпус зливу	5,79
HL015.1.2E	Пробка для зливу 5/4 "з ланцюжком 48 см і затискачем	10,02
HL015U.1E	Корпус зливу з сполучної різьбленням 6/4 "	12,31
HL015U.2E	Труба для переливу комплектна	14,08
HL015U.3E	Верхній перелив комплектний	7,56
HL015U.6E	Ланцюжок 21см з затискачем	5,75
HL022.1E	T-подібне з'єднання DN40x6 / 4 "	12,07
HL023.1E	T-подібне з'єднання DN40x6 / 4 "	10,22
HL024.3E	Патрубок DN40 з чашею зливу	8,29
HL024.6E	Патрубок DN40x5 / 4 "комплект	20,27
HL024U.1E	Трійник зливу 2xDN40 з сполучної різьбленням 6/4 "	14,40
HL024U.8E	Трійник зливу 6/4 "комплект	31,70
HL025U.2E	Коліно DN40x6 / 4 "	9,61
HL025U.5E	Корпус зливу з сполучної різьбленням 6/4 "	12,31
HL025U.6E	перелив комплект	7,88
HL028.1E	Хрестовина DN40x6 / 4 "	14,40
HL034.1E	Будівельна пробка-заглушка	1,41
HL037G.1E	Чавунні решітки для зливних отворів 137x137мм	39,82
HL037G.2E	Підрамники d 110 мм з чавуну 150x150 мм	44,05
HL037N.0E	Опорні рами 123x123мм	1,81
HL037N.1E	Решітка для зливних отворів з високоякісної сталі 115x115мм	19,15
HL037N.2E	Насадні підрамники d 110мм / 90мм / 123x123мм з O-кільцем	10,70
HL037NP.2E	ПВХ консоллю 185x185мм з O-кільцем	7,40
HL037Pr.1E	Решітка з нержавіючої сталі 115x115 мм	19,27
HL037Pr.11E	Решітка для зливних отворів з латуні позолочена 115x115мм - "Primus"	223,25
HL037PrS.1E	Решітка з нержавіючої сталі 115 x 115 мм, прикріплюється гвинтами	21,32
HL038.3E	Пластина з нержавіючої сталі кругла d 112мм для HL38N	52,26
HL038N.3E	Пластина з нержавіючої сталі кругла d 112мм для HL38N.1 і HL38NPr	52,26
HL038N.4E	Насадні підрамники круглі d 110мм / 93мм / підрамники з високоякісної сталі d 133мм з O-кільцем	26,11
HL038P.1E	Кругла решітка з нержавіючої сталі для HL38P	33,91
HL038P.2E	Вкручувальний слив 1-4 мм	10,94
HL038P.3E	Гідрозатвор з 2-ух частин	9,21
HL038P.4E	притискне кільця	7,08
HL042.1D	Прокладочне кільце 1/2 "	0,64
HL043.1D	Прокладочне кільце 3/4 "	0,64
HL050.0EN	Трап DN50 нової серії	62,62
HL050N.1E	Комплект для регулювання висоти корпуса лотка (2шт)	15,91
HL050.2EN	Юстувальні болти для решітки лотка (2 шт.) - нормальна довжина	17,27
HL050.3EN	Болти юстувальні довгі (2 шт.)	17,27
HL050.4E	опорний куточок зі звукоізоляцією (для душевого лотка)	22,10
HL050.5EN	Сифон для душевого лотка "нової" версії	12,63
HL050.6E	ущільнююча прокладка (душовий лоток)	27,14
HL050.8E	Допоміжний елемент для правильної викладки облицювальної плитки	5,34
HL050.10E	Трап "плоскою" версії, DN50	62,62
HL050.11E	Сифон 30 мм	12,63
HL050.12E	Корпус трапа висотою 68 мм, з випуском DN50, комплект	62,27
HL050.13E	Гідрозатвор 24 мм	12,44
HL051.1E	Розетка для переливу	5,11
HL051.2E	Болт для переливу	1,45
HL051.3E	Ланцюжок з пробкою	9,45
HL051.4E	корпус зливу	14,20
HL051.5E	шланг переливної	7,88
HL053.0E	монтажний ключ	2,19
HL053N.1E	Комплект для регулювання висоти корпуса лотка (4 шт)	35,88
HL053.2E	Гідроізоляційний комплект з полотном з термопластичного еластомеру	29,32
HL053.3E	Сифон картридж для HL53K	21,32
HL053.4E	Сифон картридж низький для HL53KF	39,78
HL053.5E	Підрамник з пластика для HL53 (можна вкорочувати)	14,38
HL053.6E	Сифон картридж для HL53KV	25,13

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL053M.1DE	Infloor Duo: Спеціальна вставка в середині решітки	186,38
HL053M.1E	Решітка з нержавіючої сталі - матова і коротка - для HL053M	166,31
HL053M.1EN	Спеціальна вставка в середині решітки, для матовою решітки HL053M товщиною 6 мм	178,84
HL053P.1DE	InFloor Duo: Спеціальна вставка в середині решітки	201,30
HL053P.1E	Решітка з нержавіючої сталі - полірована і коротка - для HL053P	180,44
HL053P.1EN	Спеціальна вставка в середині решітки, для полірованої решітки HL053P товщиною 6 мм	197,32
HL053S.1E	Спеціальна вставка в середині решітки "Стандарт" (забезпечує доступ до сифона)	23,94
HL053S.2E	Підрамник з пластика для HL053S (можна вкорочувати)	18,76
HL053WS.1E	Спеціальна вставка в середині решітки "Стандарт" (забезпечує доступ до сифона)	78,46
HL053WS.2E	Підрамник з пластика для HL053WS (можна вкорочувати)	18,36
HL060.1E	лістоуловителем SuperDrain	250,57
HL062.1E	лістоуловителем	46,18
HL062.3E	Фланець з високоякісної сталі	61,43
HL062.4E	Смушкова гайка (6 шт.)	9,37
HL062B.2E	Насадні підрамники d 145мм / 90мм / 148x148мм	23,98
HL062B.3E	Опорне кільце	8,29
HL062N.4E	шестигранні гайки - 6 шт.	9,65
HL062.1Safe	Вставка в воронку для аварійного водовідведення	170,01
HL062.1EPower	лістоуловителем	124,93
HL062.1EPowerSafe	Вставка в воронку для аварійного водовідведення	234,54
HL066.1E	Решітка для зливного отвору з високоякісної сталі (V4A) 138x138мм, прикріплена болтами	141,92
HL066.2E	Решітка для зливного отвору з високоякісної сталі (V4A) 138x138мм, що перешкоджає ковзанню і прикріплена болтами	639,93
HL066.3E	Насадні підрамники d 145мм / 205мм / підрамники з високоякісної сталі (V2A) 150x150мм, прикріплена болтами	135,97
HL066.4E	О-кільце 135x2,5мм	3,06
HL066C.1E	Решітка з нержавіючої сталі (V4A) "Cut" 138 x 138 мм	268,92
HL066P.1E	Насадні підрамники d 145мм / 88мм з ПВХ консоллю 206x206мм	47,11
HL066Q.1E	Решітка з високоякісної сталі (V4A) "Quadra" 138x138мм	268,92
HL066Q.3E	Насадні підрамники d 145мм / 150мм / підрамники з високоякісної сталі (V4A) 150x150мм	84,40
HL067.1E	Решітка для зливного отвору з високоякісної сталі кругла d145мм	155,92
HL067.2E	Насадні підрамники круглі d 145мм / 150мм / підрамники з високоякісної сталі (V4A) d 155мм	75,10
HL068.1E	Лістоуловителем для парпетних воронок серії HL68	24,67
HL068.1Safe	Лістоуловителем для аварійного водовідведення	52,82
HL068.5E	Відводить труба з ПП DN50 для парпетних воронок серії HL68	74,84
HL068.7E	Відводить труба з ПП DN75 для парпетних воронок серії HL68	74,84
HL068.10E	Відводить труба з ПП DN110 для парпетних воронок серії HL68	74,84
HL070.3E	Зворотний клапан комплект	30,01
HL070.4E	Болт для прочищення	5,55
HL071.1.1E	Сполучна муфта DN75	48,03
HL071.1.2E	Сполучна муфта DN50	48,03
HL071.1E	Решітка для зливного отвору з пластмаси 155x225мм	12,75
HL071.2E	Чавунна решітка для зливного отвору 155x225мм	72,65
HL071.3E	Відро для шламу	22,69
HL071.4E	Болт для прочищення	6,32
HL071.5E	насадні підрамники	51,33
HL072.1E	Решітка для зливного отвору з пластмаси 138x138мм	31,58
HL072.3E	Запахозапираючий пристрій повністю	17,70
HL073.1E	Сухий сифон для універсального трапа HL73Pr	21,72
HL077.1E	Решітка з ПП 180x125мм з отвором для догляду 180x125мм	59,17
HL077.3E	Потрійний затвор зворотного потоку води комплект	302,87
HL077.5E	насадні підрамники	63,68
HL077.6E	Вкладиш для гідроізоляції	76,67
HL080.1E	Решітка для зливного отвору з високоякісної сталі 94x94мм	28,56
HL080.1SE	Решітка для зливного отвору з високоякісної сталі V4A 94x94мм	44,05
HL080.2EN	Насадні підрамники d 110мм / 92мм / 100x100мм з О-кільцем	13,27
HL080.2ENWE	Насадні підрамники d 110мм / 92мм / 100x100мм білі з О-кільцем	13,27
HL080.2ENWEH	Насадні підрамники d 110мм / 92мм / 100x100мм білі	13,27
HL080.3E	Запахозапираюча заслонка	4,42
HL080.4E	Вкладиш заслонки комплект	14,40
HL080.5E	Вкладиш запахозапираючим комплектний	14,40
HL080.6E	Запахозапираючий пристрій	14,40
HL080.7E	Вкладиш	15,37
HL080.8E	Лістоуловителем d 110мм	23,98
HL080.9E	Деталь запахозапираючого пристрою у вигляді дзвону	6,32
HL083.1E	Болти 6,3x16мм (6 шт.)	2,70
HL083.2E	Фланець з високоякісної сталі 200x115мм	26,03
HL083.3E	EPDM-плівка 400x400мм	16,98
HL083.4E	Полотно з термопластичного еластомеру	16,98
HL083.6E	Свинцеве полотно 500x500мм	17,62

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL083.H1E	Болти 6,3x19мм (6 шт.)	2,70
HL083.P0E	Ущільнювальний фланець з ПВХ d 287 мм	43,73
HL084.2E	Фланець з високоякісної сталі 220x155мм	61,43
HL084.3E	EPDM-плівка 500x500мм	21,92
HL084.4E	затискне кільце	11,71
HL084.5E	Полотно з термопластичного еластомеру	16,98
HL084.7E	Фланцева прокладка ущільнювача 280x165мм	26,31
HL086.0E	Губчаста прокладка 275x255мм	12,07
HL086.1E	Болти 6,3x19 мм (8 шт.)	3,66
HL086H.1E	Болти 6,3x22 мм (8 шт.)	4,47
HL086.2E	Фланець з високоякісної сталі 280x200мм	61,43
HL086.3E	EPDM-плівка 500x500мм	21,92
HL086.4E	Полотно з термопластичного еластомеру	21,92
HL086.6E	Свинцеве полотно 500x500мм	22,81
HL090.0E	Пісколовка (HL90)	4,67
HL090.3E	Пісколовка (HL36N)	4,42
HL090.4E	Вкладиш заслінки комплект	14,88
HL090.4EKK	Вкладиш заслінки комплект	14,88
HL090PrD.4E	Полотно з термопластичного еластомеру	12,43
HL091.2E	Насадні підрамники d 89мм / 50мм / 100x100мм	13,27
HL091.3E	Пісколовка (HL92)	4,42
HL098.1E	Швидкий затвор	40,99
HL098.2E	Болти (2 шт.)	1,25
HL0100.1E	Сифонне коліно	10,22
HL0100.2E	Вихідна коліно DN40	10,22
HL0100.3E	Вихідна коліно DN50	10,22
HL0114D	Вставна прокладка ущільнювача DN75	31,23
HL0126.1E	Патрубок DN40x6 / 4 "	8,29
HL0130.1E	Патрубок	7,88
HL0130.2E	Патрубок DN32	7,28
HL0130.3E	Розетка DN32	3,70
HL0130.4E	Патрубок DN40	7,28
HL0130.5E	Розетка DN40	3,70
HL0133.1E	Прочищення комплект	12,51
HL0133.1EN	Прочищення комплект	13,24
HL0134.1E	Сифонний вкладиш	14,40
HL0134.4E	Розетка хром	11,42
HL0134.5E	Коліно DN32	11,71
HL0137.1E	Патрубок DN32x5 / 4 "білий	8,29
HL0137.2E	Розетка DN40 біла	4,22
HL0137.3E	Розетка DN32 біла	4,22
HL0137.4E	Кутовий патрубок подовжувачів з конусної гайкою, підходить до HL137	11,71
HL0138.1E	будівельна заглушка	7,32
HL0138.2E	Декоративна кришка для HL138	6,80
HL0138.3E	Механічний запахозапираючий пристрій	20,44
HL0138.HE	Гігієнічний з'єднувальний адаптер для сифона HL138, для відводу дренажу в каналізаційну мережу з розривом струменя	29,78
HL0152.1E	Гвинт 6,3x19 мм (1 шт.)	2,41
HL0203.1E	Вставне кільце ущільнювача 125x111мм	5,99
HL0222.1E	Труба для зливу	9,37
HL0222.2E	Гайки з ковпачками	7,88
HL0222.2EC	Кріпильний набір для підвісних біде, хром	10,78
HL0222.3E	Гумова манжета до труби для зливу	5,99
HL0224.1E	Скоба і закріплює планка	25,75
HL0225.2E	Вставна прокладка ущільнювача	7,56
HL0225.3E	Будівельна захист під час монтажу, кінчна	8,09
HL0300.0EN	Будівельна захист під час монтажу нова версія d 110 мм	1,49
HL0300.1E	Решітка для зливних отворів з високоякісної сталі 140x140мм	28,56
HL0300.1SE	Решітка для зливних отворів з високоякісної сталі V4A 140x140мм	44,05
HL0300.3E	Решітка для зливних отворів з латуні полірована 140x140мм	71,64
HL0300.4E	Решітка для зливних отворів з високоякісної сталі біла 140x140мм	61,43
HL0300.5EN	Насадні підрамники d 110мм / 92мм / 147x147мм з O-кільцем	13,27
HL0300.6E	Вкладиш запахозапираючим комплектний	12,99
HL0301.3E	Решітка для зливних отворів з латуні полірована 94x94мм	63,12
HL0301.4E	Решітка для зливних отворів з високоякісної сталі біла 94x94мм	54,11
HL0301.6EN	Насадка з пластмаси d 110мм / 109мм з ПВХ консоллю 169x169мм з O-кільцем	16,73
HL0301.11E	Решітка для зливних отворів з латуні позолочена 94x94мм	150,65
HL0307.1E	Решітка для зливних отворів з високоякісної сталі d 85мм	8,21
HL0317.1E	Решітка для зливних отворів з високоякісної сталі 138x138мм	51,65

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL0317.2E	Насадні підрамники d 145мм / 90мм / 147x147мм	23,98
HL0317.3E	Деталь запахозапіраючим пристрої у вигляді дзвону	15,57
HL0317.4E	зменшення DN110xDN75	9,61
HL0317.5E	Пісколовка	5,55
HL0317.6E	Решітка для зливних отворів з латуні 138x138мм	251,78
HL0317KN.3E	Запахозапіраючий пристрій комплект	27,39
HL0370.2E	Насадні підрамники d 145мм / 147x147мм з ексцентриком 15мм	18,67
HL0370.3E	Кільце-ексцентрик	16,73
HL0370.4E	Манжета з полотна	16,73
HL0400.6E	Гайка для прочищення 1 "	4,42
HL0400.7E	Ущільнювальна пробка	1,01
HL0400.8E	Корпус для введення	16,73
HL0400.11E	Ущільнювальна заглушка	1,04
HL0404.1E	Декоративна плита нержавіюча сталь 108x226мм	15,41
HL0404.3E	Декоративна плита біла 108x226мм	49,84
HL0404.4E	Корпус для введення	16,73
HL0405.1E	Декоративна плита нержавіюча сталь 180x100мм	30,37
HL0405.2E	Монтажна пластина з болтами і звукоізоляцією	9,94
HL0405.3E	Настінна пластина латунь 1/2 "x1 / 2"	22,53
HL0405.4E	Корпус для введення	16,73
HL0405.8E	Болти зі звукоізоляцією	3,06
HL0405E.1E	Монтажна пластина з прихованою електричною розеткою	9,94
HL0406.1E	Спускний вентиль 1/2 "	52,01
HL0406.2.1E	Декоративна плита нержавіюча сталь 280x100мм	48,88
HL0406.2E	З'єднувальний кут 1/2 "x3 / 4" з вентиляцією і захистом зворотного потоку	66,62
HL0406E.1E	Декоративна плита нержавіюча сталь 280x100мм електропрікрите	45,58
HL0406E.2E	Розетка повністю	98,07
HL0406E.3E	Рамка для штепсельної розетки, з 2-ух частин	12,95
HL0410.1E	Декоративний ковпачок	16,98
HL0431.1E	Патрубок комплект	21,92
HL0431.2E	О-кільце 58,6x3мм	1,61
HL0440.1E	Декоративна плита нержавіюча сталь	12,23
HL0440.2E	Будівельна захист різьблення під час монтажу	4,67
HL0510.7E	Вкладиш запахозапіраючим комплектний	14,40
HL0510.7EKK	Вкладиш запахозапіраючим комплектний для системи "KLICK-KLACK"	14,40
HL0510.8E	Деталь запахозапіраючим пристрої у вигляді дзвону	6,32
HL0510NC.1E	Склотканина CeraDrain	14,60
HL0510NCN.2E	Комплект для регулювання висоти корпусу лотка (4 шт)	35,88
HL0514.1E	Тарілка зливу з високоякісної сталі 6/4 "	4,91
HL0514.4E	Тарілка зливу біла 6/4 "	21,80
HL0514.6E	Гвинт для зливу	3,98
HL0514.9E	Гвинт для зливу білий	5,75
HL0514.10E	Гвинт для зливу M6x60мм DIN964 нікельований	3,58
HL0514.11E	Решітка для зливного отвору з високоякісної сталі d 80мм	5,71
HL0514.12E	Болти M6x80мм	3,54
HL0514S.1E	Зливний вкладиш	4,67
HL0514S.2E	Будівельна захист під час монтажу	2,37
HL0514S.3E	Зливний вкладиш для d 80мм	4,67
HL0520.0E	Монтажний ключ-заглушка для HL520	3,06
HL0520.1E	Загвинчується вставка сифона для HL520	14,08
HL0520.2E	Сифон для HL520	8,09
HL0520.3E	Вкладиш для збору дрібного сміття	6,52
HL0521.0E	Монтажна заглушка до HL521	2,45
HL0521.1E	Гвинтовий набір до HL521	5,99
HL0521.3E	Запахозапіраючий сифон HL521	7,48
HL0521.4E	Розпорка до HL521	1,49
HL0522.1E	Гвинтовий слив 3-23мм	14,08
HL0522.1XE	Гвинтовий слив 13-33мм	14,64
HL0522.1XLE	Гвинтовий слив 30-50мм	14,64
HL0522.2E	Вкладиш запахозапіраючим комплектний	14,40
HL0523.0EN	Допомога при монтажі	20,15
HL0523N.1E	Комплект з трапом	103,50
HL0523N.2E	Хромований підрамник для HL523N, 121x121 мм, висота регулюється в межах 8-18 мм	13,15
HL0523N.3E	Хромований підрамник для HL523N, 121x121 мм, висота регулюється в межах 18-25мм	14,24
HL0524.0E	Патрубок з регульованою висотою 0-70мм	21,68
HL0524.2E	Гвинтовий слив 20мм для душових піддонів до 8мм товщини стінки	4,67
HL0524.3E	Гвинтовий слив 30мм для душових піддонів від 8 до 16мм товщини стінки	4,67
HL0524.4E	Прокладка для зливу	2,61

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL0531.0E	Монтажна заглушка для HL531 (.0)	1,83
HL0531.1E	Гідрозатвор "Primus" для серії HL530 (.0)	15,21
HL0540.0E	Монтажна заглушка	11,72
HL0540.2E	Короткий надставной елемент з підрамником з нержавіючої сталі системи Klick-Klack	33,17
HL0540.3E	Монтажні куточки	30,51
HL0540.4E	Гідроізоляційний комплект для рідких гідроізоляційних матеріалів	55,37
HL0540.5E	Комплект для монтажу душевого трапа «PRIMIS-DRAIN».	150,35
HL0541.0E	Монтажна заглушка	7,30
HL0541.2E	Короткий надставной елемент з підрамником з нержавіючої сталі системи Klick-Klack	22,56
HL0541.3E	Монтажні куточки	13,52
HL0541.4E	Гідроізоляційний комплект для рідких гідроізоляційних матеріалів	36,85
HL0541.5e	Набір для фінішного зливу "PRIMUS-BLUE" сіткою з нержавіючої сталі, герметичний комплект, суцільний замок, Klick-Klack	100,52
HL0541.6e	Сітка для уловлювання волосся	7,73
HL0555.5E	Сифон DN40 / 50x6 / 4 "з кульовим шарніром і з підключенням шланга 8-13мм	23,21
HL0555.6E	O-кільце 32x3мм	3,62
HL0555N.1E	Набір ущільнюючих прокладок	32,10
HL0555N.2E	Шланг переливної 64см	14,08
HL0555N.3E	Ручка що обертається хром	23,77
HL0555N.4E	Пробка для зливу хром	26,59
HL0555N.5E	Пробка для зливу високоякісна латунь	26,59
HL0555N.6E	Пробка для зливу біла	26,59
HL0555N.7E	Пробка для зливу золотого кольору	26,59
HL0555N.8E	Ручка що обертається високоякісна латунь	23,77
HL0555N.9E	Ручка що обертається біла	23,77
HL0555N.10E	Ручка що обертається золотого кольору	23,77
HL0555N.12E	Гвинт	3,06
HL0555N.13E	Тарілка зливу 6/4 "	14,64
HL0555N.14E	Шланг переливний 91см	14,08
HL0555N.15E	O-кільце DN32 (2шт.)	7,12
HL0555N.17E	Кільце з ABS для переливу	7,64
HL0555N.19E	Фланець для переливу з гвинтом і дистанційним кільцем	8,17
HL0560N.1E	Ручка що обертається хром	23,77
HL0560N.5E	Набір для під'єднання шланга	17,42
HL0560N.7E	З'єднувальний кут 3/4 "x3 / 4"	34,76
HL0560N.8E	Болт для переливу з гвинтом і дистанційним кільцем	17,18
HL0560N.9E	Видимі частини для переливу, хромовані	141,48
HL0570.0E	монтажна заглушка	16,04
HL0570.1E	Загвинчується вставка сифона для HL570	33,44
HL0570.2E	Сифон для HL570	25,27
HL0570.4E	Комплект для гідроізоляції з полотном з термопластичного еластомеру	43,61
HL0570.6E	Сфон для HL570, 30 мм	25,26
HL0600.0E	Складальне кільце для чавунних труб	15,37
HL0600.02E	Листявловлювач	21,16
HL0600.1E	Складальні кільця d 75, 90, 100 і 110мм	11,71
HL0600.2E	Листявловлювач	21,36
HL0600.3E	Лючок-прочистка	28,44
HL0600.4E	Запахозапираюча заслонка	11,71
HL0600.5E	Складальне кільце квадратне 80-100мм	11,71
HL0600.7E	Складальне кільце d 80мм	4,42
HL0600.8E	Складальне кільце d 120мм	4,42
HL0600.10E	Ущільнювач для HL660E	5,55
HL0600.11E	Складальне кільце під труби Ø75, Ø90, Ø100 і Ø110	8,65
HL0600N.1E	Adapter rings d 80, 100 and 120 mm	13,87
HL0600N.2E	Leaf strainer for HL600N	19,63
HL0600N.3E	Cleaning lid	31,62
HL0600N.4E	запахозапираючим заслінка	13,54
HL0600N.11E	Складальне кільце під труби Ø75 - Ø120	8,42
HL0605.1E	Решітка для зливного отвору з пластмаси 226x226мм	66,50
HL0605.2E	Вкладиш водяного затвора комплектний	47,11
HL0605.3E	Решітка для зливного отвору нержавіюча сталь 226x226мм з проміжною деталлю	340,68
HL0605.4E	Решітка для зливного отвору (V4A) нержавіюча сталь 226x226мм з проміжною деталлю	373,75
HL0605.5E	Болти М6x30мм (2 шт.)	2,13
HL0606.1E	Чавунна решітка для зливного отвору 226x226мм	69,11
HL0606.2E	Пісколовка	21,36
HL0606.3E	Вкладиш заслінки комплект	47,11
HL0635.1E	Решітка для зливного отвору з алюмінію 240x240мм з болтами включно	92,08
HL0710.0E	Труба для перевірки, контролю	49,12
HL0710.1E	Закриває заслінка зворотного клапана старе для HL710 (.0) (. 1) (. 2), HL712 (.0) (. 1) (. 2)	108,69

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL0710.1VE	Зворотний клапан з поплавком для вертикального каналізаційного затвора HL710.1V	161,31
HL0710.3E	Закриває заслінка зворотного клапана старе HL715 (.0) (. 1) (. 2), HL720 (.0) (. 1) (. 2)	143,69
HL0710.4E	Кришка корпусу зворотного клапана старе HL710 (.0), HL712 (.0)	50,04
HL0710.5E	Кришка корпусу зворотного клапана старе HL715 (.0), HL720 (.0)	71,20
HL0710.7E	Кришка корпусу зворотного клапана старе з ручним затвором HL715.1 (.2), HL720.1 (.2)	292,41
HL0710.8E	Гайки для кришки зворотного клапана (4 шт.)	28,68
HL0710.9E	Ущільнення кришки зворотного клапана старе HL715 (.1) (. 2), HL720 (.1) (. 2)	27,11
HL0710.10E	Ущільнення кришки зворотного клапана старе HL710 (.1) (. 2), HL712 (.1) (. 2)	27,11
HL0710.11E	Деталь муфти старий DN110	58,73
HL0710.12E	Деталь муфти старий DN125	68,87
HL0710.13E	Деталь муфти старий DN160	80,33
HL0710.14E	Деталь муфти DN200	118,19
HL0710.30E	Кришка корпусу зворотного клапана нове HL710 (.0), HL712 (.0)	50,04
HL0710.31E	Кришка корпусу зворотного клапана нове з ручним затвором HL710.1 (.2) (. 2EPC), HL712.1 (.2) (. 2EPC)	252,18
HL0710.32E	Вкладиш заслінки зворотного клапана нове комплект HL710 (.0) (. 1) (. 2), HL712 (.0) (. 1) (. 2)	128,45
HL0710.33E	Кришка корпусу зворотного клапана нове HL715 (.0)	50,04
HL0710.34E	Кришка корпусу зворотного клапана нове з ручним затвором HL715.1 (.2) (. 2EPC)	252,18
HL0710.35E	Вкладиш заслонки зворотного клапана нове комплект HL715 (.0) (. 1) (. 2)	128,45
HL0710.36E	Кільця для введення на кришці корпусу зворотного клапана (2 шт.)	8,89
HL0710.37E	Кришка корпусу зворотного клапана нове з отвором для ревізії HL710.2 (EPC), HL712.2 (EPC)	62,27
HL0710.38E	Пробка з О-кільцем для контролю.	16,45
HL0710.39E	Кришка корпусу зворотного клапана нове з отвором для ревізії HL715.2 (EPC)	81,86
HL0710.40E	Кришка корпусу зворотного клапана з отвором для ревізії HL720.2	86,57
HL0710E.0EPC	Електронний мод з можливістю підключення	2 401,60
HL0710E.1E	Вкладиш заслонки зворотного клапана в стороні від мотора HL710.2EPC, HL712.2EPC	143,17
HL0710E.4E	Кришка корпусу зворотного клапана з мотором і сенсором HL710.2EPC, HL712.2EPC	1 339,77
HL0710E.7E	Вкладиш заслонки зворотного клапана комплект з аварійним затвором (ручний затвор) HL710.2EPC, HL712.2EPC	117,83
HL0710E.8E	Захисне покриття для HL710.2EPC / HL712.2EPC	44,97
HL0710E.A	Батарея запасного живлення	278,81
HL0710E.K	Провід управління 6м	141,40
HL0710E.S	Зонд з з'єднанням болтами	498,17
HL0710E.SW	Зонд (версія 01/2007)	501,75
HL0710E.X	Набір нових деталей HL710.2, HL712.2	2 759,91
HL0710EN.A	Акумулятор для аварійного живлення (версія 01/2007)	317,84
HL0715E.1E	Вкладиш заслонки зворотного клапана в стороні від мотора HL715.2EPC	373,43
HL0715E.4E	Кришка корпусу зворотного клапана з мотором і сенсором HL715.2EPC	1 410,85
HL0715E.7E	Вкладиш заслонки зворотного клапана комплект з аварійним затвором (ручний затвор) HL715.2EPC	121,29
HL0715E.8E	Захисне покриття для HL715.2EPC	44,97
HL0715E.X	Набір нових деталей HL715.3	3 018,17
HL0800.1E	Запобіжна гайка DN110	30,69
HL0800.2E	Запобіжна гайка DN160	30,89
HL0800.3E	Запобіжна гайка для міцної фіксації DN125	29,57
HL0800.4E	Запобіжна гайка DN50	20,18
HL0800.5E	Запобіжна гайка DN75	21,11
HL0900.1E	Зменшувач DN50 / 75	19,31
HL0900.2E	Захисна сітка від комах	9,13
HL0901.1E	Захисна сітка від комах	9,45
HL0902.1E	Т-образний штуцер DN32x5 / 4 "з з'єднанням 1", гайками і прокладкою	15,57
HL0902.2E	Т-образний штуцер DN40x6 / 4 "з з'єднанням 1", гайками і прокладкою	15,57
HL0904.0E	З'єднувальний адаптер DN32 / 50	9,61
HL0904.1E	Т-образний штуцер DN40x6 / 4 "	11,71
HL0905N.1E	Монтажна заглушка підходить до серії HL905N	10,53
HL0905N.2E	функціональна частина	38,91
HL0905N.3E	манжетний ущільнювач	9,98
HL02090.1E	Нижня частина "СУХОГО" сифона Primus HL2090	11,22
HL02090.2E	Поплавок "СУХОГО" сифона Primus HL2090	11,30
HL02090KK.1E	Нижня частина "СУХОГО" сифона Primus HL2090KK	12,79
HL03020.0E	Глибока монтажна заглушка для серії HL3020	25,22
HL03020.1E	Рамка-вкладиш 112x112 для клеювання керамічної плитки, підходить до HL3020	46,10
HL03020.2E	Надставний елемент? 110 мм / рамка з нержавіючої сталі (V4A) 132x132 мм, включаючи кільце ущільнювача	67,38
HL03100.0E	будівельна заглушка	4,26
HL03900.0E	Підрамники 145x145 мм для захисту при монтажі	4,42
HL03910.1E	Решітка з нержавіючої сталі 138x138 мм	21,00
HL03910.2E	Насадний підрамник? 146 мм / підрамники з нержавіючої сталі 145x145 мм з кільцем ущільнювача. Система кріплення Klick-Klack	21,04
HL03910.3E	Решітка з нержавіючої сталі 138x138 мм	21,00
HL03910G.1E	Чавунна решітка 175x175 мм	34,54
HL03910G.2E	Надставний елемент d146 мм з чавунним підрамником 190x190 мм	80,95
HL03911.1E	Решітка з нержавіючої сталі 138 x 138 мм, що кріпиться за допомогою 2-х гвинтів	22,29

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL03911.2E	Підрамники d 146 мм / 100 мм підрамник з нержавіючої сталі 145 x 145 мм, система кріплення решітки Klick-Klack, отвір для гвинта M6	31,38
HL03911.3E	Гвинт з потайною головкою M6x8, 2 шт.	2,49
HL03928.1E	Надставний елемент d 146 мм, рамка з нержавіючої сталі з PVD-покриттям кольору латунь, 145x145 мм	137,50
HL03928.1KE	Короткий надставний елемент з підрамником з нержавіючої сталі з покриттям латунню, для решітки Namam	128,86
HL04000.0E	монтажний короб	9,59
HL04000.1E	пробка	3,33
HL04000.2E	кріпильний гвинт	1,12
HL04000.3E	Знімна касета з одним сифоном	14,62
HL04000.4E	Лицьова пластина з нержавіючої сталі з одним отвором	12,99
HL04000.5E	Різьбове кріпильний кільце	2,40
HL04000.5EC	Різьбове кільце 1 "хром	3,61
HL04000.6E	Знімна касета з двома сифонами	18,83
HL04000.7E	Лицьова пластина з нержавіючої сталі з двома отворами	12,99
HL04000.8E	Знімна касета для умивальника	23,97
HL04000.9E	Лицьова пластина з нержавіючої сталі з одним отвором і трьома накладками	11,10
HL05100.4E	Вкладиш для заслінки комплект	24,34
HL05100.7E	Вкладиш сифона комплект	21,64
HL08300.2E	Фланець з нержавіючої сталі	34,80
HL08300.3E	Гідроізоляційне EPDM-полотно 500x500 мм	18,67
HL08300.4E	Полотно з термопластичного еластомеру	31,70
HL08300P.0E	Ущільнювальний фланець PVC d 350мм	47,35
HL08300PP.0E	Фланець PP d 350мм	73,78
HL0999D	Валіза з ущільнювальними прокладками.	96,71
HL01000D	Плоска прокладка ущільнювача 1 "	0,64
HL01001D	Плоска прокладка ущільнювача 5/4 "	0,64
HL01002D	Плоска прокладка ущільнювача 6/4 "	0,64
HL01003D	Плоска прокладка ущільнювача 2 "	0,64
HL01005D	Клиновидна прокладка ущільнювача K40	2,61
HL01006D	Клиновидна прокладка ущільнювача K50	2,61
HL01007D	Клиновидна прокладка ущільнювача T30	1,01
HL01008D	Клиновидна прокладка ущільнювача T40	1,01
HL01009D	Клиновидна прокладка ущільнювача T50	1,01
HL01010D	Прокладка для зливу D104	2,61
HL01012D	Гумова прокладка 6/4 "	0,64
HL01014D	Ущільнення переливу 69x51мм	2,61
HL01015D	Ущільнення переливу прямокутне 67x45мм	2,86
HL01016D	О-кільце DN40	0,64
HL01017D	О-кільце DN50	1,01
HL01020D	Губчаста прокладка DN125	5,03
HL01022D	Губчаста прокладка для пробки для зливу 40x32мм	1,41
HL01023D	Губчаста прокладка 180x6мм	12,07
HL01024D	Вставна прокладка ущільнювача 88x43мм	4,22
HL01025D	Вставна прокладка ущільнювача 124x75мм	6,52
HL01026D	Вставна прокладка ущільнювача 123x80мм	12,51
HL01027D	Вставна прокладка ущільнювача DN50	10,22
HL01028D	Вставна прокладка ущільнювача DN75	12,75
HL01029D	Вставна прокладка ущільнювача DN110	16,73
HL01030D	Ущільнювальна прокладка 41x35мм	1,41
HL01031D	Ущільнювальна прокладка для запахозапіраючим заслінки	30,21
HL01033D	Ущільнювальна прокладка для запахозапіраючим заслінки	35,76
HL01034D	Кільце ковзання DN40	0,64
HL01036D	Ущільнення сифонної кришки 53x2,5мм	1,81
HL01038D	Герметик	36,77
HL01039D	Тарілка зливу 5/4 "	4,91
HL01040D	Тарілка зливу 6/4 "	4,91
HL01042D	Гвинт для зливу M6x25	1,01
HL01043D	Пробка для зливу 5/4 "з кільцем	4,22
HL01044D	Пробка для зливу 6/4 "з кільцем	4,22
HL01045D	Пробка для зливу 2 "	4,22
HL01046D	Гайка для патрубка 5/4 "	3,06
HL01047D	Гайка для патрубка 6/4 "	3,06
HL01047D.G	Гайка для патрубка 6/4 "сіра	3,06
HL01048D	Гайка для патрубка 2 "	3,70
HL01049D	О-кільце DN32	0,64
HL01050D	О-кільце 18x2,5мм	1,01
HL01051D	Вставна прокладка ущільнювача 138x80мм	13,27
HL01052D	Гайка для патрубка 1 "	2,61
HL01053D	Прокладка для зливу 78x49мм	2,61

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL01054D	Вставна прокладка ущільнювача 48x26мм	4,67
HL01056D	О-кільце 170x5,5мм	8,09
HL01057D	Вставна прокладка ущільнювача 76x36мм	7,56
HL01058D	Ущільнювальна прокладка, що захищає від зворотного потоку води, для фланця з нержавіючої сталі 220x155мм	13,27
HL01059D	Ущільнювальна прокладка, що захищає від зворотного потоку води, 172x145мм	30,49
HL01060D	2 О-кільця 28x3мм	10,70
HL01062D	Губчаста прокладка DN50	1,01
HL01063D	Губчаста прокладка DN75	1,81
HL01064D	Губчаста прокладка DN110	2,37
HL01065D	Пробка для зливу 5/4 "з ланцюжком 21см і затискачем	8,29
HL01066D	Пробка для зливу 6/4 "з ланцюжком 21см і затискачем	8,29
HL01067D	О-кільце 92x4мм	1,61
HL01069D	Клиновидна прокладка ущільнювача K30 чорна	2,61
HL01071D	Ущільнювальна прокладка 5/4 "30x39x2мм	0,64
HL01072D	Ущільнювальна прокладка 6/4 "45x35x2мм	0,64
HL01073D	Вставна прокладка ущільнювача 125x82мм	13,27
HL01075D	Прокладка для зливу 85x57мм	2,61
HL01076D	Прокладка для зливу 109x88мм	2,61
HL01077D	Ущільнювальна прокладка для запахозапіраючим заслінки нова	30,21
HL01078D	Ущільнення кришки корпусу зворотного клапана нове	27,11
HL01080D	Ущільнювальна прокладка для запахозапіраючим заслінки нова	30,21
HL01081D	Ущільнення кришки корпусу зворотного клапана нове	27,11
HL01083D	О-кільце 109x7мм	1,81
HL01084D	О-кільце 74x6мм	1,61
HL01085D	О-кільце 60x7мм	1,41
HL01086D	О-кільце 88x5мм	1,61
HL01087D	О-кільце 105x2мм	3,06
HL01088D	Вставна прокладка ущільнювача DN32 x d 12-18мм	8,09
HL01090D	Губчаста прокладка DN160	3,98
HL01091D	Губчаста прокладка DN200	3,98
HL01092D	Гумова губчаста прокладка 202x218x6	7,40
HL01093D	Гумове кільце ущільнювача 125x4	1,81
HL01094D	Ущільнювальна прокладка 108x91мм	2,45
HL01095D	Ущільнювальна прокладка DN90 до HL220 / 90	2,94
HL01096D	Ущільнювальна прокладка 20 - 32 мм для HL138	4,14
HL01097D	2 прокладки ущільнювачів 15 - 22 мм для запахозапіраючим пристрої сифона HL138	4,06
HL01099D	Многоязичковая прокладка ущільнювача для HL83.P, HL83.PP	12,03
HL01100D	Ущільнювальна прокладка 109 x 88мм	2,61
HL01101D	Многоязичковая прокладка ущільнювача для HL901	8,65
HL01104D	Ущільнювальна прокладка для HL521	4,42
HL01105D	Ущільнювальне кільце	0,52
HL01106D	Кільце з пеноматеріала 112x8мм, підходить до серії HL520	10,82
HL01107D	Манжетний ущільнювач до серії HL8300.P і HL8300.PP	8,13
HL01108D	Ущільнювальна прокладка - HL520F	2,49
HL01109D	Манжетний ущільнювач	7,07
HL01111D	Ущільнювальне кільце	11,10

