



ООО "Черноморская Инженерная компания"

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР **HL HUTTERER & LECHNER GmbH** НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ
Украина, 65007, Одесса, ул. Водопроводная 10, тел/факс +38.048.784.05.01 / 02, office@bsec.ua, www.bsec.ua, www.vodootvod.com.ua

Рекомендованная Розничная цена с НДС

с 01.04.2013

Артикул	Описание	Цена в EURO с НДС
HL0100.1E	Сифонное колено	7,62
HL0100.2E	Выходное колено DN40	7,62
HL0100.3E	Выходное колено DN50	7,62
HL01000D	Плоская уплотнительная прокладка 1"	0,48
HL01001D	Плоская уплотнительная прокладка 5/4"	0,48
HL01002D	Плоская уплотнительная прокладка 6/4"	0,48
HL01003D	Плоская уплотнительная прокладка 2"	0,48
HL01005D	Клиновидная уплотнительная прокладка K40	1,95
HL01006D	Клиновидная уплотнительная прокладка K50	1,95
HL01007D	Клиновидная уплотнительная прокладка T30	0,75
HL01008D	Клиновидная уплотнительная прокладка T40	0,75
HL01009D	Клиновидная уплотнительная прокладка T50	0,75
HL01010D	Прокладка для слива D104	1,95
HL01012D	Резиновое уплотнение 6/4"	0,48
HL01014D	Уплотнение перелива 69x51мм	1,95
HL01015D	Уплотнение перелива прямоугольное 67x45мм	2,13
HL01016D	О-кольцо DN40	0,48
HL01017D	О-кольцо DN50	0,75
HL01020D	Губчатая прокладка DN125	3,75
HL01022D	Губчатая прокладка для пробки для слива 40x32мм	1,05
HL01023D	Губчатая прокладка 180x6мм	9,00
HL01024D	Вставная уплотнительная прокладка 88x43мм	3,15
HL01025D	Вставная уплотнительная прокладка 124x75мм	4,86
HL01026D	Вставная уплотнительная прокладка 123x80мм	9,33
HL01027D	Вставная уплотнительная прокладка DN50	7,62
HL01028D	Вставная уплотнительная прокладка DN75	9,51
HL01029D	Вставная уплотнительная прокладка DN110	12,48
HL01030D	Уплотнительная прокладка 41x35мм	1,05
HL01031D	Уплотнительная прокладка для запаховзапирающей заслонки	22,53
HL01033D	Уплотнительная прокладка для запаховзапирающей заслонки	26,67
HL01034D	Кольцо скольжения DN40	0,48
HL01035D	Кольцо скольжения DN50	0,48
HL01036D	Уплотнение сифонной крышки 53x2,5мм	1,35
HL01038D	Герметик	27,42
HL01039D	Тарелка слива 5/4"	3,66
HL01040D	Тарелка слива 6/4"	3,66
HL01042D	Винт для слива M6x25	0,75
HL01043D	Пробка для слива 5/4" с кольцом	3,15
HL01044D	Пробка для слива 6/4" с кольцом	3,15
HL01045D	Пробка для слива 2"	3,15
HL01046D	Гайка для патрубка 5/4"	2,28
HL01047D	Гайка для патрубка 6/4"	2,28
HL01047D.G	Гайка для патрубка 6/4" серая	2,28
HL01048D	Гайка для патрубка 2"	2,76
HL01049D	О-кольцо DN32	0,48
HL01050D	О-кольцо 18x2,5мм	0,75
HL01051D	Вставная уплотнительная прокладка 138x80мм	9,90
HL01052D	Гайка для патрубка 1"	1,95
HL01053D	Прокладка для слива 78x49мм	1,95
HL01054D	Вставная уплотнительная прокладка 48x26мм	3,48
HL01055D	Прокладка для слива 112x90мм	1,95
HL01056D	О-кольцо 170x5,5мм	6,03
HL01057D	Вставная уплотнительная прокладка 76x36мм	5,64
HL01058D	Уплотнительная прокладка, защищающая от обратного потока воды, для фланца из нержавеющей стали 220x155мм	9,90
HL01059D	Уплотнительная прокладка, защищающая от обратного потока воды, 172x145мм	22,74
HL01060D	2 О-кольца 28x3мм	7,98
HL01062D	Губчатая прокладка DN50	0,75
HL01063D	Губчатая прокладка DN75	1,35
HL01064D	Губчатая прокладка DN110	1,77
HL01065D	Пробка для слива 5/4" с цепочкой 21см и зажимом	6,18
HL01066D	Пробка для слива 6/4" с цепочкой 21см и зажимом	6,18
HL01067D	О-кольцо 92x4мм	1,20
HL01069D	Клиновидная уплотнительная прокладка K30 черная	1,95
HL01071D	Уплотнительная прокладка 5/4" 30x39x2мм	0,48
HL01072D	Уплотнительная прокладка 6/4" 45x35x2мм	0,48
HL01073D	Вставная уплотнительная прокладка 125x82мм	9,90
HL01075D	Прокладка для слива 85x57мм	1,95
HL01076D	Прокладка для слива 109x88мм	1,95
HL01077D	Уплотнительная прокладка для запаховзапирающей заслонки новая	22,53
HL01078D	Уплотнение крышки корпуса обратного клапана новое	20,22
HL01080D	Уплотнительная прокладка для запаховзапирающей заслонки новая	22,53
HL01081D	Уплотнение крышки корпуса обратного клапана новое	20,22
HL01083D	О-кольцо 109x7мм	1,35
HL01084D	О-кольцо 74x6мм	1,20
HL01085D	О-кольцо 60x7мм	1,05
HL01086D	О-кольцо 88x5мм	1,20
HL01087D	О-кольцо 105x2мм	2,28
HL01088D	Вставная уплотнительная прокладка DN32 x d 12-18мм	6,03
HL01090D	Губчатая прокладка DN160	2,97
HL01091D	Губчатая прокладка DN200	2,97
HL01092D	Резиновая губчатая прокладка 202x218x6	5,52
HL01093D	Резиновое уплотнительное кольцо 125x4	1,35
HL01094D	Уплотнительная прокладка 108x91мм	1,83
HL01095D	Уплотнительная прокладка DN90 к HL220/90	2,19
HL01096D	Уплотнительная прокладка 20 - 32 мм для HL138	3,09
HL01097D	2 уплотнительные прокладки 15 - 22 мм для запаховзапирающего устройства сифона HL138	3,03
HL01099D	Многоязычковая уплотнительная прокладка для HL.83.P, HL.83.PP	8,97
HL01100D	Уплотнительная прокладка 109 x 88мм	1,95
HL01101D	Многоязычковая уплотнительная прокладка для HL.901	6,45
HL01104D	Уплотнительная прокладка для HL.521	3,30
HL01105D	Уплотнительное кольцо	0,39
HL01106D	Кольцо из пеноматериала 112x8мм, подходит к серии HL.520	8,07
HL01107D	Манжетный уплотнитель к серии HL.8300.P и HL.8300.PP	6,06
HL0126.1E	Патрубок DN40x6/4"	6,18
HL0130.1E	Патрубок	5,88
HL0130.2E	Патрубок DN32	5,43
HL0130.3E	Розетка DN32	2,76
HL0130.4E	Патрубок DN40	5,43
HL0130.5E	Розетка DN40	2,76
HL0133.1E	Прочистка комплект	9,33
HL0134.1E	Сифонный вкладыш	10,74
HL0134.4E	Розетка хром	8,52
HL0134.5E	Колено DN32	8,73
HL0137.1E	Патрубок DN32x5/4" белый	6,18
HL0137.2E	Розетка DN40 белая	3,15
HL0137.3E	Розетка DN32 белая	3,15
HL0137.4E	Угловой патрубок удлинитель с конусной гайкой, подходит к HL137	8,73
HL0138.1E	Строительная заглушка	5,46
HL0138.2E	Декоративная крышка для HL138	5,07
HL0138.3E	Механическое запаховзапирающее устройство	15,24
HL01490.1E	Пробка из нержавеющей стали	4,95
HL01490.2E	Выпуск для кухонных моек d 113 мм	5,28
HL01490.3E	Винт для HL14/90	1,80
HL01490.4E	Корпус выпуска d 112 мм x 6/4"	4,17
HL01490.5E	Винт длинный	5,37
HL015.1.2E	Пробка для слива 5/4" с цепочкой 48 см и зажимом	7,47
HL015.1E	Корпус слива	4,32

НЛ0152.1Е	Винт 6,3х19 мм (1 шт.)	1,80
НЛ0151.1Е	Корпус слива с соединительной резьбой 6/4"	9,18
НЛ0150.2Е	Труба для перелива комплектная	10,50
НЛ0150.3Е	Верхний перелив комплектный	5,64
НЛ0150.6Е	Цепочка 21см с зажимом	4,29
НЛ02.3Е	Предохранительный затвор обратного потока воды комплектный	4,71
НЛ0203.1Е	Вставное уплотнительное кольцо 125х111мм	4,47
НЛ02090.1Е	Нижняя часть "СУХОГО" сифона Primus НЛ2090	8,37
НЛ02090.2Е	Поплавков "СУХОГО" сифона Primus НЛ2090	8,43
НЛ02090К.1Е	Верхняя часть "СУХОГО" сифона Primus НЛ2090КК	9,54
НЛ022.1Е	Т-образное соединение DN40х6/4"	9,00
НЛ0222.1Е	Труба для слива	6,99
НЛ0222.2Е	Гайки с колпачками	5,88
НЛ0222.2ЕС	Крепежный набор для подвешивах биде, хром	8,04
НЛ0222.3Е	Резиновая манжета к трубе для слива	4,47
НЛ0222.4Е	Декоративный колпачок для консольных унитазов, белый	5,64
НЛ0224.1Е	Скоба и закрепляющая планка	19,20
НЛ0225.2Е	Вставная уплотнительная прокладка	5,64
НЛ0225.3Е	Строительная защита во время монтажа, коническая	6,03
НЛ023.1Е	Т-образное соединение DN40х6/4"	7,62
НЛ024.3Е	Патрубок DN40 с чашей слива	6,18
НЛ024.5Е	Кольцо для пробок для слива	1,20
НЛ024.6Е	Патрубок DN40х5/4" комплект	15,12
НЛ024У.1Е	Тройник слива 2хDN40 с соединительной резьбой 6/4"	10,74
НЛ024У.8Е	Тройник слива 6/4" комплект	23,64
НЛ025У.2Е	Колено DN40х6/4"	7,17
НЛ025У.5Е	Корпус слива с соединительной резьбой 6/4"	9,18
НЛ025У.6Е	Перелив комплект	5,88
НЛ028.1Е	Крестовина DN40х6/4"	10,74
НЛ0300.0Е	Строительная защита во время монтажа	1,20
НЛ0300.0ЕН	Строительная защита во время монтажа новая версия d 110 мм	1,11
НЛ0300.11Е	Решетка для сливных отверстий из латуни позолоченная 140х140мм	116,07
НЛ0300.15Е	Решетка для сливных отверстий из высококачественной стали 140х140мм	21,30
НЛ0300.18Е	Решетка для сливных отверстий из высококачественной стали V4A 140х140мм	32,85
НЛ0300.3Е	Решетка для сливных отверстий из латуни полированная 140х140мм	53,43
НЛ0300.4Е	Решетка для сливных отверстий из высококачественной стали белая 140х140мм	45,81
НЛ0300.5ЕН	Насадные подрамники d 110мм/92мм/147х147мм с О-кольцом	9,90
НЛ0300.6Е	Выкладш запахозапирающий комплектный	9,69
НЛ0301.11Е	Решетка для сливных отверстий из латуни позолоченная 94х94мм	112,35
НЛ0301.3Е	Решетка для сливных отверстий из латуни полированная 94х94мм	47,07
НЛ0301.4Е	Решетка для сливных отверстий из высококачественной стали белая 94х94мм	40,35
НЛ0301.6ЕН	Насадка из пластмассы d 110мм/109мм с ПВХ консолью 169х169мм с О-кольцом	12,48
НЛ03020.0Е	Глубокая монтажная заглушка для серии НЛ3020	18,81
НЛ03020.1Е	Рамка-выкладш Н12хН12 для вклеивания керамической плитки, подходит к НЛ3020	34,38
НЛ03020.2Е	Надставной элемент 7110 мм/рамка из нержавеющей стали (V4A) 132х132 мм, включая уплотнительное кольцо	50,25
НЛ0307.1Е	Решетка для сливных отверстий из высококачественной стали d 85мм	6,12
НЛ03100.0Е	Строительная заглушка	3,18
НЛ0317.1Е	Решетка для сливных отверстий из высококачественной стали 138х138мм	38,52
НЛ0317.2Е	Насадные подрамники d 145мм/90мм/147х147мм	17,88
НЛ0317.3Е	Деталь запахозапирающего устройства в виде колокола	11,61
НЛ0317.4Е	Уменьшение DN110хDN75	7,17
НЛ0317.5Е	Песколовка	4,14
НЛ0317.6Е	Решетка для сливных отверстий из латуни 138х138мм	187,77
НЛ0317KN.3Е	Запахозапирающее устройство комплект	20,43
НЛ034.1Е	Строительная пробка-заглушка	1,05
НЛ0370.2Е	Насадные подрамники d 145мм/147х147мм с эксцентриком 15мм	13,92
НЛ0370.3Е	Кольцо-эксцентрик	12,48
НЛ0370.4Е	Манжета из латуня	12,48
НЛ037G.1Е	Чугунные решетки для сливных отверстий 137х137мм	29,70
НЛ037G.2Е	Подрамники d 110 мм из чугуна 150х150 мм	32,85
НЛ037N.0Е	Опорные рамы 123х123мм	1,35
НЛ037N.11Е	Решетка для сливных отверстий из латуни позолоченная 115х115мм	116,07
НЛ037N.1Е	Решетка для сливных отверстий из высококачественной стали 115х115мм	14,28
НЛ037N.2Е	Насадные подрамники d 110мм/90мм/123х123мм с О-кольцом	7,98
НЛ037N.3Е	Решетка для сливных отверстий из латуни позолоченная 115х115мм	47,07
НЛ037NP.2Е	ПВХ консолью 185х185мм с О-кольцом	5,52
НЛ037P.1Е	Решетка из нержавеющей стали 115х115 мм	14,37
НЛ037P.5.1Е	Решетка из нержавеющей стали Н15 х Н15 мм, прикрепляется винтами	15,90
НЛ038.3Е	Пластина из нержавеющей стали круглая d 112мм для НЛ38N	38,97
НЛ038N.3Е	Пластина из нержавеющей стали круглая d 112мм для НЛ38N.1 и НЛ38NP	38,97
НЛ038N.4Е	Насадные подрамники круглые d 110мм/93мм/подрамники из высококачественной стали d 133мм с О-кольцом	19,47
НЛ03900.0Е	Подрамники 145х145 мм для защиты при монтаже	3,30
НЛ03910.1Е	Решетка из нержавеющей стали 138х138 мм	15,66
НЛ03910.2Е	Насадная подрамник 146 мм/подрамники из нержавеющей стали 145х145 мм с уплотнительным кольцом. Система крепления Klick-Klack	15,69
НЛ03910.3Е	Решетка из нержавеющей стали 138х138 мм	15,66
НЛ03911.1Е	Решетка из нержавеющей стали 138 х 138 мм, крепящаяся с помощью 2-х винтов	16,62
НЛ03911.2Е	Подрамники d 146 мм/100 мм подрамник из нержавеющей стали 145 х 145 мм, система крепления решетки Klick-Klack, резьбовое отверстие M6	23,40
НЛ03911.3Е	Винт с потайной головкой M6х8, 2 шт.	1,86
НЛ03928.1Е	Надставной элемент d 146 мм, рамка из нержавеющей стали с PVD-покрытием цвета латуни, 145х145 мм	102,54
НЛ04.0Е	Гайка для прочистки 5/4"	1,77
НЛ0400.1Е	Декоративная плита нержавеющая сталь 110х160мм	9,12
НЛ0400.4Е	Декоративная плита белая 110х160мм	35,31
НЛ0400.5Е	Резьбовое кольцо 1"х 54мм	1,77
НЛ0400.5ЕС	Резьбовое кольцо 1" хром	2,64
НЛ0400.6Е	Гайка для прочистки 1"	3,30
НЛ0400.7Е	Уплотнительная пробка	0,75
НЛ0400.8Е	Корпус для ввода	12,48
НЛ0404.1Е	Декоративная плита нержавеющая сталь 108х226мм	11,49
НЛ0404.3Е	Декоративная плита белая 108х226мм	37,17
НЛ0404.4Е	Корпус для ввода	12,48
НЛ0405.1Е	Декоративная плита нержавеющая сталь 180х100мм	22,65
НЛ0405.2Е	Монтажная пластина с болтами и звукоизоляцией	7,41
НЛ0405.3Е	Настенная пластина латунь 1/2"х1/2"	16,80
НЛ0405.4Е	Корпус для ввода	12,48
НЛ0405.8Е	Болты со звукоизоляцией	2,28
НЛ0405Е.1Е	Монтажная пластина со скрытой электрической розеткой	7,41
НЛ0406.1Е	Спускной вентиль 1/2"	38,79
НЛ0406.2.1Е	Декоративная плита нержавеющая сталь 280х100мм	36,45
НЛ0406.2Е	Соединительный угол 1/2"х3/4" с вентиляцией и защитой обратного потока	49,68
НЛ0406Е.1Е	Декоративная плита нержавеющая сталь 280х100мм электроприкрытие	33,99
НЛ0406Е.2Е	Штепсельная розетка полностью	73,14
НЛ0406Е.3Е	Рамка для штепсельной розетки, из 2-ух частей	9,66
НЛ0410.1Е	Декоративный колпачок	12,66
НЛ042.1D	Прокладочное кольцо 1/2"	0,48
НЛ043.1D	Прокладочное кольцо 3/4"	0,48
НЛ043.1Е	Патрубок комплект	16,35
НЛ0431.2Е	О-кольцо 58,6х3мм	1,20
НЛ0440.1Е	Декоративная плита нержавеющая сталь 110х160мм	9,12
НЛ0440.2Е	Строительная защита резьбы во время монтажа	3,48
НЛ050.0Е	Тран DN50 старой версии	68,13
НЛ050.0ЕН	Тран DN50 новой серии	70,05
НЛ050.10Е	Тран "плоской" версии, DN50	70,05
НЛ050.11Е	Сифон 30 мм	14,13
НЛ050.12Е	Корпус трана высотой 68 мм, с выпуском DN50, комплект	69,66
НЛ050.13Е	Гидрозатвор 24 мм	13,92
НЛ050.1Е	Комплект для изменения высоты лотка (регулирующие болты)	11,55
НЛ050.2Е	Юстировочные болты для решетки лотка (2 шт.) - нормальная длина	19,32
НЛ050.3Е	Комплект для природного камня используется при высоких покрытиях	19,32
НЛ050.4Е	Опорный уголок со звукоизоляцией (для душевого лотка)	24,72
НЛ050.5Е	Сифон (2 части) - душевой лоток	7,59
НЛ050.5ЕН	Сифон для душевого лотка "новой" версии	14,13
НЛ050.6Е	Уплотнительная прокладка (душевой лоток)	30,36
НЛ050.8Е	Вспомогательный элемент для правильной выкладки облицовочной плитки	5,97
НЛ050D/100	Решетка серии "ДИЗАЙН" из высококачественной нержавеющей стали - матовая, подходящая для душевого лотка длиной 1000 мм	204,33
НЛ050D/110	Решетка серии "ДИЗАЙН" из высококачественной нержавеющей стали - матовая, подходящая для душевого лотка длиной 1100 мм	215,04
НЛ050D/120	Решетка серии "ДИЗАЙН" из высококачественной нержавеющей стали - матовая, подходящая для душевого лотка длиной 1200 мм	223,32
НЛ050D/130	Решетка серии "ДИЗАЙН" из высококачественной нержавеющей стали - матовая, подходящая для душевого лотка длиной 1300 мм	282,48
НЛ050D/140	Решетка серии "ДИЗАЙН" из высококачественной нержавеющей стали - матовая, подходящая для душевого лотка длиной 1400 мм	333,96
НЛ050D/150	Решетка серии "ДИЗАЙН" из высококачественной нержавеющей стали - матовая, подходящая для душевого лотка длиной 1500 мм	368,88
НЛ050D/160	Решетка серии "ДИЗАЙН" из высококачественной нержавеющей стали - матовая, подходящая для душевого лотка длиной 1600 мм	403,80
НЛ050D/170	Решетка серии "ДИЗАЙН" из высококачественной нержавеющей стали - матовая, подходящая для душевого лотка длиной 1700 мм	439,20
НЛ050D/180	Решетка серии "ДИЗАЙН" из высококачественной нержавеющей стали - матовая, подходящая для душевого лотка длиной 1800 мм	474,12
НЛ050D/190	Решетка серии "ДИЗАЙН" из высококачественной нержавеющей стали - матовая, подходящая для душевого лотка длиной 1900 мм	509,01
НЛ050D/200	Решетка серии "ДИЗАЙН" из высококачественной нержавеющей стали - матовая, подходящая для душевого лотка длиной 2000 мм	543,93
НЛ050D/210	Решетка серии "ДИЗАЙН" из высококачественной нержавеющей стали - матовая, подходящая для душевого лотка длиной 2100 мм	582,69
НЛ050D/60	Решетка серии "ДИЗАЙН" из высококачественной нержавеющей стали - матовая, подходящая для душевого лотка длиной 600 мм	161,94
НЛ050D/70	Решетка серии "ДИЗАЙН" из высококачественной нержавеющей стали - матовая, подходящая для душевого лотка длиной 700 мм	166,89
НЛ050D/80	Решетка серии "ДИЗАЙН" из высококачественной нержавеющей стали - матовая, подходящая для душевого лотка длиной 800 мм	182,52

НІ.050Д.90	Решётка серии "ДИЗАЙН" из высококачественной нержавеющей стали - матовая, подходящая для душевого лотка длиной 900 мм	192,81
НІ.050І.100	Решётка серии "НІ.ДІВІДУ.ЛІНАЯ" из высококачественной нержавеющей стали, подходящая для душевого лотка длиной 1000мм	211,35
НІ.050І.110	Решётка серии "НІ.ДІВІДУ.ЛІНАЯ" из высококачественной нержавеющей стали, подходящая для душевого лотка длиной 1100мм	222,87
НІ.050І.120	Решётка серии "НІ.ДІВІДУ.ЛІНАЯ" из высококачественной нержавеющей стали, подходящая для душевого лотка длиной 1200мм	231,54
НІ.050І.130	Решётка серии "НІ.ДІВІДУ.ЛІНАЯ" из высококачественной нержавеющей стали, подходящая для душевого лотка длиной 1300мм	237,99
НІ.050І.140	Решётка серии "НІ.ДІВІДУ.ЛІНАЯ" из высококачественной нержавеющей стали, подходящая для душевого лотка длиной 1400мм	320,10
НІ.050І.150	Решётка серии "НІ.ДІВІДУ.ЛІНАЯ" из высококачественной нержавеющей стали, подходящая для душевого лотка длиной 1500мм	355,02
НІ.050І.160	Решётка серии "НІ.ДІВІДУ.ЛІНАЯ" из высококачественной нержавеющей стали, подходящая для душевого лотка длиной 1600мм	390,42
НІ.050І.170	Решётка серии "НІ.ДІВІДУ.ЛІНАЯ" из высококачественной нержавеющей стали, подходящая для душевого лотка длиной 1700мм	425,31
НІ.050І.180	Решётка серии "НІ.ДІВІДУ.ЛІНАЯ" из высококачественной нержавеющей стали, подходящая для душевого лотка длиной 1800мм	460,26
НІ.050І.190	Решётка серии "НІ.ДІВІДУ.ЛІНАЯ" из высококачественной нержавеющей стали, подходящая для душевого лотка длиной 1900мм	495,18
НІ.050І.200	Решётка серии "НІ.ДІВІДУ.ЛІНАЯ" из высококачественной нержавеющей стали, подходящая для душевого лотка длиной 2000мм	530,07
НІ.050І.210	Решётка серии "НІ.ДІВІДУ.ЛІНАЯ" из высококачественной нержавеющей стали, подходящая для душевого лотка длиной 2100мм	567,84
НІ.050І.60	Решётка серии "НІ.ДІВІДУ.ЛІНАЯ" из высококачественной нержавеющей стали, подходящая для душевого лотка длиной 600мм	166,02
НІ.050І.70	Решётка серии "НІ.ДІВІДУ.ЛІНАЯ" из высококачественной нержавеющей стали, подходящая для душевого лотка длиной 700мм	177,18
НІ.050І.80	Решётка серии "НІ.ДІВІДУ.ЛІНАЯ" из высококачественной нержавеющей стали, подходящая для душевого лотка длиной 800мм	187,86
НІ.050І.90	Решётка серии "НІ.ДІВІДУ.ЛІНАЯ" из высококачественной нержавеющей стали, подходящая для душевого лотка длиной 900мм	202,29
НІ.050S.100	Решётка серии "СТАНДАРТ" из профилированной высококачественной нержавеющей стали, подходящая для душевого лотка длиной 1000мм	91,50
НІ.050S.110	Решётка серии "СТАНДАРТ" из профилированной высококачественной нержавеющей стали, подходящая для душевого лотка длиной 1100мм	93,99
НІ.050S.120	Решётка серии "СТАНДАРТ" из профилированной высококачественной нержавеющей стали, подходящая для душевого лотка длиной 1200мм	96,84
НІ.050S.130	Решётка серии "СТАНДАРТ" из профилированной высококачественной нержавеющей стали, подходящая для душевого лотка длиной 1300мм	110,52
НІ.050S.140	Решётка серии "СТАНДАРТ" из профилированной высококачественной нержавеющей стали, подходящая для душевого лотка длиной 1400мм	154,17
НІ.050S.150	Решётка серии "СТАНДАРТ" из профилированной высококачественной нержавеющей стали, подходящая для душевого лотка длиной 1500мм	165,63
НІ.050S.160	Решётка серии "СТАНДАРТ" из профилированной высококачественной нержавеющей стали, подходящая для душевого лотка длиной 1600мм	177,09
НІ.050S.170	Решётка серии "СТАНДАРТ" из профилированной высококачественной нержавеющей стали, подходящая для душевого лотка длиной 1700мм	188,58
НІ.050S.180	Решётка серии "СТАНДАРТ" из профилированной высококачественной нержавеющей стали, подходящая для душевого лотка длиной 1800мм	199,59
НІ.050S.190	Решётка серии "СТАНДАРТ" из профилированной высококачественной нержавеющей стали, подходящая для душевого лотка длиной 1900мм	211,05
НІ.050S.200	Решётка серии "СТАНДАРТ" из профилированной высококачественной нержавеющей стали, подходящая для душевого лотка длиной 2000мм	222,51
НІ.050S.210	Решётка серии "СТАНДАРТ" из профилированной высококачественной нержавеющей стали, подходящая для душевого лотка длиной 2100мм	234,51
НІ.050S.60	Решётка серии "СТАНДАРТ" из профилированной высококачественной нержавеющей стали, подходящая для душевого лотка длиной 600мм	81,24
НІ.050S.70	Решётка серии "СТАНДАРТ" из профилированной высококачественной нержавеющей стали, подходящая для душевого лотка длиной 700мм	83,67
НІ.050S.80	Решётка серии "СТАНДАРТ" из профилированной высококачественной нержавеющей стали, подходящая для душевого лотка длиной 800мм	86,19
НІ.050S.90	Решётка серии "СТАНДАРТ" из профилированной высококачественной нержавеющей стали, подходящая для душевого лотка длиной 900мм	89,07
НІ.051.1E	Решетка для перелива	3,81
НІ.051.2E	Болт для перелива	1,08
НІ.051.3E	Цепочка с пробой	7,05
НІ.051.4E	Корпус слива	10,59
НІ.051.5E	Шланг переливной	5,88
НІ.0510.7E	Вкладыш запахозапирающий комплектный	10,74
НІ.0510.7E.KK	Вкладыш запахозапирающий комплектный для системы "KLICK-KLACK"	10,74
НІ.0510.8E	Деталь запахозапирающего устройства в виде колокола	4,71
НІ.05100.4E	Вкладыш для заслонки (комплект)	18,15
НІ.05100.7E	Вкладыш сифона комплект	16,14
НІ.0510NC.1E	Стеклоткань CeraDrain	10,89
НІ.0510NC.2E	Комплект крепежа CeraDrain	21,90
НІ.0514.10E	Винт для слива Мелбон D1964 миксированный	2,67
НІ.0514.11E	Решетка для сливного отверстия из высококачественной стали Ø 80мм	4,26
НІ.0514.12E	Болты М6х80мм	2,64
НІ.0514.1E	Тарелка слива из высококачественной стали 6/4"	3,66
НІ.0514.4E	Тарелка слива белая 6/4"	16,26
НІ.0514.6E	Винт для слива	2,97
НІ.0514.9E	Винт для слива белый	4,29
НІ.0514S.1E	Сливной вкладыш	3,48
НІ.0514S.2E	Строительная защита во время монтажа	1,77
НІ.0514S.3E	Сливной вкладыш для Ø 80мм	3,48
НІ.052.1-300x100	Надставной элемент из нержавеющей стали с матовым оттенком 300 x 100 мм для НІ.52K	274,11
НІ.052.2-300x100	Надставной элемент из нержавеющей стали, полированной 300 x 100 мм для НІ.52K	398,96
НІ.052.3-300x100	Надставной элемент из нержавеющей стали чёрного цвета матового оттенка 300x100 мм для НІ.52K.	442,47
НІ.052.4-300x100	Надставной элемент бронзового цвета 300x100 мм для НІ.52K	601,50
НІ.0520.0E	Монтажный ключ-заглушка для НІ.520	2,28
НІ.0520.1E	Завинчивающаяся вставка сифона для НІ.520	10,50
НІ.0520.2E	Сифон для НІ.520	6,03
НІ.0520.3E	Вкладыш для сбора мелкого мусора	4,86
НІ.0521.0E	Монтажная заглушка к НІ.521	1,83
НІ.0521.1E	Винтовой набор к НІ.521	4,47
НІ.0521.3E	Запахозапирающий сифон НІ.521	5,58
НІ.0521.4E	Распорка к НІ.521	1,11
НІ.0522.1E	Винтовой слив 3-23мм	10,50
НІ.0522.1XE	Винтовой слив 13-33мм	10,92
НІ.0522.1X1E	Винтовой слив 30-50мм	10,92
НІ.0522.2E	Вкладыш запахозапирающий комплектный	10,74
НІ.0522KE.2E	Подрамник из пластмассы 145x145/9мм/121x121мм	25,71
НІ.0523.0E	Помощь при монтаже	15,06
НІ.0523N.1E	Комплект с трапом	77,19
НІ.0523N.2E	Хромированный подрамник для НІ.523N, 121x121 мм, высота регулируется в пределах 8-18 мм	9,81
НІ.0523N.3E	Хромированный подрамник для НІ.523N, 121x121 мм, высота регулируется в пределах 18-25мм	10,62
НІ.0523N-120x120	Монтажная плита 120x120см	444,66
НІ.0523N-90x90E	Монтажная плита 90x90см	311,46
НІ.0524.0E	Патрубок с регулируемой высотой 0-70мм	16,17
НІ.0524.1E	Декоративный колпачок хром Ø 75мм	7,98
НІ.0524.2E	Винтовой слив 20мм для душевых поддонов до 8мм толщины стенки	3,48
НІ.0524.3E	Винтовой слив 30мм для душевых поддонов от 8 до 16мм толщины стенки	3,48
НІ.0524.4E	Прокладка для слива	1,95
НІ.0530.1E	Монтажная плита 1200x256x115 мм с корпусом трапа без сухого сифона, без видимых частей	208,71
НІ.0530.2E	Сухой сифон к НІ.530	25,77
НІ.0530.B	Видимые части к НІ.530.0 - коричневого цвета	33,51
НІ.0530.BG	Видимые части (подрамник и надставной элемент) со стеклянной вставкой коричневого цвета	190,35
НІ.0530.C	Видимые части к НІ.530.0 - хромированные	46,44
НІ.0530.G	Видимые части к НІ.530.0 - серого цвета	33,51
НІ.0530.GG	Видимые части (подрамник и надставной элемент) со стеклянной вставкой серого цвета	190,35
НІ.0530.S	Видимые части к НІ.530.0 - чёрного цвета	33,51
НІ.0530.SG	Видимые части (подрамник и надставной элемент) со стеклянной вставкой чёрного цвета	190,35
НІ.0530.W	Видимые части к НІ.530.0 - белого цвета	33,51
НІ.0530.WG	Видимые части (подрамник и надставной элемент) со стеклянной вставкой белого цвета	190,35
НІ.0530F.1E	Душевой блок-элемент "плоский" 1200x256x85 мм с горизонтальным выпуском DN50, без сифона, без видимых частей	179,22
НІ.0530F.2E	Сифон "СУХОПІ" 30мм для НІ.530F	24,60
НІ.0531.0E	Монтажная заглушка для НІ.531(,0)	5,16
НІ.0531.1E	Гидрозатвор "Primus" для серии НІ.530(,0)	16,68
НІ.0531D	Решётка серии "Дизайн" подходит к НІ.531(,0)	81,54
НІ.0531S	Решетка серии „Стандарт“ подходит к НІ.531	30,09
НІ.0555.5E	Сифон DN40/50x6/4" с шаровым шарниром и с подсоединением шланга 8-13мм	17,31
НІ.0555.6E	О-кольцо 32x3мм	2,70
НІ.0555N.10E	Вращающаяся ручка золотого цвета	17,73
НІ.0555N.12E	Стопорный винт	2,28
НІ.0555N.13E	Тарелка слива 6/4"	10,92
НІ.0555N.14E	Шланг переливной 91см	10,50
НІ.0555N.15E	О-кольцо DN32 (2шт.)	5,31
НІ.0555N.17E	Кольцо из ABS для перелива	5,70
НІ.0555N.19E	Фланец для перелива с винтом и дистанционным кольцом	6,09
НІ.0555N.1E	Набор уплотнительных прокладок	23,94
НІ.0555N.2E	Шланг переливной 64см	10,50
НІ.0555N.3E	Вращающаяся ручка хром	17,73
НІ.0555N.4E	Пробка для слива хром	19,83
НІ.0555N.5E	Пробка для слива высококачественная латунь	19,83
НІ.0555N.6E	Пробка для слива белая	19,83
НІ.0555N.7E	Пробка для слива золотого цвета	19,83
НІ.0555N.8E	Вращающаяся ручка высококачественная латунь	17,73
НІ.0555N.9E	Вращающаяся ручка белая	17,73
НІ.0560N.10E	Видимые части для перелива из высококачественной латуни	185,04
НІ.0560N.11E	Видимые части для перелива, белые	154,35
НІ.0560N.12E	Видимые части для перелива, позолоченные	208,68
НІ.0560N.1E	Вращающаяся ручка хром	17,73
НІ.0560N.2E	Вращающаяся ручка высококачественная латунь	17,73
НІ.0560N.3E	Вращающаяся ручка белая	17,73
НІ.0560N.4E	Вращающаяся ручка золотого цвета	17,73
НІ.0560N.5E	Набор для подсоединения шланга	12,99
НІ.0560N.7E	Соединительный угол 3/4"x3/4"	25,92
НІ.0560N.8E	Болт для перелива с винтом и дистанционным кольцом	12,81
НІ.0560N.9E	Видимые части для перелива, хромированные	105,51
НІ.060.1E	Листовойловитель SuperDrain	186,87
НІ.0600.0E	Наборное кольцо для чугунных труб	11,46
НІ.0600.10E	Кольцо мульти-диаметр под трубы Ø75, Ø90, Ø100 и Ø110	4,14
НІ.0600.11E	Наборное кольцо под трубы Ø75, Ø90, Ø100 и Ø110	6,45
НІ.0600.1E	Наборные кольца Ø 75, 90, 100 и 110мм	8,73
НІ.0600.2E	Листовойловитель	15,93
НІ.0600.3E	Лючок-прочистка	21,21
НІ.0600.4E	Запахозапирающая заслонка	8,73
НІ.0600.5E	Наборное кольцо квадратное 80-100мм	8,73

HL.0600.7E	Наборное кольцо d 80мм	3,30
HL.0600.8E	Наборное кольцо d 120мм	3,30
HL.0605.1E	Решетка для сливного отверстия из пластмассы 226x226мм	49,59
HL.0605.2E	Вкладыш водяного затвора комплектный	35,13
HL.0605.3E	Решетка для сливного отверстия нержавеющая сталь 226x226мм с промежуточной деталью	254,07
HL.0605.4E	Решетка для сливного отверстия (V4A) нержавеющая сталь 226x226мм с промежуточной деталью	278,73
HL.0605.5E	Болты M6x30мм (2 шт.)	1,59
HL.0606.1E	Чугунная решетка для сливного отверстия 226x226мм	51,54
HL.0606.2E	Песколовка	15,93
HL.0606.3E	Вкладыш заслонки комплект	35,13
HL.062.1E	Листоувлажнитель	34,44
HL.062.3E	Фланец из высококачественной стали	45,81
HL.062.4E	Барашковая гайка (6 шт.)	6,99
HL.062B.2E	Насадные подрамники d 145мм/90мм/148x148мм	17,88
HL.062B.3E	Опорное кольцо	6,18
HL.062N.4E	Шестигранные гайки - 6 шт.	7,20
HL.0635.1E	Решетка для сливного отверстия из алюминия 240x240мм с болтами включительно	68,67
HL.066.1E	Решетка для сливного отверстия из высококачественной стали (V4A) 138x138мм, прикрепленная болтами	105,84
HL.066.2E	Решетка для сливного отверстия из высококачественной стали (V4A) 138x138мм, препятствующая скольжению и прикрепленная болтами	477,24
HL.066.3E	Насадные подрамники d 145мм/205мм/подрамники из высококачественной стали (V4A) 150x150мм, прикрепленная болтами	101,40
HL.066.4E	О-кольцо 135x225мм	2,28
HL.066P.1E	Насадные подрамники d 145мм/88мм с ПВХ консолью 206x206мм	35,13
HL.066Q.1E	Решетка из высококачественной стали (V4A) "Quadra" 138x138мм	200,55
HL.066Q.3E	Насадные подрамники d 145мм/150мм/подрамники из высококачественной стали (V4A) 150x150мм	62,94
HL.067.1E	Решетка для сливного отверстия из высококачественной стали круглая d145мм	116,28
HL.067.2E	Насадные подрамники круглые d 145мм/150мм/подрамники из высококачественной стали (V4A) d 155мм	56,01
HL.070.3E	Обратный клапан комплект	22,38
HL.070.4E	Болт для прочистки	4,14
HL.071.1.1E	Соединительная муфта DN75	35,82
HL.071.1.2E	Соединительная муфта DN50	35,82
HL.071.1E	Решетка для сливного отверстия из пластмассы 155x225мм	9,51
HL.071.2E	Чугунная решетка для сливного отверстия 155x225мм	54,18
HL.071.3E	Ведро для шлама	16,92
HL.071.4E	Болт для прочистки	4,71
HL.071.5E	Насадные подрамники	38,28
HL.0710.0E	Труба для проверки, контроля	36,63
HL.0710.10E	Уплотнение крышки обратного клапана старое HL.710(,1)(,2), HL.712(,1)(,2)	20,22
HL.0710.11E	Деталь муфты старый DN110	43,80
HL.0710.12E	Деталь муфты старый DN125	51,36
HL.0710.13E	Деталь муфты старый DN160	59,91
HL.0710.14E	Деталь муфты DN200	88,14
HL.0710.15E	Конеч гладкой трубы старое DN110	42,18
HL.0710.16E	Конеч гладкой трубы старое DN125	50,19
HL.0710.17E	Конеч гладкой трубы старое DN160	58,14
HL.0710.18E	Конеч гладкой трубы DN200	85,59
HL.0710.1E	Закрывающая заслонка обратного клапана старое для HL.710(,0)(,1)(,2), HL.712(,0)(,1)(,2)	81,06
HL.0710.1VE	Обратный клапан с поплавком для вертикального канализационного затвора HL.710.1V	120,30
HL.0710.30E	Крышка корпуса обратного клапана новое HL.710(,0), HL.712(,0)	37,32
HL.0710.31E	Крышка корпуса обратного клапана новое с ручным затвором HL.710.1(,2)(,2EPC), HL.712.1(,2)(,2EPC)	188,07
HL.0710.32E	Вкладыш заслонки обратного клапана новое комплект HL.710(,0)(,1)(,2), HL.712(,0)(,1)(,2)	95,79
HL.0710.33E	Крышка корпуса обратного клапана новое HL.715(,0)	37,32
HL.0710.34E	Крышка корпуса обратного клапана новое с ручным затвором HL.715.1(,2)(,2EPC)	188,07
HL.0710.35E	Вкладыш заслонки обратного клапана новое комплект HL.715(,0)(,1)(,2)(,2EPC)	95,79
HL.0710.36E	Кольца для ввода на крышке корпуса обратного клапана (2 шт.)	6,63
HL.0710.37E	Крышка корпуса обратного клапана новое с отверстием для ревизии HL.710.2(EPC), HL.712.2(EPC)	46,44
HL.0710.38E	Пробка с О-кольцом для контроля	12,27
HL.0710.39E	Крышка корпуса обратного клапана новое с отверстием для ревизии HL.715.2(EPC)	61,05
HL.0710.3E	Закрывающая заслонка обратного клапана старое HL.715(,0)(,1)(,2), HL.720(,0)(,1)(,2)	107,16
HL.0710.40E	Крышка корпуса обратного клапана с отверстием для ревизии HL.720.2	64,56
HL.0710.4E	Крышка корпуса обратного клапана старое HL.710(,0), HL.712(,0)	37,32
HL.0710.5E	Крышка корпуса обратного клапана старое HL.715(,0), HL.720(,0)	53,10
HL.0710.6E	Крышка корпуса обратного клапана старое с ручным затвором HL.710.1(,2), HL.712.1(,2)	188,07
HL.0710.7E	Крышка корпуса обратного клапана старое с ручным затвором HL.715.1(,2), HL.720.1(,2)	218,07
HL.0710.8E	Гайки для крышки обратного клапана (4шт.)	21,39
HL.0710.9E	Уплотнение крышки обратного клапана старое HL.715(,1)(,2), HL.720(,1)(,2)	20,22
HL.0710E.EPC	Электронный модуль с возможностью подключения	1791,03
HL.0710E.1E	Вкладыш заслонки обратного клапана в стороне от мотора HL.710.2EPC, HL.712.2EPC	106,77
HL.0710E.4E	Крышка корпуса обратного клапана с мотором и сенсором HL.710.2EPC, HL.712.2EPC	999,15
HL.0710E.7E	Вкладыш заслонки обратного клапана комплект с аварийным затвором (ручной затвор) HL.710.2EPC, HL.712.2EPC	87,87
HL.0710E.8E	Защитное покрытие для HL.710.2EPC/HL.712.2EPC	33,54
HL.0710E.A	Батарея запасного питания	207,93
HL.0710E.K	Провод управления 6м	105,45
HL.0710E.S	Зонд с соединением болтами	371,52
HL.0710E.SW	Зонд (версия 01/2007)	374,19
HL.0710E.X	Набор новых деталей HL.710.2, HL.712.2	2058,24
HL.0710EN.A	Аккумулятор для аварийного питания (версия 01/2007)	237,03
HL.0715E.0E	Удлинитель провода управления 20м	144,15
HL.0715E.1E	Вкладыш заслонки обратного клапана в стороне от мотора HL.715.2EPC	278,49
HL.0715E.4E	Крышка корпуса обратного клапана с мотором и сенсором HL.715.2EPC	1052,16
HL.0715E.7E	Вкладыш заслонки обратного клапана комплект с аварийным затвором (ручной затвор) HL.715.2EPC	90,45
HL.0715E.8E	Защитное покрытие для HL.715.2EPC	33,54
HL.0715E.X	Набор новых деталей HL.715.2	2250,84
HL.072.1E	Решетка для сливного отверстия из пластмассы 138x138мм	23,55
HL.072.3E	Запахозапирающее устройство полностью	13,20
HL.073.1E	"Сухой" сифон для универсального трана HL.73Pr	16,20
HL.077.1E	Решетка из ПН 180x125мм с отверстием для ухода 180x125мм	44,13
HL.077.3E	Тройной затвор обратного потока воды комплект	225,87
HL.077.4E	Муфта для подсоединения DN50	33,09
HL.077.5E	Насадные подрамники	47,49
HL.077.6E	Вкладыш для гидроизоляции	57,18
HL.080.10E	Кольцевой переходник-удлинитель	4,86
HL.080.1E	Решетка для сливного отверстия из высококачественной стали 94x94мм	21,30
HL.080.15E	Решетка для сливного отверстия из высококачественной стали V4A 94x94мм	32,85
HL.080.2EN	Насадные подрамники d 110мм/92мм/100x100мм с О-кольцом	9,90
HL.080.2ENWEH	Насадные подрамники d 110мм/92мм/100x100мм белые с О-кольцом	9,90
HL.080.2ENWEH	Насадные подрамники d 110мм/92мм/100x100мм белые	9,90
HL.080.3E	Запахозапирающая заслонка	3,30
HL.080.4E	Вкладыш заслонки комплект	10,74
HL.080.5E	Вкладыш запахозапирающий комплектный	10,74
HL.080.6E	Запахозапирающее устройство	10,74
HL.080.7E	Вкладыш стойка	11,46
HL.080.8E	Листоувлажнитель d 110мм	17,88
HL.080.9E	Деталь запахозапирающего устройства в виде колокола	4,71
HL.0800.1E	Предохранительная гайка DN110	22,89
HL.0800.2E	Предохранительная гайка DN160	23,04
HL.0800.3E	Предохранительная гайка для прочной фиксации DN125	22,05
HL.080C.1E	Стеклоткань CeraDrain	10,68
HL.080C.2E	Комплект для изменения высоты CeraDrain	10,68
HL.083.1E	Болты 6,3x16мм (6шт.)	2,01
HL.083.2E	Фланец из высококачественной стали 200x115мм	19,41
HL.083.3E	EPDM-пленка 400x400мм	12,66
HL.083.4E	Motaplast B-пленка 400x500мм	12,66
HL.083.6E	Свинцовое полотно 500x500мм	13,14
HL.083.7E	Прорезиненное уплотнительное полотно 400x400 мм	12,96
HL.083.11E	Болты 6,3x19мм (6шт.)	2,01
HL.083.10E	Уплотнительный фланец из ПВХ d 287 мм	32,61
HL.08300.2E	Фланец из нержавеющей стали	25,95
HL.08300.3E	Гидроизоляционное EPDM-полотно 500x500 мм	13,92
HL.08300.4E	Гидроизоляционное полотно типа Montaplast B 500x500 мм	23,64
HL.08300P.0E	Уплотнительный фланец PVC d 350мм	35,31
HL.08300PP.0E	Фланец PP d 350мм	55,02
HL.084.2E	Фланец из высококачественной стали 220x155мм	45,81
HL.084.3E	EPDM-пленка 500x500мм	16,35
HL.084.4E	Зажимное кольцо	8,73
HL.084.5E	Motaplast B-пленка 500x500мм	12,66
HL.084.7E	Фланцевая уплотнительная прокладка 280x165мм	19,62
HL.086.0E	Губчатая прокладка 275x255мм	9,00
HL.086.1E	Болты 6,3x19 мм (8 шт.)	2,73
HL.086.2E	Фланец из высококачественной стали 280x200мм	45,81
HL.086.3E	EPDM-пленка 500x500мм	16,35
HL.086.4E	Motaplast B-пленка 500x500мм	16,35
HL.086.6E	Свинцовое полотно 500x500мм	17,01
HL.086H.1E	Болты 6,3x22 мм (8 шт.)	3,33
HL.090.0E	Песколовка (HL.90)	3,48
HL.090.3E	Песколовка (HL.36N)	3,30
HL.090.4E	Вкладыш заслонки комплект	11,10
HL.090.4E.KK	Вкладыш заслонки комплект	11,10
HL.0900.1E	Уменьшитель DN50/75	14,40

НІ.0900.2Е	Защитная сетка от насекомых	6,81
НІ.0901.1Е	Защитная сетка от насекомых	7,05
НІ.0902.1Е	Т-образный штуцер DN32x5/4" с соединением 1", гайками и прокладкой	11,61
НІ.0902.2Е	Т-образный штуцер DN40x6/4" с соединением 1", гайками и прокладкой	11,61
НІ.0904.0Е	Соединительный адаптер DN32/50	7,17
НІ.0904.1Е	Т-образный штуцер DN40x6/4"	8,73
НІ.0905.1Е	Монтажная заглушка подходит к серии НІ.905	7,80
НІ.0905.2Е	Функциональная часть	28,83
НІ.0907D.4Е	Гидроизоляционное полотно 500x500мм типа Montaplast B	9,27
НІ.091.2.Е	Насадки подрозетники d 89мм/50мм/100x100мм	9,90
НІ.091.3.Е	Песколовка (НІ.92)	3,30
НІ.098.1Е	Быстрый затвор	30,57
НІ.098.2Е	Болты (2 шт.)	0,93
НІ.0999D	Чемоданчик с уплотнительными прокладками.	72,12
НІ.10/40	Патрубок-удлинитель DN40	8,73
НІ.10/50	Патрубок-удлинитель DN50	8,73
НІ.100/40	Сифон DN40x6/4" с шаровым шарниром и возможностью подключения стиральной или посудомоечной машины	17,58
НІ.100/50	Сифон DN50x6/4" с шаровым шарниром и возможностью подключения стиральной или посудомоечной машины	17,58
НІ.100G/40	Сифон DN40x6/4" с шаровым шарниром	14,61
НІ.100G/50	Сифон DN50x6/4" с шаровым шарниром	14,61
НІ.11/40	Угловой патрубок-удлинитель DN40	8,73
НІ.11/50	Угловой патрубок-удлинитель DN50	8,73
НІ.12.1	Резьбовое кольцо 5/4"x6/4"	2,76
НІ.12.2	Резьбовое кольцо 6/4"x6/4"	2,76
НІ.12.3	Резьбовое кольцо 6/4"x5/4"	2,76
НІ.12.4	Резьбовое кольцо 2"x6/4"	2,76
НІ.126.2/40	Сифон, экономичный пространство, DN40x6/4" с шаровым шарниром, подключением стиральной или посудомоечной машины и сточным соединением DN40x6/4"	43,11
НІ.126.2/50	Сифон, экономичный пространство, DN50x6/4" с шаровым шарниром, подключением стиральной или посудомоечной машины и сточным соединением DN40x6/4"	43,11
НІ.126/40	Сифон, экономичный пространство, DN40x6/4" с шаровым шарниром, подключением стиральной или посудомоечной машины	26,70
НІ.126/50	Сифон, экономичный пространство, DN50x6/4" с шаровым шарниром, подключением стиральной или посудомоечной машины	26,70
НІ.13.0/40	Прозрачный патрубок DN40x6/4" с подсоединением для стиральной машины	7,17
НІ.13/30	Патрубок DN32x5/4" с подсоединением для стиральной или посудомоечной машины	7,17
НІ.13/40	Патрубок DN40x6/4" с подсоединением для стиральной или посудомоечной машины	7,17
НІ.13/50	Патрубок DN50x6/4" с подсоединением для стиральной или посудомоечной машины	7,17
НІ.130/30	Сифон для писсуаров DN32 с соединительной манжетой и декоративной розеткой.	26,43
НІ.130/40	Сифон для писсуаров DN40 с соединительной манжетой и декоративной розеткой.	26,43
НІ.132/1/30	Сифон для моек DN32x5/4" с подключением для стиральной или посудомоечной машины и с декоративной розеткой.	18,09
НІ.132/1/40	Сифон для моек DN40x5/4" с подключением стиральной или посудомоечной машины, с декоративной розеткой.	18,09
НІ.132/30	Сифон для моек DN32x5/4" с декоративной розеткой.	11,64
НІ.132/40	Сифон для моек DN40x5/4" с декоративной розеткой.	11,64
НІ.13.2/40	Патрубок DN40x6/4" с 2-мя подсоединениями для посудомоечной или стиральной машины	10,50
НІ.133/30	Сифон для моек DN32x5/4" с подключением для стиральной или посудомоечной машины, прочисткой-грязеборником, декоративной розеткой. Выходное колено - поворотное.	16,92
НІ.133/40	Сифон для моек DN40x5/4" с подключением стиральной или посудомоечной машины,прочисткой-грязеборником, с декоративной розеткой. Выходное колено - поворотное.	16,92
НІ.134.0/50	Ветроенный сифон для моек DN40 с выдвижным сифонным вкладышем	21,78
НІ.134.0/50	Ветроенный сифон для моек DN50 с выдвижным сифонным вкладышем	21,78
НІ.134.1С	Набор соединительных деталей из хромированной латуни	51,57
НІ.134.1К	Набор соединительных деталей из пластика белый	13,05
НІ.134.2/40	Встраиваемый комплект для умыальника DN40, состоящий из НІ.134.0, НІ.44	31,50
НІ.134.2/50	Встраиваемый комплект для умыальника DN50, состоящий из НІ.134.0, НІ.44	31,50
НІ.134/40	Встраиваемый комплект для умыальника DN40, состоящий из НІ.134.0, НІ.44, НІ.42.В, НІ.42.Р и с 2-мя настенными пластинами..	67,98
НІ.134/50	Встраиваемый комплект для умыальника DN50, состоящий из НІ.134.0, НІ.44, с 2-мя установочными уголками, НІ.42.В, и с НІ.42.Р	67,98
НІ.135/30	Сифон для умыальника и биде DN32x5/4", с прочисткой-грязеборником, с вращающимся выходным коленом и с декоративной розеткой.	13,20
НІ.135/40	Сифон для умыальника и биде DN40x5/4", с прочисткой-грязеборником, с вращающимся выходным коленом и с декоративной розеткой.	13,20
НІ.136.2	Сифон с уплотнением DN40 горизонтальный х DN40 горизонтальный с прозрачными патрубками	27,21
НІ.136.3	Сифон с уплотнением DN40 горизонтальный х 5/4" вертикальный с водным затвором и механическим запахоулавливающим устройством.	32,52
НІ.136.Н	Сифон с уплотнением DN40 горизонтальный с подсоединением (вертикальным или горизонтальным) 5/4" или d 12 - 18 мм, с водным затвором и механическим запахоулавливающим устройством, с прочисткой-грязеборником	32,52
НІ.137.1/30	Сифон, экономичный пространство, для умыальников DN32x5/4" вертикальный	25,50
НІ.137.1/40	Сифон, экономичный пространство, для умыальников DN40x5/4" вертикальный	25,50
НІ.137/30	Сифон, экономичный пространство, для умыальников DN32x5/4"	21,21
НІ.137/40	Сифон, экономичный пространство, для умыальников DN40x5/4"	21,21
НІ.138	Ветроенный сифон DN32 для сброса дренажа от кондиционеров	32,88
НІ.138К	Корпус сифона для кондиционеров	10,68
НІ.13G.0/40	Патрубок DN40x6/4" прозрачный	5,01
НІ.13G/30	Патрубок DN32x5/4"	5,01
НІ.13G/40	Патрубок DN40x5/4"	5,01
НІ.13G/50	Патрубок DN50x6/4"	5,01
НІ.14/90	Выпуск для кухонных моек с пробкой из нержавеющей стали ? 90 мм, с резьбой 6/4".	15,45
НІ.15.1	Слив 5/4" с соединительной резьбой 5/4", с винтом 60 мм и печочкой	7,50
НІ.150	Дренажное кольцо, подходит к серии НІ.3100Т и НІ.5100Т	23,19
НІ.151	Гравеудовитель, подходит к серии НІ.3100Т и НІ.5100Т	30,48
НІ.152	Теплоизоляция, подходит к трапам для внутренних помещений серии НІ.5100Т	47,10
НІ.153	Теплоизоляция, подходит к трапам для внутренних помещений серии НІ.3100Т	47,01
НІ.154	Ленточный электронагревательный элемент 18W/m/230V, подходит к трапам для внутренних помещений серии НІ.3100Т и НІ.5100Т.	89,34
НІ.155	Комплект для обогрева, включающий теплоизоляцию, подходит к серии трапов НІ.5100Т	136,41
НІ.15-5/4	Слив 5/4", соединительная резьба 6/4"	8,46
НІ.156	Комплект для обогрева, включающий теплоизоляцию, подходит к серии трапов НІ.3100Т	136,32
НІ.15-6/4	Слив 6/4", соединительная резьба 6/4"	8,46
НІ.15U-5/4	Слив 5/4" с переливом и соединительной резьбой 6/4"	18,78
НІ.15U-6/4	Слив 6/4" с переливом и соединительной резьбой 6/4"	18,78
НІ.15U-90	Слив 3" с переливом и соединительной резьбой 6/4"	27,96
НІ.16	Выходное колено DN40x6/4"	7,17
НІ.16.1	Соединительное колено для душевых поддонов DN40 со сливом 6/4"	10,50
НІ.160	Дренажное кольцо d 150мм	22,95
НІ.161	Дренажный фланец с переходником, подходит к серии НІ.65	39,75
НІ.17	Универсальное колено-переходник 6/4"xDN40x3/4"	11,91
НІ.170	Решетка-листоудовитель d 150мм	34,44
НІ.175	Листоудовитель из высококачественной стали	165,24
НІ.18	Колено-переходник 6/4"x3/4"	11,10
НІ.180	Дренажное кольцо d 110мм	17,88
НІ.181	Решетка-листоудовитель для трапов для балконов и террас серии НІ.80, НІ.90 и НІ.310NK, НІ.510NK	23,46
НІ.19	Соединительное колено для стиральной или посудомоечной машины 1"x3/4"	3,66
НІ.19.0	Соединительное колено для стиральной или посудомоечной машины 1"x3/4", плоское уплотнение	3,66
НІ.19.1	Соединительная прокладка для стиральной или посудомоечной машины DN40/DN32	3,48
НІ.19.2	Соединительное колено для стиральной или посудомоечной машины для шлангов 8 - 13мм	3,66
НІ.19.С	Соединительное колено для стиральной или посудомоечной машины 1"x3/4", хром	5,88
НІ.19.Г	Соединительное колено для стиральной или посудомоечной машины 1"x3/4", серое	3,99
НІ.190	Дренажное кольцо d 195мм	22,95
НІ.191	Решетка-листоудовитель для трапов серии Perfekt	25,53
НІ.195	Листоудовитель серии Перфект	34,74
НІ.19Т.2/30	Т-образный штуцер DN32 х 5/4" с НІ.19.2	14,73
НІ.19Т.2/40	Т-образный штуцер DN40 х 6/4" с НІ.19.2	14,73
НІ.19Т/30	Т-образный штуцер DN32 х 5/4" с НІ.19	14,73
НІ.19Т/40	Т-образный штуцер DN40 х 6/4" с НІ.19	14,73
НІ.2	Двойное подключение для стиральной и посудомоечной машины с обратным клапаном.	18,45
НІ.2.0	Двойное подключение для стиральной и посудомоечной машины с обратным клапаном, с плоским уплотнением	18,45
НІ.2.1	Двойное подключение для стиральной и посудомоечной машины с обратным клапаном, с вентиляционным клапаном	31,50
НІ.20	Капельная воронка 6/4" с скобой для крепления труб	15,93
НІ.200/1	Манжета для подключения унитаза DN110 с многократной губчатой прокладкой и поворотным эксцентриком	13,14
НІ.200/90	Манжета для подключения унитаза DN90 с многократной губчатой прокладкой для керамического штуцера и поворотным эксцентриком	11,46
НІ.2000	Вкладыш запахоулавливающий Primus	15,93
НІ.2000KK	Вкладыш запахоулавливающий Primus для системы "Klick-Klack"	15,93
НІ.201/1	Манжета для подключения унитаза DN110 с многократной губчатой прокладкой.	6,18
НІ.202	Патрубок для унитазов с ответвлением DN110/50	21,21
НІ.202G	Соединительной прямой патрубок для унитазов DN110	14,40
НІ.203/1	Отводящий штуцер для унитазов DN110 с губчатой прокладкой	17,31
НІ.203/90WE	Отводящий штуцер для унитазов DN90 с губчатой прокладкой, белый	21,21
НІ.204	Отводящий штуцер для унитазов DN110 с эксцентриком, с губчатой прокладкой	18,99
НІ.205	Отводящий патрубок для унитазов DN110 с губчатой прокладкой	10,32
НІ.209.BB	Отводящий патрубок для унитазов DN90 с поворотным шарниром, багма бежевый	62,64
НІ.209.BL	Отводящий патрубок для унитазов DN90 с поворотным шарниром, бермуда голубой	62,64
НІ.209.CA	Отводящий патрубок для унитазов DN90 с поворотным шарниром, карамель	62,64
НІ.209.JA	Отводящий патрубок для унитазов DN90 с поворотным шарниром, жасмин	62,64
НІ.209.MH	Отводящий патрубок для унитазов DN90 с поворотным шарниром, манхтан	62,64
НІ.209.WE	Отводящий патрубок для унитазов DN90 с поворотным шарниром, белый	50,37
НІ.2090	Плоский "СУХОИ" сифон Primus	15,87
НІ.2090KK	Плоский "СУХОИ" сифон Primus для системы Klick-Klack	15,87
НІ.21	Капельная воронка DN32 с запахоулавливающим устройством	17,16
НІ.210.7WE	Отводящий патрубок для унитазов DN110 с поворотным шарниром и розеткой, белый	36,78
НІ.210.WE	Отводящий патрубок для унитазов DN110 с поворотным шарниром, белый	29,61
НІ.2100	"СУХОИ" сифон Primus для НІ.3100 и НІ.5100	26,73
НІ.210P	Отводящий патрубок Dm100мм ППХ с поворотным шарниром	31,89
НІ.22	Сточное соединение DN40x6/4"	17,88
НІ.222/1	Крепежный набор DN110 для подвешеного унитаза	18,27
НІ.222/90	Крепежный набор DN90 для подвешеного унитаза	18,27
НІ.224.1	Отводящий патрубок DN110 с монтажной линейкой и крепежом.	42,24
НІ.224.WE	Отводящий патрубок для унитазов DN110	21,21
НІ.225.1/90	Отводящий патрубок для унитазов DN90/110 ПЭ с резиновой губчатой прокладкой, со строительной защитой во время монтажа и НІ.226	32,37
НІ.225/90	Отводящий патрубок для унитазов DN90/110 ПЭ с резиновой губчатой прокладкой, со строительной защитой во время монтажа.	21,21

НП.226	Крепежный набор для полнотного унитаза, состоящий из сливной трубы, манжеты и гаек/маш креплениа с декоративными колпачками.	10,50
НП.227	Соединительная комбинация DN90/110 с соединением DN50 для консольных унитазов.	57,99
НП.23	Стоичное соединение DN40x6/4"	9,90
НП.24-5/4	Стоичное соединение DN40x5/4" с двумя сливами	23,25
НП.24-6/4	Стоичное соединение DN40x6/4" с двумя сливами	23,25
НП.24U-5/4	Стоичное соединение DN40 со сливом 5/4", переливом	32,70
НП.24U-6/4	Стоичное соединение DN40 со сливом 6/4", переливом	32,70
НП.25U-6/4	Стоичное соединение DN40 со сливом 6/4" и переливом, для сливонной раковины	52,11
НП.26	Патрубков DN40x6/4"	9,90
НП.27	Стоичное соединение DN40x6/4" для двухуровневой раковины	26,43
НП.28	Стоичное соединение DN40x6/4" для сливонной раковины с осадником	40,47
НП.3	Презохранительный затвор обратного потока воды 1"	13,41
НП.30.2	Переходник DN32xR1/2"	12,66
НП.30.3	Переходник DN32xR3/4"	12,66
НП.300	Тран для внутренних помещенй DN50 горизонтальный с приёмным отверстием DN40/50, 123x123мм/115x115мм	38,79
НП.3000	Насадка д 110мм/подрамники из нержавеющей стали 121 x 121 мм/115x115мм. Система "KLICK-KLACK". Опорные рамы в комплекте.	45,60
НП.3000.1	Насадка д 110мм/подрамники из нержавеющей стали 121 x 121 мм/115x115мм с запозазапирющим устройством. Система "KLICK-KLACK". Крепежные рамы в комплекте.	51,48
НП.3000Pr	Надставной элемент ? 110мм, с решёткой из нержавеющей стали 115x115мм и подрамником 121x121мм, из нержавеющей стали с фиксацией решетки в подрамнике (Klick-Klack), с "СУХИМ" сифоном PRIMUS с м	58,98
НП.3000Pr	Насадка д 110мм с подрамниками из нержавеющей стали 121x121мм и решёткой из нержавеющей стали 115x115мм, с запозазапирющим устройством Primus. Система "KLICK-KLACK". Опорные рамы в компле	63,42
НП.300-3020	Тран для внутренних помещенй с гидрозатором и обратным клапаном, горизонтальный DN50, с дополнительным входом DN40/50, с надставным элементом для вклеивания керамической плитки 132x132/112x112	134,70
НП.300G	Тран для внутренних помещенй DN50 горизонтальный с дополнительным отверстием DN40/50, 150x150мм/137x137мм чугун.	75,33
НП.300K	Корпус трана для внутренних помещенй DN50 горизонтальный с отверстием DN40/50.	17,10
НП.300K-3020	Корпус трана с гидрозатором и обратным клапаном, с горизонтальным выпуском DN50, с дополнительным входом DN40/50, для серии 3020.	59,13
НП.300R	Тран для внутренних помещенй DN50 горизонтальный с отверстием DN40/50, круглая насадка д 131мм/112мм	54,57
НП.3011	Надставной элемент д 110мм с подрамником из нержавеющей стали (V2A) 121x121мм / решётка из нержавеющей стали 115x115мм, прикрепляющаяся с помощью винтов, строительная заглушка.	45,87
НП.3020	Надставной элемент ?110 мм с подрамником из нержавеющей стали 132x132 мм и вкладышем 112x112 мм для вклеивания керамической плитки	82,65
НП.303K	Деталь трана для внутренних помещенй DN50 с 3-мя входными отверстиями DN40.	12,81
НП.304	Тран для внутренних помещенй DN50 горизонтальный с 3-мя входными отверстиями расположенными сбоку DN40, 123x123мм/115x115мм	38,79
НП.304-3020	Тран для внутренних помещенй с гидрозатором и обратным клапаном, горизонтальный DN50, с 3-мя дополнительными входами DN40/50, с надставным элементом для вклеивания керамической плитки 132x132	113,34
НП.304K	Корпус трана для внутренних помещенй DN50 горизонтальный с 3-мя отверстиями расположенными сбоку DN40.	17,10
НП.304K-3020	Корпус трана с гидрозатором и обратным клапаном, с горизонтальным выпуском DN50, с 3-мя дополнительными входами DN40/50, для серии 3020.	36,63
НП.306-110	Пробка с декоративной крышкой д 110мм	16,47
НП.306-128	Пробка с декоративной крышкой д 128мм	16,47
НП.307	Воронка д 110мм с решеткой из нержавеющей стали д 85мм и обратным клапаном	21,57
НП.307.0	Воронка д 110мм с решеткой из нержавеющей стали д 85мм	19,65
НП.308	Рама 123x123мм	7,56
НП.3100	Тран для внутренних помещенй DN50/75/110 вертикальный 145x145 мм система крепления решётки Klick-Klack/138x138мм	73,98
НП.3100K	Корпус для трана внутренних помещенй DN50/75/110 вертикальный	24,99
НП.3100Pr	Тран для внутренних помещенй DN50/75/110 вертикальный с "СУХИМ" сифоном Primus, 145x145 мм система крепления решётки Klick-Klack/138x138 мм	85,08
НП.3100T	Тран для внутренних помещенй DN75/110 вертикальный с морозостойчивым запозазапирющим клапаном, 145x145 мм/138x138 мм	91,89
НП.3100TH	Корпус для транов для внутренних помещенй DN75 вертикальный с гидроизоляционным полимербитумным полотном и морозостойчивым запозазапирющим клапаном, 145x145 мм/138x138 мм	126,36
НП.3100THK	Корпус для транов для внутренних помещенй DN75 вертикальный с гидроизоляционным полимербитумным полотном	75,54
НП.3100TK	Корпус для транов для внутренних помещенй DN75/110 вертикальный	40,05
НП.310N	Тран для внутренних помещенйDN50/75/110 вертикальный 123x123мм/115x115мм	43,23
НП.310N.2	Тран для внутренних помещенйDN50/75/110 вертикальный 123x123мм/115x115мм	43,23
НП.310N.2-3020	Тран для баллонов и горелас, с вертикальным выпуском DN50/75/110, с механическим несамозапирющим запозазапирющим клапаном, с надставным элементом 132x132/112x112 мм для вклеивания керамической пл	123,03
НП.310N-3000	Тран для внутренних помещенй DN50/75/110 вертикальный с запозазапирющим устройством, 121x121мм KLICK-KLACK /115x115мм	65,25
НП.310N-3020	Тран для внутренних помещенй с гидрозатором, с вертикальным выпуском DN50/75/110, с надставным элементом 132x132/112x112 мм для вклеивания керамической плитки	123,03
НП.310N-3120	Тран для внутренних помещенй DN50/75/110 вертикальный с запозазапирющим устройством, 121x121мм KLICK-KLACK /115x115мм "Quadra"	185,52
НП.310N-3121	Тран для внутренних помещенй DN50/75/110 вертикальный с запозазапирющим устройством, 121x121мм KLICK-KLACK /115x115мм "Seine"	185,52
НП.310N-3123	Тран для внутренних помещенй DN50/75/110 вертикальный с запозазапирющим устройством, 121x121мм KLICK-KLACK /115x115мм "Orinoco"	185,52
НП.310N-3124	Тран для внутренних помещенй DN50/75/110 вертикальный с запозазапирющим устройством, 121x121мм KLICK-KLACK /115x115мм "Niil"	185,52
НП.310N-3125	Тран для внутренних помещенй DN50/75/110 вертикальный с запозазапирющим устройством, 121x121мм KLICK-KLACK /115x115мм "Yukon"	185,52
НП.310NG	Тран для внутренних помещенй DN50/75/110 вертикальный 150x150мм/137x137мм чугун.	79,71
НП.310NK	Корпус трана для внутренних помещенй DN50/75/110 вертикальный	16,17
НП.310NK-3020	Корпус трана с вертикальным выпуском DN50/75/110, для серии 3020, с монтажной заглушкой	35,70
НП.310NKSML/50	Корпус трана для внутренних помещенй DN50/75/110 вертикальный	25,38
НП.310NPr	Тран для внутренних помещенй DN50/75/110 вертикальный с запозазапирющим устройством Primus, 123x123мм/115x115мм.	54,57
НП.310NPr-3000	Тран для внутренних помещенй DN50/75/110 вертикальный с запозазапирющим устройством Primus, 121x121мм KLICK-KLACK/115x115мм.	77,01
НП.310NPr-3020	Тран для внутренних помещенй с "СУХИМ" сифоном, с вертикальным выпуском DN50/75/110, с надставным элементом 132x132/112x112 мм для вклеивания керамической плитки	128,28
НП.310NPr-3120	Тран для внутренних помещенй DN50/75/110 вертикальный с запозазапирющим устройством Primus, 121x121мм KLICK-KLACK/115x115мм "Quadra"	197,19
НП.310NPr-3121	Тран для внутренних помещенй DN50/75/110 вертикальный с запозазапирющим устройством Primus, 121x121мм KLICK-KLACK/115x115мм "Seine"	197,19
НП.310NPr-3123	Тран для внутренних помещенй DN50/75/110 вертикальный с запозазапирющим устройством Primus, 121x121мм KLICK-KLACK/115x115мм "Orinoco"	197,19
НП.310NPr-3124	Тран для внутренних помещенй DN50/75/110 вертикальный с запозазапирющим устройством Primus, 121x121мм KLICK-KLACK/115x115мм "Niil"	197,19
НП.310NPr-3125	Тран для внутренних помещенй DN50/75/110 вертикальный с запозазапирющим устройством Primus, 121x121мм KLICK-KLACK/115x115мм "Yukon"	197,19
НП.310NPrG	Тран для внутренних помещенй DN50/75/110 вертикальный с запозазапирющим устройством Primus, 150x150мм/137x137мм чугун.	92,79
НП.310NPrR	Тран для внутренних помещенй DN50/75/110 вертикальный с запозазапирющим устройством Primus, круглая насадка д 133мм/д 112мм	71,07
НП.310NR	Тран для внутренних помещенй DN50/75/110 вертикальный, круглая насадка д 133мм/д 112мм	59,79
НП.3110	Решетка из высококачественной стали (V4A) 115x115мм	25,86
НП.31120	Решетка из высококачественной стали (V4A) 115x115мм "Quadra"	149,55
НП.31121	Решетка из высококачественной стали (V4A) 115x115мм "Seine"	149,55
НП.31122	Решетка из нержавеющей стали (V4A) 115x115 мм "Loire"	149,55
НП.31123	Решетка из высококачественной стали (V4A) 115x115мм "Orinoko"	149,55
НП.31124	Решетка из высококачественной стали (V4A) 115x115мм "Niil"	149,55
НП.31125	Решетка из высококачественной стали (V4A) 115x115мм "Yukon"	149,55
НП.31127	Решётка из нержавеющей стали (V4A) 115x115 мм 'Primus Design'	149,55
НП.31128	Решётка из нержавеющей стали с PVD-покрытием 138x138 мм "Hapam"	153,45
НП.31140	Решетка из высококачественной стали 115x115мм "Rondo"	42,15
НП.3117	Тран для внутренних помещенй DN50/75/110 вертикальный 147x147мм/138x138мм	89,55
НП.3117H	Тран для внутренних помещенйDN50/75/110 вертикальный с приварным полимербитумным полотном, 147x147мм/138x138мм	161,04
НП.3117K	Корпус трана для внутренних помещенйDN50/75/110 вертикальный	56,23
НП.3117KH	Корпус трана для внутренних помещенй DN50/75/110 вертикальный с битумным полотном.	124,89
НП.3117KHN	Корпус трана для внутренних помещенй DN75 вертикальный с битумным полотном, приваренным.	326,85
НП.3117KN	Корпус трана для внутренних помещенй DN75 вертикальный с приваренным.	255,45
НП.320	Насадная деталь 35мм/д 89мм	7,17
НП.3200	Насадные подрамники д 110/110мм/подрамники из нержавеющей стали (V2A) 121x121мм с О-кольцом. Система "KLICK-KLACK".	31,89
НП.3210	Подрамники Klick-Klack V4A 121x121мм	38,31
НП.34	Сифонное колено DN40/50 для труб DN32, DN40	7,41
НП.34/56	Сифонное колено DN56 для труб DN32, DN40	7,41
НП.3400	Надставной элемент ? 146мм/80 мм с резиновым уплотнительным кольцом	10,02
НП.340N	Насадная деталь 80мм/д 110мм с О-кольцом	7,17
НП.35	Соединительная комбинация для умывальника, состоящая из НП.34, НП.44, 2-х НП.42	60,18
НП.35.0	Соединительная комбинация для умывальника, состоящая из НП.34, НП.45	17,10
НП.350	Насадная деталь 130мм/д 145мм	17,70
НП.350.0	Надставной элемент с фланцем для кровельных воронок серий: НП.62, НП.64 и НП.69	73,47
НП.350.1	Насадная деталь 180мм/д 145мм с обжимным фланцем и набором уплотнительных прокладок НП.84	102,42
НП.350.1H	Насадная деталь 180мм/д 145мм с битумным полотном	132,57
НП.350.2	Насадная деталь 130мм/д 145мм с входным отверстием DN40	56,61
НП.360	Насадная деталь д 145мм с CeraDrain полимербетонной консолью.	416,43
НП.36N	Насадка д 110мм/100x100мм/94x94мм.	22,56
НП.370	Насадка FlexDrain д 145мм/147x147мм/138x138мм	245,91
НП.37F	Надставной элемент д 110мм/123x123мм, с решёткой из нержавеющей стали 115x115мм, со строительной заглушкой.	22,26
НП.37F-3000	Надставной элемент ? 110мм, с решёткой из нержавеющей стали 115x115мм и подрамником 121x121мм, из нержавеющей стали с фиксацией решетки в подрамнике (Klick-Klack), с монтажной заглушкой.	42,60
НП.37FR	Надставной элемент д 110мм/123x123мм, с решёткой из нержавеющей стали 115x115мм, с "СУХИМ" сифоном Primus, со строительной заглушкой.	37,86
НП.37N	Насадка д 110мм/123x123мм/115x115мм. Опорные рамы в комплекте	22,56
НП.37N.1	Насадка д 110мм /123x123мм/115x115мм, запозазапирющее устройство. Опорные рамы в комплекте	28,44
НП.37NP	Насадка д 110мм/PIBX консоль 185x185мм/115x115мм	29,79
НП.37NP.1	Насадка д 110мм/PIBX консоль 185x185мм/115x115мм, запозазапирющее устройство.	35,97
НП.37NPPr	Насадка д 110мм/PIBX консоль 185x185мм/115x115мм, запозазапирющее устройство Primus	48,51
НП.37NPPr	Насадка д 110мм/123x123мм/115x115мм, запозазапирющее устройство Primus. Опорные рамы в комплекте	40,41
НП.38N	Насадка круглая д 110мм/подрамники из высококачественной стали д 133мм / д 112мм.	46,29
НП.38N.1	Насадка круглая д 110мм/подрамники из высококачественной стали д 131мм / д 112мм, запозазапирющее устройство.	46,29
НП.38NP	Насадка круглая д 110мм/подрамники из высококачественной стали д 131мм / д 112мм, запозазапирющее устройство Primus.	58,26
НП.38P	Надставной элемент прижимной для PIBX- и каучуковых покрытий пола	107,22
НП.39	Насадка д 110мм/147x147мм/140x140мм	22,56
НП.39.1	Насадка д 110мм/147x147мм/140x140мм с запозазапирющим устройством.	28,44
НП.39.1G	Насадка д 110мм/чугунные подрамники 150x150мм/137x137мм чугун с запозазапирющим устройством	63,03
НП.3910	Надставной элемент ?146 мм/подрамники из нержавеющей стали 145x145мм/решётка из нержавеющей стали 138x138мм с системой крепления Klick-Klack	35,55
НП.3910.1	Надставной элемент ?146 мм/подрамники из нержавеющей стали 145x145мм/решётка из нержавеющей стали 138x138мм с системой крепления Klick-Klack с гидрозатором	50,52
НП.3910Pr	Надставной элемент ?146 мм/подрамники из нержавеющей стали 145x145мм/решётка из нержавеющей стали 138x138мм с системой крепления Klick-Klack с "СУХИМ" сифоном Primus	61,65
НП.3911	Надставной элемент д 146 мм, подрамник из нержавеющей стали (V4A) 145x145 мм, с решёткой из нержавеющей стали 138x138мм, крепящейся с помощью винтов	40,65
НП.3928	Надставной элемент д 146 мм, рамка из нержавеющей стали с PVD-покрытием 145x145 мм/138x138 мм, решётка "Hapam", Klick-Klack	251,49
НП.39D	Надставной элемент д 110мм/147x147мм/140x140мм	74,76
НП.39G	Насадка д 110мм/литые подрамники 150x150мм/137x137мм чугун	57,69
НП.39Pr	Насадка д 110мм/147x147мм/140x140мм с запозазапирющим устройством Primus.	40,41
НП.39PrG	Насадка д 110мм/чугунные подрамники 150x150мм/137x137мм чугун с запозазапирющим устройством Primus.	74,34
НП.4	Презохранительный затвор обратного потока воды DN50	49,20
НП.4.7	Презохранительный затвор обратного потока воды DN75	65,34
НП.40.2	Переходник DN40xR1/2"	14,91
НП.40.3	Переходник DN40xR3/4"	14,91
НП.40.4	Переходник DN40xR1"	14,91
НП.400	Сифон для стиральной и посудомоечной машины DN40/50 - 160x110мм.	30,21
НП.400.WE	Сифон для стиральной и посудомоечной машины DN40/50 - 160x110мм белый	51,06
НП.400.ECO	Встроенный сифон для стиральной или посудомоечной машины DN40/50 ECO	14,61
НП.404	Сифон для стиральной и посудомоечной машины DN40/50 с подсоединением для вангуза - 110x225мм	26,31
НП.404.1	Сифон для стиральной и посудомоечной машины DN40/50 с вангузом - 110x225мм	34,95
НП.404.WE	Сифон для стиральной и посудомоечной машины DN40/50 с подсоединением для вангуза - 110x225мм белый	49,68
НП.405	Сифон для стиральной и посудомоечной машины DN40/50 с интегрированным подсоединением воды 180x100мм	48,90

Украина, 65007, Одесса, ул. Водопроводная 10, тел/факс +38.048.784.05.01 / 02, office@bsec.ua, www.bsec.ua, www.vodootvod.com.ua

Украина, 65007, Одесса, ул. Водопроводная 10, тел/факс +38.048.784.05.01 / 02, office@bsec.ua, www.bsec.ua, www.vodootvod.com.ua

НП.620	Насадная деталь 105мм/d 195мм	41,61
НП.6200	Звукоизоляционная прокладка 500х500х8 мм	60,48
НП.621	Насадка d 195мм/240х240мм/226х226мм чугуи	50,55
НП.622	Насадка d 195мм/240х240мм/226х226мм высококачественная сталь	226,53
НП.622/5	Насадка d 195мм/240х240мм/226х226мм высококачественная сталь V4A	248,55
НП.623	Насадка d 195мм/240х240мм/226х226мм ПП	49,59
НП.624	Насадка d 195мм/литые подрамники 260х260мм/226х226мм чугуи	160,62
НП.62B/1	Кровельная воронка DN110 с зажимным элементом. Проходная - 148х148мм/137х137мм.	126,33
НП.62B/2	Кровельная воронка DN125 с зажимным элементом. Проходная - 148х148мм/137х137мм.	126,33
НП.62B/5	Кровельная воронка DN160 с зажимным элементом. Проходная - 148х148мм/137х137мм.	126,33
НП.62B/7	Кровельная воронка DN75 с зажимным элементом. Проходная - 148х148мм/137х137мм.	126,33
НП.62BF/1	Кровельная воронка DN110 для эксплуатируемой кровли, вертикальный выпуск, с ПП-фланцем	112,98
НП.62BF/2	Кровельная воронка DN125 для эксплуатируемой кровли, вертикальный выпуск, с ПП-фланцем	109,77
НП.62BF/7	Кровельная воронка DN75 для эксплуатируемой кровли, вертикальный выпуск, с ПП-фланцем	109,77
НП.62BH/1	Кровельная воронка DN110 с битумным полотном. Проходная - 148х148мм/137х137мм.	130,38
НП.62BH/2	Кровельная воронка DN125 с битумным полотном. Проходная - 148х148мм/137х137мм.	130,38
НП.62BH/5	Кровельная воронка DN160 с битумным полотном. Проходная - 148х148мм/137х137мм.	130,38
НП.62BH/7	Кровельная воронка DN75 с битумным полотном. Проходная - 148х148мм/137х137мм.	130,38
НП.62BP/1	Кровельная воронка DN110 с ПВХ-консолью для эксплуатируемой кровли - 148х148мм/137х137мм	126,33
НП.62BP/2	Кровельная воронка DN125 с ПВХ-консолью для эксплуатируемой кровли - 148х148мм/137х137мм	126,33
НП.62BP/5	Кровельная воронка DN160 с ПВХ-консолью для эксплуатируемой кровли - 148х148мм/137х137мм	126,33
НП.62BP/7	Кровельная воронка DN75 с ПВХ-консолью для эксплуатируемой кровли - 148х148мм/137х137мм	126,33
НП.62F/1	Кровельная воронка DN110, вертикальный выпуск, с ПП-фланцем	81,63
НП.62F/2	Кровельная воронка DN125, вертикальный выпуск, с ПП-фланцем	81,63
НП.62F/7	Кровельная воронка DN75, вертикальный выпуск, с ПП-фланцем	81,63
НП.62H/1	Кровельная воронка DN110 с битумным полотном.	103,11
НП.62H/2	Кровельная воронка DN125 с битумным полотном.	103,11
НП.62H/5	Кровельная воронка DN160 с битумным полотном.	103,11
НП.62H/7	Кровельная воронка DN75 с битумным полотном.	103,11
НП.62P/1	Кровельная воронка DN110 с ПВХ-консолью	99,57
НП.62P/2	Кровельная воронка DN125 с ПВХ-консолью	99,57
НП.62P/5	Кровельная воронка DN160 с ПВХ-консолью	99,57
НП.62P/7	Кровельная воронка DN75 с ПВХ-консолью	99,57
НП.63.1/1	Кровельная воронка DrainBox DN110 с зажимным элементом и подогревом (10-30Вт/230В).	251,31
НП.63.1/2	Кровельная воронка DrainBox DN125 с зажимным элементом и подогревом (10-30Вт/230В).	251,31
НП.63.1/7	Кровельная воронка DrainBox DN75 с зажимным элементом и подогревом (10-30Вт/230В).	251,31
НП.63.1H/1	Кровельная воронка DrainBox DN110 с битумным полотном и подогревом (10-30Вт/230В).	264,15
НП.63.1H/2	Кровельная воронка DrainBox DN125 с битумным полотном и подогревом (10-30Вт/230В).	264,15
НП.63.1H/7	Кровельная воронка DrainBox DN75 с битумным полотном и подогревом (10-30Вт/230В).	264,15
НП.63.1P/1	Кровельная воронка DrainBox DN110 с ПВХ-консолью и с электроподогревом (10-30Вт/230В)	251,31
НП.63.1P/2	Кровельная воронка DrainBox DN125 с ПВХ-консолью и с электроподогревом (10-30Вт/230В)	251,31
НП.63.1P/7	Кровельная воронка DrainBox DN75 с ПВХ-консолью и с электроподогревом (10-30Вт/230В)	251,31
НП.63/1	Кровельная воронка DrainBox DN110 с зажимным элементом.	201,48
НП.63/2	Кровельная воронка DrainBox DN125 с зажимным элементом.	201,48
НП.63/7	Кровельная воронка DrainBox DN75 с зажимным элементом.	201,48
НП.6300	Звукоизоляционная прокладка, набор 2 шт., 900х450х8(4) мм	144,93
НП.635	Дренажная насадка 362х362мм/240х240 алюминий	275,58
НП.636	Дренажная насадная часть 93мм/362х362мм	206,31
НП.63H/1	Кровельная воронка DrainBox DN110 с битумным полотном.	223,44
НП.63H/2	Кровельная воронка DrainBox DN125 с битумным полотном.	223,44
НП.63H/7	Кровельная воронка DrainBox DN75 с битумным полотном.	223,44
НП.63P/1	Кровельная воронка DrainBox DN110 с ПВХ-консолью	201,48
НП.63P/2	Кровельная воронка DrainBox DN125 с ПВХ-консолью	201,48
НП.63P/7	Кровельная воронка DrainBox DN75 с ПВХ-консолью	201,48
НП.64	Кровельная воронка DN75/110 горизонтальный выпуск с зажимным элементом.	129,06
НП.64.1	Кровельная воронка DN75/110 горизонтальный выпуск с зажимным элементом и подогревом (10-30Вт/230В).	263,58
НП.64.1B	Кровельная воронка DN75/110 горизонтальный с зажимным элементом и подогревом (10-30Вт/230В). Проходная - 148х148мм/137х137мм.	285,33
НП.64.1BF/1	Кровельная воронка DN110 для эксплуатируемой кровли, горизонтальный выпуск, с ПП-фланцем и электрообогревом (10-30W/230V)	283,92
НП.64.1BF/7	Кровельная воронка DN75 для эксплуатируемой кровли, горизонтальный выпуск, с ПП-фланцем и электрообогревом (10-30W/230V)	283,92
НП.64.1BH	Кровельная воронка DN75/110 горизонтальный с битумным полотном и подогревом (10-30Вт/230В). Проходная - 148х148мм/137х137мм.	301,68
НП.64.1BP/1	Кровельная воронка DN110 для эксплуатируемой кровли, горизонтальный выпуск, с ПВХ-фланцем и электрообогревом (10-30W/230V)	293,82
НП.64.1BP/7	Кровельная воронка DN75 для эксплуатируемой кровли, горизонтальный выпуск, с ПВХ-фланцем и электрообогревом (10-30W/230V)	293,82
НП.64.1F/1	Кровельная воронка DN110, горизонтальный выпуск, с ПП-фланцем и электрообогревом (10-30W/230V)	260,10
НП.64.1F/7	Кровельная воронка DN75, горизонтальный выпуск, с ПП-фланцем и электрообогревом (10-30W/230V)	260,10
НП.64.1H	Кровельная воронка DN75/110 горизонтальный с битумным полотном и подогревом (10-30Вт/230В).	269,46
НП.64.1P/1	Кровельная воронка DN110, горизонтальный выпуск, с ПВХ-фланцем и электрообогревом (10-30W/230V)	271,56
НП.64.1P/7	Кровельная воронка DN75, горизонтальный выпуск, с ПВХ-фланцем и электрообогревом (10-30W/230V)	271,56
НП.6400	Звукоизоляционная прокладка, набор 2 шт., 1200х600х8(4) мм	175,11
НП.64B	Кровельная воронка DN75/110 горизонтальный с зажимным элементом. Проходная - 148х148мм/137х137мм.	149,91
НП.64BF/1	Кровельная воронка DN110 для эксплуатируемой кровли, горизонтальный выпуск, с ПП-фланцем.	146,46
НП.64BF/7	Кровельная воронка DN75 для эксплуатируемой кровли, горизонтальный выпуск, с ПП-фланцем.	146,46
НП.64BH	Кровельная воронка DN75/110 горизонтальный с битумным полотном. Проходная - 148х148мм/137х137мм.	162,48
НП.64BP/1	Кровельная воронка DN110 для эксплуатируемой кровли, горизонтальный выпуск, с ПВХ-фланцем	154,44
НП.64BP/7	Кровельная воронка DN75 для эксплуатируемой кровли, горизонтальный выпуск, с ПВХ-фланцем	154,44
НП.64F/1	Кровельная воронка DN110, горизонтальный выпуск, с ПП-фланцем	123,06
НП.64F/7	Кровельная воронка DN75, горизонтальный выпуск, с ПП-фланцем	123,06
НП.64H	Кровельная воронка DN75/110 горизонтальный с битумным полотном.	135,12
НП.64P/1	Кровельная воронка DN110, горизонтальный выпуск, с ПВХ-фланцем	132,84
НП.64P/7	Кровельная воронка DN75, горизонтальный выпуск, с ПВХ-фланцем	132,84
НП.65	Надставная деталь 300мм/d 125мм с зажимным элементом.	84,48
НП.6500	Звукоизоляционная прокладка, набор 2 шт., 1200х256х8(4) мм и 1200х260х5 мм	78,69
НП.65F	Надставный элемент 345 мм / d 125мм с ПП-фланцем	47,22
НП.65H	Надставная деталь 300мм/d 125мм с битумным полотном.	93,48
НП.65P	Насадной элемент 345мм/d 125 мм с ПВХ-консолью.	84,48
НП.65PE	Надставной элемент из ПЭ	68,73
НП.66	Насадка d 145мм гладкая/подрамники из высококачественной стали 150х150мм (V4A)/138х138мм (V4A) присоединенная болтами	202,41
НП.66.1	Насадка d 145мм гладкая/подрамники из высококачественной стали 150х150мм (V4A)/138х138мм (V4A) присоединенная болтами и неподвергающейся скользянию	558,57
НП.66.3	Насадка d 145мм гладкая/147х147мм/138х138мм	56,91
НП.66.4	Насадка d 145мм гладкая/147х147мм/138х138мм ПП	46,29
НП.66.8	Насадка d 145мм с бороздками/147х147мм/138х138мм ПП	41,46
НП.66.9	Насадка d 145мм с бороздками/147х147мм/138х138мм	56,91
НП.6602	Минимакс-уличный тран для наружного приема воды из ливневосток DN110/125 с морозостойчивым запаковывающим устройством, листоуводителем и наборными кольцами d 75 - 110мм	39,72
НП.6602-80	Минимакс-уличный тран для наружного приема воды из ливневосток DN110/125 с морозостойчивым запаковывающим устройством, листоуводителем и наборными кольцами d 80мм	39,72
НП.660F	Минимакс-уличный тран для наружного приема воды из ливневосток DN110/125 с морозостойчивым запаковывающим устройством, листоуводителем и с кольцом муфты -диаметра d 75-110	25,47
НП.660G	Уличный тран для приема воды из наружных ливневосток с видимыми частями из чугуна DN110/DN125, с вертикальным выпуском, с листоуводителем, с запаковывающим устройством и с лочком для прочистки	130,83
НП.66P	Насадка d 145мм гладкая с ПВХ консолью 206х206мм/138х138мм	56,91
НП.66Q	Насадка d 145мм гладкая/подрамники из высококачественной стали 150х150мм (V4A)/138х138мм "Quadra" (V4A)	251,73
НП.67	Насадка круглая d 145мм гладкая/подрамники из высококачественной стали d 155мм (V4A)/d 145мм	167,46
НП.69/1	"Ремонтная" кровельная воронка для DN110.	125,07
НП.69/2	"Ремонтная" кровельная воронка для DN125.	125,07
НП.69/5	"Ремонтная" кровельная воронка для DN160.	125,07
НП.69/7	"Ремонтная" кровельная воронка для DN75.	125,07
НП.69B/1	"Ремонтная" кровельная воронка для DN110. Проходная - 148х148мм/137х137мм.	152,52
НП.69B/2	"Ремонтная" кровельная воронка для DN125. Проходная - 148х148мм/137х137мм.	152,52
НП.69B/5	"Ремонтная" кровельная воронка для DN160. Проходная - 148х148мм/137х137мм.	152,52
НП.69B/7	"Ремонтная" кровельная воронка для DN75. Проходная - 148х148мм/137х137мм.	152,52
НП.69BH/1	"Ремонтная" кровельная воронка для DN110 с битумным полотном. Проходная - 148х148мм/137х137мм.	183,69
НП.69BH/2	"Ремонтная" кровельная воронка для DN125 с битумным полотном. Проходная - 148х148мм/137х137мм.	183,69
НП.69BH/5	"Ремонтная" кровельная воронка для DN160 с битумным полотном. Проходная - 148х148мм/137х137мм.	183,69
НП.69BH/7	"Ремонтная" кровельная воронка для DN75 с битумным полотном. Проходная - 148х148мм/137х137мм.	183,69
НП.69BP/1	"Ремонтная" кровельная воронка с ПВХ-консолью для DN110. Может использоваться для эксплуатируемой кровли - 148х148мм/137х137мм.	152,52
НП.69BP/2	"Ремонтная" кровельная воронка с ПВХ-консолью для DN125. Может использоваться для эксплуатируемой кровли - 148х148мм/137х137мм.	152,52
НП.69BP/5	"Ремонтная" кровельная воронка с ПВХ-консолью для DN160. Может использоваться для эксплуатируемой кровли - 148х148мм/137х137мм.	152,52
НП.69BP/7	"Ремонтная" кровельная воронка с ПВХ-консолью для DN75. Может использоваться для эксплуатируемой кровли - 148х148мм/137х137мм.	152,52
НП.69H/1	"Ремонтная" кровельная воронка для DN110 с битумным полотном.	155,40
НП.69H/2	"Ремонтная" кровельная воронка для DN125 с битумным полотном.	155,40
НП.69H/5	"Ремонтная" кровельная воронка для DN160 с битумным полотном.	155,40
НП.69H/7	"Ремонтная" кровельная воронка для DN75 с битумным полотном.	155,40
НП.69P/1	"Ремонтная" кровельная воронка с ПВХ-консолью для DN110	125,07
НП.69P/2	"Ремонтная" кровельная воронка с ПВХ-консолью для DN125	125,07
НП.69P/5	"Ремонтная" кровельная воронка с ПВХ-консолью для DN160	125,07
НП.69P/7	"Ремонтная" кровельная воронка с ПВХ-консолью для DN75	125,07
НП.7.W.E	Декоративная розетка для унитазного патрубка дельная DN110 белая	10,11
НП.70	Тран для внутренних помещений DN75/110 горизонтальный с предохранительным затвором обратного потока воды и тремя входными отверстиями DN40/50, 123х123мм/115х115мм.	94,41
НП.703	Отводящий штуцер для унитаза DN110 с обратным клапаном	139,47
НП.70-3020	Тран для внутренних помещений с гидрозапором и обратным клапаном, горизонтальный DN75/110, с 3-мя дополнительными входами DN40/50, с надставным элементом для вклеивания керамической плитки 12х12	166,02
НП.70G	Тран для внутренних помещений DN75/110 горизонтальный с предохранительным затвором обратного потока воды и тремя входными отверстиями DN40/50, 150х150мм/137х137мм чугуи	129,72
НП.70K	Тран для внутренних помещений DN75/110 горизонтальный с предохранительным затвором обратного потока воды и тремя входными отверстиями DN40/50, 150х150мм/137х137мм чугуи	70,65
НП.70K-3020	Корпус трана для внутренних помещений с гидрозапором и обратным клапаном, с горизонтальным выпуском DN75/110, с 3-мя дополнительными входами DN40/50, для серии 3020.	92,07
НП.70R	Тран для внутренних помещений DN75/110 горизонтальный с предохранительным затвором обратного потока воды и тремя входными отверстиями DN40/50, с круглой насадкой d 131мм/d 112мм.	110,67
НП.71	Тран для подвалов DN110 горизонтальный 170х240мм/155х225мм синтетический материал	61,05
НП.71.1/50	Тран для подвалов DN110 горизонтальный с входным отверстием DN50, 170х240мм/155х225мм синтетический материал	94,17
НП.71.1/7	Тран для подвалов DN110 горизонтальный с входным отверстием DN75, 170х240мм/155х225мм синтетический материал	94,17
НП.710	Механический канализационный затвор DN110 с заслонкой из нержавеющей стали	184,68
НП.710.0	Затвор DN110 с заслонкой из нержавеющей стали и муфтой для труб из синтетического материала.	184,68
НП.710.1	Механический канализационный затвор DN110 с заслонкой из нержавеющей стали и ручным затвором.	288,39
НП.710.1V	Канализационный затвор DN110 вертикальный с заслонкой из нержавеющей стали с поплавком и ручным затвором.	318,99
НП.710.2	Механический канализационный затвор DN110 с 2 заслонками из нержавеющей стали и ручным затвором.	402,06

НП.710.2EPC	Механический магистральный канализационный затвор DN110 с электроприводной заслонкой, с дополнительной заслонкой из нержавеющей стали и ручным затвором . С возможностью подключения к компьютеру	213,78
НП.712	Механический магистральный канализационный затвор DN125 с заслонкой из нержавеющей стали	218,13
НП.712.0	Затвор DN125 с заслонкой из нержавеющей стали и муфтой для труб из синтетического материала.	218,13
НП.712.1	Механический канализационный затвор DN125 с заслонкой из нержавеющей стали и ручным затвором.	347,49
НП.712.2	Механический канализационный затвор DN125 с 2 заслонками из нержавеющей стали и ручным затвором.	487,05
НП.712.2EPC	Механический магистральный канализационный затвор DN125 с электроприводной заслонкой, с дополнительной заслонкой из нержавеющей стали и ручным затвором . С возможностью подключения к компьютеру	2266,41
НП.715	Механический магистральный канализационный затвор DN160 с заслонкой из нержавеющей стали	254,55
НП.715.0	Затвор DN160 с заслонкой из нержавеющей стали и муфтой для труб из синтетического материала.	254,55
НП.715.1	Механический магистральный канализационный затвор DN160 с заслонкой из нержавеющей стали и ручным затвором.	465,80
НП.715.2	Механический магистральный канализационный затвор DN160 с двумя заслонками из нержавеющей стали и ручным затвором.	540,09
НП.715.2EPC	Механический магистральный канализационный затвор DN160 с электроприводной заслонкой, с дополнительной заслонкой из нержавеющей стали и ручным затвором . С возможностью подключения к компьютеру	2400,00
НП.716Г	Тран для подвалов DN110 горизонтальный 170х240мм синтетический материал/15хх225мм чугу	98,58
НП.72	Тран для подвалов DN110 горизонтальный 148х148мм/138х138мм синтетический материал	55,02
НП.72.1	Тран для внутренних помещений DN75/110 горизонтальный с обжимным фланцем, 147х147мм/138х138мм синтетический материал.	74,28
НП.72.1H	Тран для внутренних помещений DN75/110 горизонтальный с битумным полотном, 147х147мм/138х138 синтетический материал.	142,98
НП.72.1HN	Тран для внутренних помещений DN75/110 горизонтальный с битумным полотном, 147х147мм/138х138	158,46
НП.72.1K	Корпус трана для внутренних помещений DN75 горизонтальный с обжимным фланцем.	60,33
НП.72.1KH	Корпус трана для внутренних помещений DN75 горизонтальный с битумным полотном.	128,76
НП.72.1N	Тран для внутренних помещений DN75/110горизонтальный с обжимным фланцем, 147х147мм/138х138мм	86,70
НП.720	Механический канализационный затвор DN200 с автоматической заслонкой из нержавеющей стали.	373,92
НП.720.0	Затвор DN200 с заслонкой из нержавеющей стали и муфтой для труб из синтетического материала.	373,92
НП.720.1	Канализационный затвор DN200 с заслонкой из нержавеющей стали и ручным затвором	568,02
НП.720.2	Канализационный затвор DN200 с двумя заслонками из нержавеющей стали, ручным затвором.	888,54
НП.72K/1	Корпус трана для подвалов DN110 горизонтальный.	15,60
НП.72K/7	Корпус трана для подвалов DN75 горизонтальный	15,60
НП.72N	Тран для подвалов DN110 горизонтальный 148х148мм/138х138мм	66,90
НП.72N/7	Тран для подвалов DN75 горизонтальный 148х148мм/138х138мм	66,90
НП.73.0	Тран для балконов и террас, универсальный, с вертикальным выпуском DN110 с гибкими "юбками" по диаметру, для любых беструбных труб DN110.	72,21
НП.73.2	Тран для балконов и террас, универсальный, с вертикальным выпуском DN110 с гибкими "юбками" по диаметру, для любых беструбных труб DN110, с механическим незамерзающим запорозапирающим клапаном	81,48
НП.73Pr	Универсальный тран вертикальный DN110 с "сухим" сифоном	85,80
НП.77	Тран для подвалов DN110 горизонтальный с тройным обратным клапаном, 2 х 180х125мм синтетический материал	247,80
НП.77.1	Тран для подвалов DN110 горизонтальный с дополнительным отводом DN50, с тройным обратным клапаном, 2 х 180х125мм синтетический материал	301,50
НП.7EL-BB	Декоративная решетка для унитазного патрубка DN110 эластик, багма бежевый	5,88
НП.7EL-BL	Декоративная решетка для унитазного патрубка DN110 эластик, бермуда голубой	5,88
НП.7EL-CA	Декоративная решетка для унитазного патрубка DN110 эластик, карамель	5,88
НП.7EL-MH	Декоративная решетка для унитазного патрубка DN110 эластик, мангстан	5,88
НП.7EL-PG	Декоративная решетка для унитазного патрубка DN110 эластик, пергамон	5,88
НП.7EL-SU	Декоративная решетка для унитазного патрубка DN110 эластик, сансет (рассвет)	5,88
НП.7EL-WE	Декоративная решетка для унитазного патрубка DN110 эластик, белый	5,01
НП.7EL-90BB	Декоративная решетка для унитазного патрубка DN90 эластик, багма бежевый	5,88
НП.7EL-90BL	Декоративная решетка для унитазного патрубка DN90 эластик, бермуда голубой	5,88
НП.7EL-90CA	Декоративная решетка для унитазного патрубка DN90 эластик, карамель	5,88
НП.7EL-90JA	Декоративная решетка для унитазного патрубка DN90 эластик, жасмин	5,88
НП.7EL-90MH	Декоративная решетка для унитазного патрубка DN90 эластик, мангстан	5,88
НП.7EL-90WE	Декоративная решетка для унитазного патрубка DN90 эластик, белый	5,01
НП.80	Тран для балконов и террас DN50/75 поворотный с морозостойчивой запорозапирающей заслонкой, 123х123мм/115х115мм	64,53
НП.80.1	Тран для внутренних помещений DN50/75 поворотный с запорозапирающим устройством, 123х123мм/115х115мм	64,53
НП.80.1C	Тран для внутренних помещений DN50/75 поворотный с CeraDrain полимербетонной консолью и запорозапирающим устройством, 123х123мм/115х115мм.	262,20
НП.80.1CR	Тран для внутренних помещений DN50/75 поворотный с CeraDrain полимербетонной консолью, запорозапирающим устройством и круглой насадкой d 133мм/d 112мм	278,16
НП.80.1H	Тран для внутренних помещений DN50/75 поворотный с битумным полотном и запорозапирающим устройством, 123х123мм/115х115мм.	101,67
НП.80.1HR	Тран для внутренних помещений DN50/75 поворотный с битумным полотном и запорозапирающим устройством, круглая насадка d 131мм/d 112мм.	118,02
НП.80.1R	Тран для внутренних помещений DN50/75 поворотный с запорозапирающим устройством и круглой насадкой d 133мм/d 112мм	72,75
НП.80.2	Тран для внутренних помещений DN50/75 с запорозапирающим устройством, вентильной плитой и стояком 100мм.	55,83
НП.80.2H	Тран для внутренних помещений DN50/75 поворотный с битумным полотном, с запорозапирающим устройством, вентильной плитой и стояком 100мм.	99,21
НП.80.3	Тран для кровли DN50/75 поворотный с листоводителем.	54,48
НП.80.3H	Тран для кровли DN50/75 поворотный с битумным полотном и листоводителем.	97,86
НП.800/118	Эластичная уплотнительная мембрана для герметичной заделки отверстия между трубопроводом и строительными конструкциями DN110	131,01
НП.800/125	Эластичная уплотнительная мембрана DN125	128,10
НП.800/160	Эластичная уплотнительная мембрана для герметичной заделки отверстия между трубопроводом и строительными конструкциями DN160	152,01
НП.801	Монтажный элемент к НП.800/160 для ввода труб и/или кабелей в здание	48,72
НП.801B/M32	Заглушка M32	6,90
НП.801B/M40	Заглушка M40	11,19
НП.801B/M50	Заглушка M50	14,22
НП.801B/M63	Заглушка M63	18,30
НП.801R/M32-25	Переходник M32-25	7,65
НП.801R/M40-25	Переходник M40-25	12,84
НП.801R/M40-32	Переходник M40-32	12,84
НП.801R/M50-25	Переходник M50-25	21,93
НП.801R/M50-32	Переходник M50-32	21,93
НП.801R/M50-40	Переходник M50-40	21,93
НП.801R/M63-32	Переходник M63-32	32,10
НП.801R/M63-40	Переходник M63-40	32,10
НП.801R/M63-50	Переходник M63-50	32,10
НП.801V/11-18	Кабельный ввод M25	6,87
НП.801V/17-25	Кабельный ввод M32	8,91
НП.801V/22-33	Кабельный ввод M40	22,23
НП.801V/28-38	Кабельный ввод M50	32,76
НП.801V/32-44	Кабельный ввод M63	39,39
НП.801V/40-52	Кабельный ввод M63	65,70
НП.801V/8-14	Кабельный ввод M25	6,87
НП.801-3020	Тран для балконов и террас, с выпуском DN50/75 с бесступенчатой настройкой 0°90°, с механическим незамерзающим запорозапирающим клапаном, с наставным элементом 132х132/112х112 мм для вклеивания к	130,20
НП.805	Комплект вытяжной зонт DN50	26,04
НП.805.0	Вытяжной зонт DN50	18,45
НП.805.1	Кровельное покрытие DN50	7,17
НП.807	Комплект вытяжной зонт DN75	30,57
НП.807.0	Вытяжной зонт DN75	21,96
НП.807.1	Кровельное покрытие DN75	8,73
НП.80С	Тран для балконов и террас DN50/75 поворотный с CeraDrain полимербетонной консолью и с морозостойчивой запорозапирающей заслонкой, 123х123мм/115х115мм.	262,20
НП.80СК	Корпус трана (для внутренних помещений, балконов и террас) DN50/75 поворотный с CeraDrain полимербетонной консолью.	228,75
НП.80СR	Тран для балконов и террас DN50/75 поворотный с CeraDrain полимербетонной консолью и с морозостойчивой запорозапирающей заслонкой, с круглой насадкой d 133мм/d 112мм.	278,16
НП.80Н	Тран для балконов и террас DN50/75 поворотный с битумным полотном, с морозостойчивой запорозапирающей заслонкой, 123х123мм/115х115мм.	101,67
НП.80НR	Корпус трана (для внутренних помещений, балконов и террас) DN50/75 поворотный с битумным полотном.	66,93
НП.80НR	Тран для балконов и террас DN50/75 поворотный с битумным полотном, с морозостойчивой запорозапирающей заслонкой и с круглой насадкой d 131мм/d 112мм.	118,02
НП.80K	Корпус трана (для внутренних помещений, балконов и террас) DN50/75 поворотный	23,55
НП.80K-3020	Корпус трана для балконов и террас, с выпуском DN50/75 с бесступенчатой настройкой 0°90°, для серии 3020, с глубокой строительной заглушкой.	43,23
НП.80R	Тран для балконов и террас DN50/75 поворотный с морозостойчивой запорозапирающей заглушкой, насадокруглая d 133мм/d 112мм.	72,75
НП.81.1G	Тран для внутренних помещений DN50/75 поворотный с запорозапирающим устройством, 150х150/137х137 чугу	87,87
НП.81.1GH	Тран для внутренних помещений DN50/75 поворотный с битумной манжетой, запорозапирающим устройством, 150х150/137х137 чугу	132,30
НП.810	Комплект вытяжной зонт DN110	26,31
НП.810.0	Вытяжной зонт DN110	25,50
НП.810.1	Кровельное покрытие DN110	9,51
НП.81G	Тран для балконов и террас DN50/75 поворотный с морозостойчивой запорозапирающей заслонкой, 150х150мм/137х137мм чугу	87,87
НП.81GH	Тран для балконов и террас DN50/75 поворотный с битумным полотном,с морозостойчивой запорозапирающей заслонкой, 150х150мм/137х137мм чугу	132,30
НП.82	Комплект электроподогрева 180в/230В	172,11
НП.83	Уплотнительный комплект с EPDM пленкой d 400мм.	39,21
НП.83.0	Уплотнительный комплект	26,28
НП.83.3020	Тран для балконов и террас, с выпуском DN50/75 с бесступенчатой настройкой 0°90°, с механическим незамерзающим запорозапирающим клапаном, с наставным элементом 132х132/112х112 мм для вклеивания к	40,32
НП.83.H	Уплотнительный комплект с битумным полотном d 400мм.	78,03
НП.83.M	Уплотнительный комплект с Montaplast B пленкой d 400мм.	39,21
НП.83.P	Уплотнительный комплект с фланцем из ПВХ d 287 мм	39,21
НП.83.PP	Фланец из ПП с резиновым уплотнительным полотном и комплектом саморезов	78,90
НП.830	Противопожарная муфта R90 для НЛ511KE.	199,56
НП.8300	Фланец из нержавеющей стали с гидроизоляционным EPDM-полотном 500х500 мм	44,01
НП.8300.0	Фланец из нержавеющей стали без полотна	31,53
НП.8300.H	Фланец из нержавеющей стали с гидроизоляционным полимербитумным полотном 500х500 мм	77,10
НП.8300.M	Фланец из нержавеющей стали с гидроизоляционным полотном типа Montaplast B 500х500 мм	62,98
НП.8300.P	Комплект для герметизации с фланцем PP d 350мм	42,81
НП.8300.PP	Комплект для герметизации с фланцем PVC d 350мм	62,52
НП.84	Уплотнительный комплект с EPDM пленкой d 500мм.	66,06
НП.84.0	Уплотнительный комплект	49,35
НП.84.CU	Уплотнительный комплект с медным листом d 500мм	187,59
НП.84.E	Уплотнительный комплект со оцинкованым стальным листом d 500мм.	131,67
НП.84.H	Уплотнительный комплект с битумным полотном d 500мм.	132,18
НП.84.M	Уплотнительный комплект с Montaplast B пленкой d 500мм.	66,06
НП.840	Противопожарная муфта R90 для серии НЛ310N	199,56
НП.845	Потолочный ввод с кольцом для НП.840	96,09
НП.850	Противопожарная муфта R90 для серии НЛ317	271,56
НП.8500	Наставной элемент 100 мм/d 146 мм с фланцем и резиновым уплотнительным кольцом	34,77
НП.8500H	Наставной элемент с гидроизоляционным полимербитумным полотном, включая уплотнительное кольцо, подходит к серии НЛ3100T и НЛ5100T	59,67
НП.855	Потолочный ввод с кольцом для НП.850	96,09
НП.85N	Насадная деталь 80мм/d 110мм с обжимным фланцем с О-кольцом	31,50
НП.85N-3020	Наставной элемент 710 мм и высотой 80 мм с фланцем, с уплотнительным резиновым кольцом и монтажной заглушкой, для серии 3020.	51,57
НП.85NC	Насадная деталь d 110мм с О-кольцом и CeraDrain полимербетонной консолью.	236,85
НП.85NH	Насадная деталь 80мм/d 110мм с О-кольцом, с битумным полотном.	74,97
НП.86	Уплотнительный комплект с EPDM пленкой d 500мм.	66,06
НП.86.0	Уплотнительный комплект	49,35
НП.86.B	Уплотнительный комплект со свинцовым полотном d 500мм.	66,06
НП.86.H	Уплотнительный комплект с битумным полотном d 500мм.	132,18

HL86.M	Уплотнительный комплект с Montaplast B вилковой d 500мм	66,06
HL860	Противопожарная муфта R90 для серии HL-Perfekt (DN110 вертикальный)	437,88
HL865	Потолочный ввод с кольцом для HL860	96,09
HL8EL/30	Сифонная розетка эластичная DN32	3,15
HL8EL/40	Сифонная розетка эластичная DN40	3,15
HL8EL/50	Сифонная розетка эластичная DN50	3,15
HL9/1	Переходник DN110 ПП/чугун	26,55
HL9/1ET	Переходник DN110 ПП/этерит	26,55
HL9/50	Переходник DN50 ПП/чугун	16,77
HL9/50/1	Переходник DN50/100 ПП/чугун	26,55
HL9/50/1ET	Переходник DN50/100 ПП/этерит	26,55
HL9/50ET	Переходник DN50 ПП/этерит	16,77
HL9/7	Переходник DN75 ПП/чугун	21,21
HL9/7/1	Переходник DN75/110 ПП/чугун	26,55
HL9/7/1ET	Переходник DN75/110 ПП/этерит	26,55
HL9/7ET	Переходник DN75 ПП/этерит	21,21
HL90	Тран для балконов и террас DN40/50 горизонтальный 123x123мм/115x115мм	28,74
HL90.2	Тран для балконов и террас DN40/50 горизонтальный с запахозапирающей заслонкой, 123x123мм/115x115мм.	37,56
HL90.2-3020	Тран для балконов и террас, с горизонтальным выпуском DN40/50, с механическим несамерзющим запахозапирающим клапаном, с надставным элементом 132x132/112x112 мм для вклеивания керамической плитки	114,21
HL900N	Вентиляционный клапан DN110 с двойне изолированной стеной и с уменьшителем DN50/75	53,70
HL900NECO	Вентиляционный клапан DN110 с двойне изолированной стеной	34,35
HL901	Вентиляционный клапан DN75/90/110 с двойной теплоизолированной стенкой и многоязычковой уплотнительной прокладкой	47,82
HL902	Вентиляционный клапан 1"	16,35
HL902T/30	Вентиляционный клапан 1" с Т-образным соединением DN32 x 5/4"	27,66
HL902T/40	Вентиляционный клапан 1" с Т-образным соединением DN40 x 6/4"	27,66
HL903	Воздушный клапан DN50	25,92
HL90-3020	Тран для балконов и террас, с горизонтальным выпуском DN40/50, с надставным элементом 132x132/112x112 мм для вклеивания керамической плитки	107,01
HL904	Вентиляционный клапан DN40	18,69
HL904T	Вентиляционный клапан DN40 с Т-образным соединением DN40	27,66
HL905	Воздушный клапан для скрытого монтажа	70,02
HL905.0	Воздушный клапан для скрытого монтажа	62,10
HL905.1	Крышка белая к HL905	10,44
HL90K	Корпус трана для балконов и террас DN40/50 горизонтальный	7,41
HL90K-3020	Корпус трана для балконов и террас с горизонтальным выпуском DN40/50 для серии 3020, с глубокой монтажной заглушкой.	26,40
HL90KD	Корпус трана с фланцем, покрытым синтетическим полотном, DN40	37,29
HL90Pr	Тран для внутренних помещений DN40/50 с горизонтальным выпуском, с "СУХИМ" сифоном Primus, 123x123 мм/115x115 мм.	44,67
HL90Pr-3000	Тран для внутренних помещений горизонтальный выпуск DN40/50 с "СУХИМ" сифоном PRIMUS 121x121мм, с фиксицией решётки в подрамнике (Klick-Klack), с решёткой 115x115мм.	62,04
HL90Pr-3020	Тран для внутренних помещений с горизонтальным выпуском DN40/50 с "СУХИМ" сифоном и надставным элементом для вклеивания керамической плитки 132x132 мм/112x112 мм	119,13
HL90PrD	Тран с горизонтальным выпуском DN40, с "СУХИМ" сифоном Primus и с фланцем, покрытым синтетическим полотном, 123x123мм/115x115мм	73,83
HL90PrD-3000	Тран с горизонтальным выпуском DN40, с "СУХИМ" сифоном Primus и с фланцем, покрытым синтетическим полотном, 123x123мм Klick-Klack/115x115мм	100,62
HL92	Тран для балконов и террас DN40 вертикальный 100x100мм/94x94мм	28,74
HL93	Тран для внутренних помещений DN50 вертикальный 94x94мм ПП/ПВХ	16,35
HL98	Лючок-прочистка DN110	172,14
HL98SML	Лючок-прочистка DN110 SML	202,89
HL99	Звукоотражающий элемент для транов серии HL90, HL510N, HL5100	19,02
HL990	Вкладыш-уменьшитель DN75/90 для HL900N(ECO)	15,06